

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2024/25

# DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS **HEAVY DUTY™** EST SEULEMENT L'UNE DES PROMESSES FAITES PAR MILWAUKEE®.

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des services clients Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance ou un soutien à court terme, vous pouvez compter sur notre centre services/agents dans le monde entier.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils.

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voire à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est entre autres un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.

## VOUS AUSSI, TESTEZ L'EXPÉRIENCE "HEAVY DUTY"

DES OUTILS CONÇUS POUR  
DONNER LE MEILLEUR SUR  
LES CHANTIERS.

Chez Milwaukee Tool, Heavy Duty est plus qu'un simple slogan. Il s'agit d'une véritable promesse : celle d'offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee Tools ne se contentent pas de concevoir des outils.

Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps, et cela en tenant compte la sécurité des utilisateurs.

[www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)



POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE  
ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER  
EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

### LES GARANTIES „HEAVY DUTY“:



\*À partir du 1er janvier 2024, l'extension de garantie pour les outils électroportatifs MILWAUKEE®, les équipements électriques d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ ne sera accordée que si le produit est neuf et acheté par l'intermédiaire d'un distributeur MILWAUKEE® autorisé. Il en va de même pour la garantie des outils à main MILWAUKEE®. Les droits déjà établis avant le 1er février 2024 ne sont pas affectés.



Pour connaître les conditions complètes de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeetool.eu/service>



Les outils électroportatifs MILWAUKEE®, les équipements dédiés aux extérieurs et espaces verts et les batteries MILWAUKEE® sont couverts par une garantie standard de 1 an. Des extensions de garantie sont disponibles sur le site <https://fr.milwaukeetool.eu>.

Les outils électroportatifs MILWAUKEE® et les équipements dédiés aux extérieurs et espaces verts peuvent être étendus de 1 an à un maximum de 3 ans (1 + 2). À l'exception des outils MX FUEL™ pour lesquels, la garantie peut être étendue de 1 an à 2 ans maximum (1 + 1).

Toutes les batteries MILWAUKEE® REDLITHIUM™, y compris les batteries MX FUEL™ sont assorties d'une garantie standard de 1 an qui peut être étendue à un maximum de 2 ans (1 + 1).

Toutes les extensions de garantie sont soumises à un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Chaque produit MILWAUKEE® est testé selon un processus

complet et certifié avant de quitter l'usine et est garanti pour être qualifié NOTHING BUT HEAVY DUTY™. Chez MILWAUKEE®, nous sommes très fiers des produits et des services que nous offrons à nos clients professionnels.

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur notre site internet d'enregistrement de la garantie. L'offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batterie et les accessoires fournis.

**Garantie à vie sur les outils à main MILWAUKEE®.** Certains outils à main MILWAUKEE® bénéficient d'une garantie à vie ce qui signifie qu'ils peuvent être remplacés ou réparés gratuitement s'ils se brisent au cours d'une utilisation normale en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication\*.

**Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 30 ans**  
Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 30 ans : MILWAUKEE® BACKBONE™ ; Compact box et le niveau Block Torpedo\*.

**Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 10 ans**  
Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 10 ans : Niveau MILWAUKEE® Slim box ; niveau REDCAST™, Minibox, Billet Torpedo et I-Beam.\*

\*Pour les termes et conditions complets de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeetool.eu/service>

# ZÉRO ÉMISSIONS.\* ZÉRO COMPROMIS.

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

# L'UE VISE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI 2050\*\*



**PERFORMANCE ÉQUIVALENTE AU THERMIQUE**



**FAIBLES NUISANCES SONORES**



**PAS D'ESSENCE OU D'ÉMISSIONS**



**MOINS DE TEMPS D'ARRÊT**



**AMÉLIORE LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER**



**MEILLEURE PRODUCTIVITÉ**

\* Zéro émission durant l'utilisation du produit

\*\* Information du communiqué de presse de la Commission Européenne disponible : Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



**MX FUEL** ÉQUIPEMENT REDÉFINI. APPROCHE PAR MÉTIER. LARGE GAMME.

UN SYSTÈME PLUS DE 25 OUTILS



## SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSE MX FUEL™



### MXF DCD150 MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM



- Carotez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm
- 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
- Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au diamètre 75 mm à 1600 tpm

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Livré avec	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage	Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret
Réf	4933478986	4933464887	4933471835
Code EAN	405854632683	4058546228323	4058546297343

### MXF DCD350 CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™



- Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire
- L'outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications
- Vitesse 1: jusqu'à 511 mm / Vitesse 2: 51 - 76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Livré avec	Bâti MXF DCD350 DR	Bâti MXF DCD350 DR
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493142	4933493143
Code EAN	4058546480134	4058546480141

### MXF DR255TV MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE



- Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™

	MXF DR255TV
Réf	4933472247
Code EAN	4058546338930

### MXF PSC MX FUEL™ RÈGLE VIBRANTE



- La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients.
- Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Livré avec	-	-	Profil 3 m
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479771	4933479772	4933479774
Code EAN	4058546375652	4058546375669	4058546375683

## SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR AIGUILLES VIBRANTES



### MXF CVBP MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS



- MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier
- Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus dense

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479595	4933479591	4933479593
Code EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

### MXF CVBC MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE



- Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles
- Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile
- Equipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479607	4933479608	4933479610
Code EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

## SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS DISQUES DE DÉCOUPEUSE



### MXF COS350G2 DÉCOUPEUSE 350MM MX FUEL™



- Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émissions.
- Le système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond
- RAPIDSTOP™ / Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s
- Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5370 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm.

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Livré avec	Disque diamant 350mm HUDD SPEED-CROSS™ (4932471985) & sac	Disque diamant 350mm HUDD SPEED-CROSS™ (4932471985) & sac
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480478	4933480480
Code EAN	4058546407636	4058546407650

### MXF COSCG2 MX FUEL™ CHARIOT DÉCOUPEUSE



- Chariot pour découpeuse 350mm pour réaliser des coupes droites avec une capacité de profondeur maximale de 125 mm
- Poignée de contrôle ajustable en hauteur et facile à atteindre pour régler la profondeur d'une seule main.

	MXF COSCG2
Réf	4933493264
Code EAN	4058546481353

## MXF DH2528H MX FUEL™ DÉMOLISSEUR 25 KG EMMANAGEMENT HEX 28 MM



- Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique
- Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478985	4933464877
Code EAN	4058546362676	4058546228224

## MXF PTR2 MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™



- Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"
- Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalent aux outils filaires
- Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Livré avec	Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2",	Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", 1x bidon d'huile minérale
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498324	4933492100
Code EAN	4058546521936	4058546414672

## MXF LSDP MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



- Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m

	MXF LSDP-301
Livré avec	1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471851
Code EAN	4058546297503

## MXF TL MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier

	MXF TL-601
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471844
Code EAN	4058546297435

## MXF DHT MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR



- Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer n'importe où
- Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place

	MXF DHT
Réf	4933464879
Code EAN	4058546228248

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR FILIÈRE MX FUEL™ 2" ONE-KEY™**

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEUR MX FUEL™ AVEC ASSISTANCE POWERTREDZ™**

## MXF PS MX FUEL™ GÉNÉRATEUR



- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

	MXF PS-0	MXF PS-602
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493922	4933479266
Code EAN	4058546510824	4058546370602

## BATTERIES MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nombre de batterie(s)	1	1	1	2	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Temps de charge chargeur MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Poids (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Code EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

## CHARGEUR MX FUEL™



	MXF SC	MXF C
Port de charge	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire	Unitaire
Type d'alimentation	Filaire	Filaire
Poignée de transport	Oui	Oui
Fixation murale	Non	Oui
Poids (kg)	8.9	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492848	4933471839
Code EAN	4058546477196	4058546297381

## MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479160	4933493548	4933493549
Code EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200

# NOUVELLE GÉNÉRATION

**M18 FUEL**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

## LIMITES REDÉFINIES.

**M18 FUEL™ NOUVELLE GÉNÉRATION. PLUS COMPACTE. UNE PRÉCISION INÉGALÉE. PERFORMANCE REDÉFINIE.**

M18 FUEL™ Nouvelle Génération, plus compacte, plus puissante, la gamme est parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le travail en hauteur grâce à sa taille et son poids réduits, son équilibre et son ergonomie.

Testez la Nouvelle Génération M18 FUEL, et changez vos attentes en matière d'outils 18V.

1

**MOTEUR POWERSTATE™ BRUSHLESS**



2

**ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE RED LINK PLUS™**



3

**BATTERIE REDLITHIUM™**



**PLUS COMPACTE.**

**PRÉCISION INÉGALÉE.**

**PERFORMANCE REDÉFINIE.**



**NOUVELLE GÉNÉRATION**

# LE MOYEN LE PLUS SIMPLE DE GARDER LE CONTRÔLE DE VOTRE INVENTAIRE



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCALISATION

## SUIVRE. GÉRER. PERSONNALISER.

Avec ONE-KEY™ vous pouvez ajouter des outils et des équipements à votre inventaire, quelle que soit leur marque, et obtenir une vue d'ensemble de tous vos actifs. Ajoutez gratuitement un nombre illimité d'utilisateurs, attribuez des outils à différents employés et voyez quels outils sont actuellement utilisés, prêts à l'emploi ou peut-être au centre de service.

Suivez une trace numérique de quand, où et comment vos outils ont été utilisés pour optimiser l'efficacité et l'utilisation, ou utilisez-le pour suivre et verrouiller vos outils et équipements s'ils sont manquants.

Imprimer des rapports professionnels et obtenir de la documentation sur la qualité et l'utilisation de l'outil

Tout cela et bien plus encore, **GRATUITEMENT !**



## DÉMARRAGE EN 2 MINUTES

ÉTAPE 1

**TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION ONE-KEY™**



ÉTAPE 2

**ENREGISTREZ VOTRE PROFIL RAPIDE & FACILE**



ÉTAPE 3

**FAIT ! VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER ONE-KEY™**



# TROUVEZ LE BON PERFORATEUR

1 Pour les applications les plus exigeantes et les travaux lourds, y compris le perçage dans les blocs de béton et le béton armé.



2 Pour les applications intensives, idéal pour la plomberie ou le coffrage



3 Excellentes performances, idéal pour des perçages répétitifs et rapides.



4 Perforateur polyvalent, idéal pour un burinage léger.



5 Perforateur chevilleur, idéal pour les espaces restreints et pour une utilisation quotidienne.



## SDS-MAX

	Plateforme	Technologie de batterie	Milw. Power-tool Feature logo	ONE-KEY™	Force de frappe (J) (EPTA)	Cadence de frappe max (cps/min)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité optimisée perçage béton	Vibrations perçage (m/s²)	Vibration de burinage (m/s²)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12) PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12) PHDE72

## SDS-PLUS

	Plateforme	Technologie de batterie	ONE-KEY™	FIXTEC™	Force de frappe (J) (EPTA)	Cadence de frappe max (cps/min)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité optimisée perçage béton	Vibrations perçage (m/s²)	Vibration de burinage (m/s²)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDEDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDDEXL / M18 FDEDEL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDDEXL / M18 FDEDEL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDDEXL / M18 FDEDEL
3.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDDEXL / M18 FDEDEL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Brushless	-	2.3	0 - 5100	26 / 13 / 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Brushless	✓	2.3	0 - 4900	26 / 13 / 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Brushless	-	2.6	0 - 4600	28 / 13 / 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS FORETS COMPATIBLES



### M18 FHM M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™



Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933464893	4933464894
Code EAN	4058546228385	4058546228392

### M18 ONEFHPX M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™



Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de Ø18 mm et de 100 mm de profondeur avec une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478495	4933478496
Code EAN	4058546346881	4058546346898

### M18 FDEDEL32 M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS-PLUS POIGNÉE EN D 32 MM AVEC AUTOPULSE™



Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt. AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre. Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

	M18 FDEDEL32-0
Réf	4933492142
Code EAN	4058546415099

### M18 FPDDEXL M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™



Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt. AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre. Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

	M18 FPDDEXL-0
Réf	4933478509
Code EAN	4058546347024

### M18 CHM M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG



Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire. Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

	M18 CHM-0C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933451362
Code EAN	4002395159208

### M18 FHACOD32 M18 FUEL™ PERFORATEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS À POIGNÉE D 32 MM



Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final. Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 4.9 J de force de frappe. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloek).

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492140	4933492141
Code EAN	4058546415075	4058546415082

### M18 ONEFHP M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM



Une force de frappe de 5 J avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². Jusqu'à 10 trous de 18 mm Ø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

	M18 ONEFHP-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478884
Code EAN	4058546361662

### M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE



M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ Perforateur SDS-Plus 32mm haute performance 4 modes avec fixation FIXTEC™. M18 FPDDEXL - Système d'extraction de poussière M18 FUEL™ pour perforateur SDS-Plus 32mm avec AUTOPULSE™.

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478498
Code EAN	4058546346911

**M18 ONEFHX** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™**



- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478503	4933478504
Code EAN	4058546346966	4058546346973

**M18 ONEFH** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™**



- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

	M18 ONEFH-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478886
Code EAN	4058546361686

**M18 BLHX** **M18**  
**M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™**



- Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
- Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs.
- FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478891	4933478892
Code EAN	4058546361730	4058546361747

**M18 BLH** **M18**  
**M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES**



- Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
- Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933479426	4933478894
Code EAN	4058546372200	4058546361761

**M18 FHX** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™**



- Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478888	4933478889
Code EAN	4058546361709	4058546361716

**M18 FH** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES**



- Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².
- Jusqu'à 125 trous de 10 mmØ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

	M18 FH-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478500
Code EAN	4058546346935

**M18 CDEX** **M18**  
**M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION SDS PLUS**



- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Filtre HEPA : efficacité de 99,75 % pour retenir toutes les tailles de particules
- Grande boîte pour collecter la poussière
- Butée de profondeur réglable avec règle graduée (de 16 mm à 90 mm de profondeur)
- Compatible avec M18 CHX

	M18 CDEX-0
Réf	4933447450
Code EAN	4002395006243

**M18 BLHACD26** **M18**  
**M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS À POIGNÉE D 26 MM**



- Poignée D avec un design compact et ergonomique pour un confort accru de l'utilisateur final.
- Puissant mécanisme du perforateur et le design du moteur brushless fournit 2.6 J de force de frappe
- 4-modes de fonctionnement: perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock) pour une maximum polyvalence

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
Réf	4933492482	4933492480
Code EAN	4058546418496	4058546418472

**M18 FDDEXL** **M18**  
**M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™**



- Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off
- AUTOPULSE™: le premier nettoyage de filtre automatique intégré sur un système d'aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns.

	M18 FDDEXL-0
Réf	4933478508
Code EAN	4058546347017

**M18 FCDDEXL** **M18**  
**M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEURS SDS-PLUS 26 MM**



- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns
- Le système de nettoyage du filtre manuel permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre

	M18 FCDDEXL-0
Réf	4933478507
Code EAN	4058546347000

**M18 BH** **M18**  
**M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES**



- Perfo-Burineur puissant pour sa catégorie 1.2J EPTA pour 2,5 kg EPTA
- Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933443320	4933443330
Code EAN	4002395003730	4002395003747

**M18 FCOS230** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM**



- La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques
- Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique
- Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'emet pas de fumée

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471696	4933471697
Code EAN	4058546295950	4058546295967

**M18 ONEFHXDEL** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 26MM 4 MODES AVEC FIXTEC™, ONE-KEY™ ET SYSTÈME D'ASPIRATION**



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ Perforateur SDS+ 26mm 4 modes avec FIXTEC™, ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - M18™ Système d'aspiration pour perforateur SDS+ 26mm avec AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478506
Code EAN	4058546346997



**M18 FPM** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ MALAXEUR**



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FPM-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933459719
Code EAN	4058546028916

**M18 FCVN** **M18 FUEL**  
**M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE**



- M18 FUEL™ Aiguille vibrante pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
- Un arbre flexible de 1.2m de longueur est recommandé pour les semelles filantes de fondation et les dalles en béton (M18 FCVN12)
- Un arbre flexible de 2.4 m de longueur est recommandé pour les linteaux, les murs et les poteaux en béton (M18 FCVN24)

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB5.5 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB5.5 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Code EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

# TROUVEZ LA BONNE PERCEUSE À PERCUSSION



	Système de batterie	Technologie de batterie	ONE-KEY™	Caractéristique logo	Vitesse à vide (tr/min)	Max. perçage bois / acier / brique (mm)	Cadence de frappe max (cps/min)	Couple max (Nm)	Capacité mandrin (mm)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Brushless	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact Brushless	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS FORETS COMPATIBLES

REDLITHIUM™

## M18 ONEPD3 M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492798	4933492801
Code EAN	4058546476694	4058546476724

## M18 ONEDD3 M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492799	4933492802
Code EAN	4058546476700	4058546476731

## M18 FPD3 M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933479859	4933479860
Code EAN	4058546376536	4058546376543

## M18 FDD3 M18 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933479862	4933479863
Code EAN	4058546376567	4058546376574

## M18 BLPD2 M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION



- Nouveau moteur sans charbons offrant 40% de couple en plus - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464516	4933464560	4933464517
Code EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

## M18 BLDD2 M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE



- La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
- Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464514	4933464559	4933464515
Code EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 BLPDRC M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE



- Perceuse à percussion brushless compacte mesurant 145 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces restreints.
- Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- Protection REDLINK™ : électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492821	4933492822	4933492826
Code EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

## M18 BLDDRC M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE



- Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de long pour accéder aux espaces restreints
- Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille.

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492832	4933492833	4933492835
Code EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066



# TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOCS

**1 FUEL™**

**2 BRUSHLESS**

**3 COMPACT BRUSHLESS**

**4 BRUSHED**

	Milw. Powertool Battery System logo	Milw. Powertool Technology logo	Milw. Powertool ONEKEY logo	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple max (Nm)	Réception	Bouillon max.	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Brushless	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact Brushless	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



**M18 FRAD2** M18 FUEL™ SUPERHAWG® PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES



- Design compact permet d'accéder aux endroits confinés
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471207
Code EAN	4058546288358

**C18 RAD** M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE



- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427189
Code EAN	4002395239085

**M18 FID3** M18 FUEL™ HEX 1/4" VISSEUSE À CHOCS



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	M18 FID3-502X	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933479864		4933479865
Code EAN	4058546376581		4058546376598

**M18 BLIDR** M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX



- La visseuse à chocs brushless ne mesure que 114 mm de longueur, ce qui la rend idéal pour travailler dans des espaces restreints.
- La technologie de moteur brushless délivre un couple de 190 Nm, une vitesse de 3600 tr/min et 4900 cps/min.
- 3 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'application

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492842		4933492843
Code EAN	4058546477134		4058546477141

**M18 CRAD2** M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE



- Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de perçage bois
- Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
- Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	M18 CRAD2-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933471641		4933471641
Code EAN	4058546295400		4058546295400

**M18 ONEID3** M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	M18 ONEID3-0X	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	M18 ONEID3-502X	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492800		4933492804		4933492804
Code EAN	4058546476717		4058546476755		4058546476755

**M18 FQID** M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX



- La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique 1/4" Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
- FLUID-DRIVE™: Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	M18 FQID-0X	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	M18 FQID-502X	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459187		4933451790		4933451790
Code EAN	4002395289226		4002395277636		4002395277636

**M18 BLIDRC** M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX COMPACTE



- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 114 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min
- Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	M18 BLIDRC-0	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	M18 BLIDRC-402C	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492839		4933492840		4933492840
Code EAN	4058546477103		4058546477110		4058546477110

# TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE

## 1 SPÉCIALISTE

Des outils spécialisés conçus pour différentes applications afin de réaliser rapidement le travail.



## 2A HAUTE PERFORMANCE



Gros boulons métriques

## 2B Travailler à l'intérieur et à proximité de semi-remorques sur les chantiers de construction pour des applications à couple élevé



Boulons métriques extra-larges

## 2C Parfaite adéquation entre la puissance, la taille et la fonctionnalité pour le technicien en machinerie et le boulon de montage sur une plaque de jonction en acier.



Boulons métriques de taille moyenne à grande

## 4 TAILLE MOYENNE

Changement de pneus sur les voitures pour monter des boulons plus gros sur le châssis



Boulons métriques de petite et moyenne taille

## 5 COMPACT

Le moteur fonctionne et atteint les endroits difficiles d'accès sous le châssis.



Petits boulons métriques

	Plateforme	Technologie de batterie	ONE-KEY™	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Réception	Couple max (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Boulon max.	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" carré	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" carré	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" carré	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)	
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)	
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" carré	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)	
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" carré	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)	
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" carré	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" carré	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)	
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" carré	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" carré	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" carré	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)	
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Brushless	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" carré	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" carré	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" carré	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" carré	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" carré	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" carré	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" carré	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" carré	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" carré	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" carré	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" carré	136	136	M12	0.90 (M12 B4)	
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™	-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" carré	339	339	M16	1.1 (M12 B4)	
4.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" carré	240	240	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" carré	210	210	M14	1.9 (M18 B4)	
4.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" carré	138	138	M12	1.0 (M12 B2)	
4.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" carré	135	135	M12	1.0 (M12 B2)	



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR LES DOUILLES À CHOCS COMPATIBLES



### M18 BRAID M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™ : électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure

	<b>M18 BRAID-0</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447891
Code EAN	4002395006663

### M18 FSG M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO

- moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	<b>M18 FSG-0X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933459201
Code EAN	4002395289967

### M18 ONEFHIWF1D M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O-RING

- La boulonnette 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42

	<b>M18 ONEFHIWF1D-0C</b>	<b>M18 ONEFHIWF1D-121C</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933471755	4933471756
Code EAN	4058546296544	4058546296551

### M18 ONEFHIWF1 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O-RING

- Innovation mondiale: Première boulonnette 1" sur le marché du sans fil
- La boulonnette compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

	<b>M18 ONEFHIWF1-0X</b>	<b>M18 ONEFHIWF1-802X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459732	4933459733
Code EAN	4058546029043	4058546029050

### M18 FSGC M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE

- moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	<b>M18 FSGC-202X</b>
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459199
Code EAN	4002395289943

### M18 FHIWF1R M18 FUEL™ 1" BOULONNEUSE POUR RAIL AVEC FIXATION O-RING

- Produit non commercialisé en France

	<b>M18 FHIWF1R-0C</b>	<b>M18 FHIWF1R-122C</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933493140	4933493141
Code EAN	4058546480110	4058546480127

### M18 ONEFHIWF1DS M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O-RING

- La boulonnette 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42

	<b>M18 ONEFHIWF1DS-0C</b>	<b>M18 ONEFHIWF1DS-121C</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933472071	4933472072
Code EAN	4058546324674	4058546324681

### M18 ONEFHIWF34 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O-RING

- La boulonnette M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

	<b>M18 ONEFHIWF34-0X</b>	<b>M18 ONEFHIWF34-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459729	4933459730
Code EAN	4058546029012	4058546029029

### M18 ONEFHIWF12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O-RING

- La boulonnette M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

	<b>M18 ONEFHIWF12-0X</b>	<b>M18 ONEFHIWF12-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459726	4933459727
Code EAN	4058546028985	4058546028992

### M18 ONEFHIWP12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE

- La boulonnette M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1017 Nm tout en restant compacte (206 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

	<b>M18 ONEFHIWP12-0X</b>	<b>M18 ONEFHIWP12-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459724	4933459725
Code EAN	4058546028961	4058546028978

### M18 FHIW2F12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O-RING

- Grande densité de puissance : la boulonnette M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- 2000 tr/min de vitesse à vide pour effectuer votre tâche 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédente.

	<b>M18 FHIW2F12-0X</b>	<b>M18 FHIW2F12-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492782	4933492783
Code EAN	4058546476533	4058546476540

### M18 FMTIW2F12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O-RING

- La boulonnette à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

	<b>M18 FMTIW2F12-0X</b>	<b>M18 FMTIW2F12-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478449	4933478450
Code EAN	4058546346409	4058546346416

### M18 ONEFHIWF12E M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1/2" À NEZ LONG AVEC FIXATION O-RING ET RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

- La boulonnette 1/2" à nez long M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre 1017 Nm de couple de serrage
- Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
- La boulonnette 1/2" à nez long M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre 1500Nm de couple de desserrage

	<b>M18 ONEFHIWF12E-0X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478405
Code EAN	4058546345969

### M18 ONEFHIWH716 M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE HEXAGONALE 7/16"

- La boulonnette M18 FUEL™ ONE-KEY™ HEXAGONALE 7/16" de MILWAUKEE® est compatible avec toute la gamme d'accessoires 7/16" et adaptée à tous vos besoins pour travailler du bois
- Jusqu'à 1017 Nm de couple de serrage, cette boulonnette alimentée par une batterie fournie plus de puissance pour percer, serrer et desserrer facilement et sans effort même les boulons rouillés et corrodés

	<b>M18 ONEFHIWH716-0X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479152
Code EAN	4058546369460

### M18 FHIW2P12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

- Grande densité de puissance : la boulonnette M18 FUEL™ avec le meilleur couple délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 1220Nm dans un format compact de 193 mm, ce qui offre un meilleur accès dans les espaces restreints
- Nouvelle protection au niveau de la batterie pour diminuer les vibrations au niveau de l'accroche de la batterie

	<b>M18 FHIW2P12-0X</b>	<b>M18 FHIW2P12-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492785	4933492786
Code EAN	4058546476564	4058546476571

### M18 FMTIW2P12 M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE

- La boulonnette à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

	<b>M18 FMTIW2P12-0X</b>	<b>M18 FMTIW2P12-502X</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478452	4933478453
Code EAN	4058546346430	4058546346447

### M18 FMTIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING



- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

#### M18 FMTIW2F38-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479153
Code EAN	4058546369477

### M18 ONEIWF12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING



- M18™ ONEIWF12 identique à la M18™ FIW12 avec la technologie ONE-KEY™ en plus
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED

#### M18 ONEIWF12-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459198	4933451374
Code EAN	4002395289936	4002395160525

### M18 BIW38 **M18** M18™ BOULONNEUSE 3/8"



- Boulonneuse compacte 3/8" mesure 152 mm en longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesses en métal pour une meilleure durabilité

#### M18 BIW38-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933443600
Code EAN	4002395003273

### M18 BRAIW **M18** M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8"



- Boulonneuse d'angle compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure

#### M18 BRAIW-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447899
Code EAN	4002395006670

### M18 ONEIWP12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE



- M18™ ONEIWP12 est le nouvel outil intelligent connecté (identique à la M18™ FIW avec la technologie ONE-KEY™)
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez votre machine en fonction de vos besoins grâce à l'application ONE-KEY™:
- La vitesse de rotation, le couple, le débrayage de couple, le démarrage progressif ou encore l'éclairage LED

#### M18 ONEIWP12-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451152
Code EAN	4002395138210

### M18 FIW2F12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION O'RING



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

#### M18 FIW2F12-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478443	4933478444
Code EAN	4058546346348	4058546346355

### M18 ONEFLT **M18 FUEL** M18 FUEL™ RIVETEUSE ONE-KEY™



- L'outil de verrouillage M18 FUEL™ avec ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui permet des installations rapides et faciles tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille.
- Une force de traction de 20 000 N avec une course de 30 mm vous donne la puissance nécessaire pour réaliser les applications les plus importantes sans effort.

#### M18 ONEFLT-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478637	4933478638
Code EAN	4058546348304	4058546348311

### M18 ONEFPRT **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE



- La riveteuse M18 FUEL™ ONE-KEY™ est une solution sans fil optimisée qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant des performances, une durabilité et une taille optimales.
- Jusqu'à 900 rivets de 4,8 mm en aluminium ou 500 rivets de 6,4 mm en aluminium avec une charge complète de batterie M18™ 2,0 Ah

#### M18 ONEFPRT-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478601	4933478602
Code EAN	4058546347949	4058546347956

### M18 FIW2P12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

#### M18 FIW2P12-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478446	4933478447
Code EAN	4058546346379	4058546346386

### M18 FIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8" AVEC FIXATION O'RING



- La clé à chocs sans fil la plus compacte de sa catégorie, offrant le meilleur accès dans les espaces restreints, avec des performances à 339 Nm de couple
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés

#### M18 FIW2F38-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478650
Code EAN	4058546348434

### C18 PCG/600 **M18** C18™ PISTOLET À COLLE 600ML



- Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

#### C18 PCG/600A-201B

Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441305	4933441808
Code EAN	4002395001422	4002395002375

### C18 PCG/400 **M18** C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML



- Force de poussée de 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards 400 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

#### C18 PCG/400T-201B

Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441812
Code EAN	4002395002368

### M18 BLHIWF12 **M18** M18™ BRUSHLESS BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

#### BRUSHLESS



- Fournit un couple de serrage de 1085 Nm et un couple de desserrage de 1627 Nm pour travailler facilement avec la plupart des applications occasionnelles.
- Un corps de 221 mm permet davantage d'accès dans les espaces restreints
- Une lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
- Une vitesse de 1750 tr/min pour effectuer rapidement et efficacement votre tâche

#### M18 BLHIWF12-0X

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492787
Code EAN	4058546476588

### M18 BIW12 **M18** M18™ BOULONNEUSE 1/2"



- Boulonneuse compacte 1/2" mesure 155 mm de longueur, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

#### M18 BIW12-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933443590	4933443607
Code EAN	4002395003266	4002395003280

### C18 PCG/310 **M18** M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML



- Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes les cartouches standards de 310 ml
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression

#### C18 PCG/310C-0B

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933459637	4933441310
Code EAN	4058546028091	4002395001439

### M18 GG **M18** M18™ POMPE À GRAISSE



- Moteur puissant délivrant jusqu'à 690 bars de pression
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome : plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355 mm de long et 3,9 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages

#### M18 GG-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933440493	4933440490
Code EAN	4002395000357	4002395000340

# TROUVEZ LA BONNE MEULEUSE D'ANGLE

1 HIGH OUTPUT™ Conçu pour les applications lourdes, du biseautage au nettoyage des soudures



3 Variateur Contrôle maximal, idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium, et pour enlever la rouille et la peinture.



2 La conception permet de travailler dans des angles jusqu'à 42°.



4 Meuleuse d'angle Fournie une agréable prise en main et est parfaite pour la préparation des surfaces



	Système de batterie	Milw. Power-tool Technology logo	Milw. Power-tool Feature logo	Milw. Power-tool ONEKEY logo	Vitesse à vide (tr/min)	Ø disque (mm)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)	Type de bouton	Frein	Protection anti-kickback	FIXTEC™	Antidémarrage intempesitif
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 HB12)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	-	6600	230	5.3 (M18 HB12)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG150XPDB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG150XB-0X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 HB5.5)	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG125XPDB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
1.	M18 FHSAG125XB-552X	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.4 (M18 HB5.5)	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	-	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Brushless	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui
4.	M18 BLSAG125XPDB-402X	M18™	Brushless	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui
4.	M18 BLSAG115XPDB-402X	M18™	Brushless	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS DISQUES DE COUPE COMPATIBLES

REDLITHIUM™

## M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ MEULEUSES D'ANGLE ONE-KEY™ 230 MM GÂCHETTE "HOMME MORT" AVEC FREIN



- Offre des performances similaires à une meuleuse 2200W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478782	4933478783
Code EAN	4058546360641	4058546360658

## M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™



- Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933471085
Code EAN	4058546287139

## M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™



- Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes

	M18 FHSAG125XPDB-0	M18 FHSAG125XPDB-0X	M18 FHSAG125XPDB-552X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933471076	4933471078	4933471080
Code EAN	4058546287047	4058546287061	4058546287085

## M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ MEULEUSE SÉCURITAIRE 125 MM AVEC VITESSE VARIABLE ET ONE KEY™



- Activation double gâchette - exige que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée
- Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933493552	4933493553
Code EAN	4058546484231	4058546484248

## M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM „GÂCHETTE HOMME MORT“ HIGH OUTPUT™



- La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933464114	4933464115
Code EAN	4058546220594	4058546220600

## M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™



- Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde

	M18 FHSAG150XB-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933471084
Code EAN	4058546287122

## M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™



- Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriques
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde

	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933471075	4933471077	4933471079
Code EAN	4058546287030	4058546287054	4058546287078

## M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478434	4933478435
Code EAN	4058546346256	4058546346263

### M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Inclus dans le kit	M18 ONEFSAG125XB-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf		4933478433
Code EAN		4058546346249

### M18 FSAG125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

Inclus dans le kit	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf			4933478429	4933478430
Code EAN			4058546346201	4058546346218

### M18 BLSAG125XPD M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE INTERRUPTEUR HOMME MORT 125 MM



- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

Inclus dans le kit	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf			4933492645	4933492646
Code EAN			4058546413958	4058546413965

### M18 BLSAG115XPD M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE 'HOMME MORT'



- 11.000 RPM - optimisé pour les applications de coupe
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

Inclus dans le kit	M18 BLSAG115XPD-0	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf		4933492647
Code EAN		4058546413972

### M18 FSAG125X M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compact

Inclus dans le kit	M18 FSAG125X-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf		4933478428
Code EAN		4058546346195

### M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR „HOMME MORT“ ET FREIN



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Inclus dans le kit	M18 FSAGV125XPDB-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf		4933478437
Code EAN		4058546346287

### M18 FROP21 M18 FUEL™ POLISSEUSE ORBITALE ALÉATOIRE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 21 MM.



- Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires filaires
- Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Fonction orbitale de 21 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique

Livré avec	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X	150 mm tampon d'appui, protection anti-poussière	150 mm tampon d'appui, protection anti-poussière
Inclus dans le kit			Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf			4933478836	4933478837
Code EAN			4058546361181	4058546361198

### M18 FROP15 M18 FUEL™ POLISSEUSE ORBITALE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 15 MM.



- Performances égales à celles des polisseuses orbitales filaires
- Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
- Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique

Livré avec	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT	125 mm tampon d'appui, protection anti-poussière	125 mm tampon d'appui, protection anti-poussière	125 mm tampon d'appui, protection anti-poussière, éponge rouge de 140 mm (dure), éponge jaune de 140 mm (moyenne), tissu rouge, composé lourd, composé moyen
Inclus dans le kit				Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf				4933478834	4933478835	4933492352
Code EAN				4058546361167	4058546361174	4058546417192

### M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Inclus dans le kit	M18 FSAGV125XB-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf		4933478436
Code EAN		4058546346270

### M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR „HOMME MORT“ ET FREIN



- Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42°
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Inclus dans le kit	M18 FSAGF125XPDB-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf		4933478439
Code EAN		4058546346300

### M18 FAP M18 FUEL™ POLISSEUSE ROTATIVE JUSQU'AU Ø 180 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons idéale pour un polissage de haute qualité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Livré avec	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X	Filter anti-poussière, un plateau de polissage, une poignée AVS	Filter anti-poussière, un plateau de polissage, 2 éponges à lustrer, une peau de mouton et une poignée AVS
Inclus dans le kit			Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf			4933451549	4933451550
Code EAN			4002395144518	4002395144525

### M18 FMCS66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE



- Première scie circulaire métal sans fil avec une profondeur de coupe de 66 mm et des performances similaires à une machine filaire 1800 W
- Vitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaire

Inclus dans le kit	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf			4933472110	4933472111
Code EAN			4058546325060	4058546325077

### M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



- Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42°
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
- Poignée latérale anti-vibration

Inclus dans le kit	M18 FSAGF125XB-0X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf		4933478438
Code EAN		4058546346294

### M18 BLSAG125X M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT 125 MM



- 11.000 RPM - optimisée pour les applications de coupe
- Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
- La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme.
- La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond.

Inclus dans le kit	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf			4933492643	4933492644
Code EAN			4058546413934	4058546413941

### M18 FMCS M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 57 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie et faciliter les découpes. Les performances de la scie à métaux permettent jusqu'à 370 coupes avec une seule charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

Inclus dans le kit	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf			4933459192	4933459193
Code EAN			4002395289271	4002395289288

### M18 CBS125 M18 FUEL™ SCIE À RUBAN



- Moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une durée de vie du moteur multipliée par 10 et jusqu'à 2 fois plus d'autonomie
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

Inclus dans le kit	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf			4933447150	4933448195
Code EAN			4002395006038	4002395262779

### M18 FBS85 M18 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE

**M18 FUEL**



- 20% plus rapide que le modèle précédent
- Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles
- Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933471496	4933471497
Code EAN	4058546293956	4058546293963

### M18 FDGROVB M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE À FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR COULISSANT

**M18 FUEL**



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933480955	4933480956
Code EAN	4058546412401	4058546412418

### M18 FMDP M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT

**M18 FUEL**



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933451636	4933451012
Code EAN	4002395142330	4002395136650

### M18 BMS20 M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM

**M18**



- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 2,0 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

	M18 BMS20-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447935
Code EAN	4002395006748

### M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR „HOMME MORT“

**M18 FUEL**



- Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm
- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W

	M18 FDGROVPDB-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933480957
Code EAN	4058546412425

### M18 FDGRB M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT

**M18 FUEL**



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W
- Broche verrouillage - productivité accrue en réduisant le besoin de clés
- RAPIDSTOP™ - arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933480952	4933480953	4933480954
Code EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

### M18 BMS12 M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM

**M18**



- Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier
- Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

	M18 BMS12-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447925
Code EAN	4002395006731

### M18 BHG M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

**M18**



- Décapeur thermique atteignant 470°C
- Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933459771	4933459772
Code EAN	4058546029432	4058546029449

# TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLET RADIALE

## 1 TRAVAUX D'EXTÉRIEUR

Toitures, clôtures, terrasses

**CAPACITÉ**



## 2 TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Deuxième fixation, petites coupes, plinthes, aménagement de cuisine, encadrement de portes et de fenêtres

**PORTABILITÉ**



	Système de batterie	Milw. Power-tool Technology logo	Milw. Power-tool ONEKEY logo	Vitesse à vide (tr/min)	Ø mm	Capacité coupe biaise à droite (°)	Capacité coupe biaise à gauche (°)	Capacité onglet à gauche (°)	Capacité onglet à droite (°)	Alésage Ø (mm)	Capacité max. coupe onglet 90°/biaise 90° (mm)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™ ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

## PIÉTEMENTS EXTENSIBLES POUR SCIES RADIALES

	Épaisseur (mm)	Taille base (mm)	Extensible jusqu'à (mm)	Taille (mm)	Force d'appui (kg)	Poids (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS LAMES DE SCIE RADIALE

**REDLITHIUM™**

### M18 FMS305 M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEY™ Ø305 MM



- Offre les mêmes performances qu'une scie à ongle radial filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471205	4933471122
Code EAN	4058546288334	4058546287504

### M18 FMS190 M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FMS190-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459619
Code EAN	4058546027919


### MSL 2000 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.5 M



- Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
- Longueur totale: 1,09m
- Rallonge allant jusqu'à 2,54m
- Peut supporter jusqu'à 227 kg
- 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
- Système de fixation facile et rapide
- Supports de pièce réglables en hauteur

	MSL 2000
Réf	4933459617
Code EAN	4058546027896

### MSUV 280 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M



- Conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles
- Le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à ongle
- Support compatible avec toutes les scies à ongle MILWAUKEE®
- Les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux

	MSUV 280
Réf	4933478992
Code EAN	4058546362744

### M18 FMS254 M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FMS254-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451729
Code EAN	4002395279418

### MSL 1000 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.0 M



- Construction robuste et stable en aluminium
- 1,08 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes
- Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies
- Supports à rouleaux réglables en hauteur
- Extensible latéralement jusqu'à 2,08 m et charge maxi de 180 kg
- Réglages avec leviers à serrage rapide

	MSL 1000
Réf	4933428970
Code EAN	4002395241729

### MSL 3000 PIÉTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 3.0 M



- Extensible jusqu'à 3 m: idéale avec la scie radiale MS 305 DB pour les pièces de grandes dimensions
- Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
- Supporte jusqu'à 250 kg
- Hauteur de travail confortable

	MSL 3000
Réf	4933411565
Code EAN	4002395236213

### M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SCIE SUR TABLE Ø210 MM



- La scie sur table M18 FUEL™ ONE-KEY™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire. Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ M18 HB12, elle permet un débardage de 190 mm sur des panneaux OSB de 19 mm.

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464722	4933464225
Code EAN	4058546226671	4058546221706

# UNE SCIE ADAPTÉE À VOS BESOINS



## 1 SCIES CIRCULAIRES & SUR TABLE

	Système de batterie	Milw. Powertool Technology logo	Milw. Powertool ONEKEY logo	Vitesse à vide (tr/min)	Ø mm	Coupe biaisé (°)	Profondeur de coupe max à 45° (mm)	Profondeur de coupe max à 50° (mm)	Profondeur de coupe max à 90° (mm)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

## 2 SCIES SABRES & SAUTEUSES

	Milw. Powertool Battery System logo	Milw. Powertool Technology logo	Milw. Powertool ONEKEY logo	Vitesse à vide (cpm)	Course (mm)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

## 3 MULTI-TOOLS

	Milw. Powertool Battery System logo	Angle oscillation D/G (°)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS LAMES DE SCIAGE ET DE COUPE





### TSS 1000 PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210



- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités
- Supporte jusqu'à 82 kg
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales
- Piètement d'un hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable

	TSS 1000
Réf	4933464227
Code EAN	4058546221720

### HD18 CS M18™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM

M18



- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933419134	4933441400
Code EAN	4002395238248	4002395001613

### M18 FCS66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM

M18 FUEL



- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

	M18 FCS66-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464725
Code EAN	4058546226701

### M18 BLCS66 M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM

M18

BRUSHLESS



- Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464589	4933464590
Code EAN	4058546225346	4058546225353

### M18 CCS55 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933451429	4933451376
Code EAN	4002395162680	4002395160549

### M18 FCSRH66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

M18 FUEL



- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie M18 HB12
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

	M18 FCSRH66-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471444
Code EAN	4058546290726

### M18 FCSG66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

M18 FUEL



- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12
- lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément)

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933472163	4933471195
Code EAN	4058546325596	4058546288235

### M18 FPS55 M18 FUEL™ SCIE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

M18 FUEL



- La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie filaire et peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5
- Le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret PACKOUT™ XL	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret PACKOUT™ XL
Réf	4933478777	4933478778
Code EAN	4058546360597	4058546360603

### M18 ONEFSZ M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™

M18 FUEL



- M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478296	4933478294
Code EAN	4058546344733	4058546344719

### M18 FSX M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

M18 FUEL



- La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ possède des performances équivalentes à une scie sabre filaire et elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB12

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933464724	4933464484
Code EAN	4058546226695	4058546224295

### M18 FHZ M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933459887	4933459885
Code EAN	4058546030599	4058546030575

### M18 FBJS M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie M18 B5)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464799	4933464800
Code EAN	4058546227449	4058546227456

### M18 FSZ M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™

M18 FUEL



- Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide
- Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478293	4933478291
Code EAN	4058546344702	4058546344689

### M18 BSX M18™ SCIE SABRE SAWZALL™

M18



- Le moteur haute performance 4 pôles délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ : électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour une meilleure durée de vie
- Système FIXTEC™ permet un changement de lame rapide sans outil

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933447275	4933447285
Code EAN	4002395006113	4002395006120

### C18 HZ M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

M18



- La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ : électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933416785	4933441340
Code EAN	4002395237982	4002395001491

### M18 FJS M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

M18 FUEL



- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement facile et rapide de la lame
- Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933464726	4933464725
Code EAN	4058546226718	4058546226725

### M18 BJS M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

M18



- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Électronique REDLINK™ : Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
- Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451391	4933451389
Code EAN	4002395157990	4002395157976

### M18 BRDC M18™ AFFLEUREUSE PLAQUE DE PLÂTRE

M18



- Offre des découpes jusqu'à 20% plus rapides que les concurrents
- Réglage de la profondeur sans outil
- Ventilation sur le dessus de l'outil pour éloigner les débris de l'utilisateur
- 120 Découpes avec une Batterie REDLITHIUM™ 3.0 Ah HIGH OUTPUT™
- Jusqu'à 28 000 tr/min
- Indicateur de charge de batterie et LED

	M18 BRDC-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498009
Code EAN	4058546511692

### M18 FBTS75 M18 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 75 MM

M18 FUEL



- Conception compacte, avec l'avant et le côté de l'outil plats pour un ponçage optimal
- Capture de 90% de la poussière grâce à l'utilisation du sac à poussière en tissu
- Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s
- Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail
- Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933479614	4933479615
Code EAN	4058546374082	4058546374099

### M18 BOS125 M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

M18



- Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- 6 niveaux de réglage de vitesse
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933464228	4933464229
Code EAN	405854621737	405854621744

### M18 FMT M18 FUEL™ MULTI-TOOL

M18 FUEL



- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'angle d'oscillation de 2,1° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché
- Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478491	4933478492
Code EAN	4058546346843	4058546346850

### M18 BMT M18™ MULTI-TOOL

M18



- Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933446203	4933446210
Code EAN	4002395004928	4002395004911

### M18 FAC M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER

M18 FUEL



- Le moteur sans charbon POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueurs et agrafeuses de finition courantes
- Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier

	M18 FAC-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472166
Code EAN	4058546325626

### M18 FFN21 M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°

M18 FUEL



- Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 20° à 22°
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

	M18 FFN21-0C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933478993
Code EAN	4058546362751

### M18 BP M18™ RABOT 82 MM

M18



- Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- Électronique REDLINK™ : Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451113	4933451114
Code EAN	4002395137374	4002395137381

### M18 FR12 M18 FUEL™ DÉFONCEUSE 8 & 12 MM

M18 FUEL



- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon en combinaison avec la batterie High Output™ M18 HB5.5 fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides, et permet de réduire les surchauffes dans les applications à forte demande.
- Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25 000 tr/min pour un affleurement net et précis dans une large gamme de matériaux.

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Livré avec	Pince de serrage en 12mm, 1/2", 8mm et 1/4", Butée parallèle, base universelle, clé de serrage, raccord d'extraction de poussière	Butée parallèle, base universelle, clé de serrage, raccord d'extraction de poussière et embase plongeante
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, box PACKOUT™
Réf	4933493304	4933493305
Code EAN	4058546481759	4058546481766

### M18 FFN M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 34°

M18 FUEL



- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933471406	4933471404
Code EAN	4058546290344	4058546290320

### M18 FFNS M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE

M18 FUEL



- Produit non commercialisé en France
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

	M18 FFNS-502C
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478302
Code EAN	4058546344795

### M18 FTR8 M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM

M18 FUEL



- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr/min pour une coupe douce et puissante
- Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application
- Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18 B5 (jusqu'à 115 m)

	M18 FTR8-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479073
Code EAN	4058546368678

### M18 BQSS M18™ PONCEUSE VIBRANTE 1/4" FEUILLE

M18



- Le moteur haute performance délivre une vitesse de 11 000 à 13 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide.
- 6 niveaux de réglages de vitesse pour adapter la vitesse en fonction du matériau travaillé.
- Le patin de ponçage universel auto-agrippant permet de changer facilement les papiers abrasifs.
- Clips de rétention de papier à utiliser avec du papier abrasif standard.

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933479966	4933479967
Code EAN	4058546377601	4058546377618

### M18 FN16GA M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 20° CALIBRE 16

M18 FUEL



- Tire des clous inclinés (20°) de calibre 16
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni d'entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933478094	4933478092
Code EAN	4058546340278	4058546340254

### M18 FN15GA M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 34° CALIBRE 15

M18 FUEL



- Puissance optimale pour clouer d'une manière uniforme sur du bois dur.
- La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour une meilleure rapidité sur le chantier
- Pas de cartouche de gaz et aucun nettoyage n'est requis, conçu pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants.
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée

	M18 FN15GA-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478091
Code EAN	4058546340247

# TROUVEZ LE BON CLOUEUR / AGRAFEUSE

## 1 CLOUEURS DE CHARPENTE

Charpente bois, ossature bois, litelage et contre-latte, voligeage, contreventement



## 3 AGRAFEUSE POUR CLÔTURE



	Plateforme	Angle d'inclinaison (°)	Ø diamètre clou (mm)	Longueur de clou (mm)	Longueur de l'agrafe (mm)	Largeur de l'agrafe (mm)	Capacité du magasin	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2,8 - 3,7	50 - 90	-	51	5,0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2,8 - 3,3	50 - 90	-	51	5,1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2,8 - 3,3	50 - 90	-	51	5,1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1,2	16 / 54	-	110	3,1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1,6	32 - 64	-	110	3,3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1,6	25 - 64	-	110	3,2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1,8	32 - 64	-	110	3,3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1,2	15 - 38	-	110	2,1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	45	5,0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9,5 - 38	5,7 - 6,35	108	2,8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25,4	19	45	2,3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10,6	89	1,6 (M12 B2)



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'EPI



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS CLOUS ET AGRAFES DISPONIBLES

REDLITHIUM™

## 2 CLOUEURS DE FINITION

Plinthes, moulures, plancher, escaliers, encadrements de portes et de fenêtres, ébénisterie



## 4 AGRAFEUSES

Tissu, plastique, pose de soffites et fascias



## M18 FN18GS M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18



- Puissance optimale pour un affilage uniforme sur la surface de bois dur
- La technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933471409	4933471407
Code EAN	4058546290375	4058546290351

## M18 FFUS M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE



- Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933479834	4933479832
Code EAN	4058546376284	4058546376260

## M18 F2VC23L M18 FUEL™ ASPIRATEUR 23L CLASSE L



- M18 FUEL™ aspirateur eau et poussière à double batterie 23 litres de classe L apporte des performances, une durabilité et une polyvalence inégalées au nettoyage des chantiers
- Avec 3086 l/min et 192 mbar de pression, il offre une excellente performance pour les applications de nettoyage humide et sec.

	M18 F2VC23L-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478964
Code EAN	4058546362461

## M18 FPOVCL M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PACKOUT™

PACKOUT™



- L'aspirateur eau / poussière M18 FUEL™ PACKOUT™ est entièrement compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™
- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre des performances élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs courants

	M18 FPOVCL-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478187
Code EAN	4058546341206

## M18 FN16GS M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 16



- Tire des clous droits calibre 16 de 25 mm à 64 mm de longueur
- Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil
- Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
- L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide

	M18 FN16GS-0X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933493353
Code EAN	4058546482244

## M18 FNCS18GS M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION



- Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
- La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes
- Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933471942	4933471940
Code EAN	4058546298418	4058546298395

## M18 FBPV M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.

	M18 FBPV-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464483
Code EAN	4058546224288

## M18 VC2 M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



- Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah
- Rangement intégré des accessoires et du tuyau pour éviter la perte des équipements

	M18 VC2-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464029
Code EAN	4058546219741

### M18 CV M18™ ASPIRATEUR

M18



- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage.
- Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements

**M18 CV-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459204
Code EAN	4002395289998

### M18 BBL M18™ SOUFFLEUR

M18



- Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable

**M18 BBL-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933446216
Code EAN	4002395004942

### M12-18 JSSP M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

M12 M18



- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connexion dans un rayon allant jusqu'à 30 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité

**M12-18 JSSP-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459275
Code EAN	4058546002411



### M18 ARFHP M18™ VENTILATEUR D'AIR HAUTE PERFORMANCE

M18



- Trois réglages de vitesse pour un flux d'air optimisé allant jusqu'à 6 mètres par seconde
- La tête réglable permet à l'utilisateur d'utiliser le ventilateur à différentes hauteurs et positions sur une plage de 360°.
- Une circulation d'air efficace fait circuler l'air jusqu'à 5.775 m³/m.
- Design compact avec poignée de transport intégrée pour maximiser la portabilité.

**M18 ARFHP-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492110
Code EAN	4058546414771

### M18 AF M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

M18



- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah

**M18 AF-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451022
Code EAN	4002395136971

### M18 ONEPP2A3 M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

M18 FUEL



- M18 ONEPD3 - Perceuse à percussion One-Key™
- M18 ONEID3 - Visseuse à chocs One-Key™ 1/4" Hex

**M18 ONEPP2A3-502X**

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933493244
Code EAN	4058546481155

### M18 FPP2A3 M18 FUEL™ POWERPACK PERCEUSE / VISSEUSE À CHOCS

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ perceuse à percussion
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Visseuse à choc 1/4"

**M18 FPP2A3-502X**

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933480873
Code EAN	4058546411589

### M18 BI M18™ COMPRESSEUR

M18



- Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute.
- Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage.
- Remplir jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0

**M18 BI-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478706
Code EAN	4058546348991

### M18 PRCDAB+ M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™

M18



- Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360° et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les espaces extérieurs
- Le tuner DAB+ et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste

**M18 PRCDAB+-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472112
Code EAN	4058546325084

### M18 FPP6E3 M18 FUEL™ POWER PACK 6 OUTILS

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ perceuse à percussion
- M18 FID3 - M18 FUEL™ Visseuse à choc 1/4"
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - Scie sabre SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ Lampe torch LED

**M18 FPP6E3-502B**

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
Réf	4933480874
Code EAN	4058546411596

### M18 FPP6F3 M18 FUEL™ POWER PACK

M18 FUEL



- M18 FPD3 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2"
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55 mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie sabre
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125mm avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ LED Torch

**M18 FPP6F3-502B**

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
Réf	4933480875
Code EAN	4058546411602

### M18 RADDAB+G2 M18™ RADIO DE CHANTIER DAB+

M18



- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Récepteur Bluetooth® numérique, diffuse de la musique jusqu'à 30 mètres de votre smartphone, ordinateur ou tablette.
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités

**M18 RADDAB+G2-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492344
Code EAN	4058546417116

### M18 RC M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®

M18



- Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou sur secteur
- Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives

**M18 RC-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933446639
Code EAN	4002395005420

### M18 BLCPP2A M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT

M18



- M18 BLPDRC - M18™ Brushless perceuse visseuse compacte
- M18 BLIDRC - M18™ Brushless visseuse à chocs 1/4" HEX compacte

**M18 BLCPP2A-402C**

Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492827
Code EAN	4058546476984

### M18 BLCPP2B M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT

M18



- M18 BLDDRC - M18™ Brushless perceuse visseuse compacte
- M18 BLIDRC - M18™ Brushless visseuse à chocs 1/4" Hex compacte

**M18 BLCPP2B-402C**

**M18 BLCPP2B-502C**

Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933492836	4933492837
Code EAN	4058546477073	4058546477080

# M12 FUEL™

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives.

En bref, la gamme M12 FUEL™ offre la meilleure technologie, une technologie complète qui pilote, protège et alimente vos outils sans fil.



1

### MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance

2

### NOUVELLE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE RED LINK PLUS™

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie

3

### BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures



**PLUS PUISSANTE.**

**PLUS LÉGÈRE.**

**PLUS COMPACTE.**

### M12 CH M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS



- Premier perforateur sans charbons compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA)
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s<sup>2</sup> peut être utilisée pendant 8 heures par jour
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933441947	4933441997	4933451510
Code EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

### M12 UDEL M12™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR - CLASSE L



- Convient à tous les MILWAUKEE®SDS-plus et à la majorité des perforateurs concurrents avec une tête de 41 à 61 mm avec une seule poignée latérale réglable qui peut être montée à droite ou à gauche du perforateur
- Fournit plus de 40 minutes d'autonomie avec une batterie M12 B2 2,0 Ah
- Grâce à la buse télescopique il est capable de travailler avec des forets SDS-plus d'une longueur maximale de 210 mm

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933471460	4933471461
Code EAN	4058546290887	4058546290894

### M12 FDD2 M12 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE



- Conception extrêmement compacte d'une longueur de 151 mm pour un accès dans les espaces restreints.
- 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
- Mandrin métallique robuste de 13mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches
- Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933479872	4933479873	4933479875
Code EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

### M12 FPDX M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES



- Perceuse à percussion 6 en 1 pour un outil adaptable aux différentes conditions de chantier
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; tête déportée tout métal orientable sur 360°; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Livré avec	Mandrins FIXTEC™	Mandrins FIXTEC™ amovible, HD-Box	Mandrins FIXTEC™ amovibles dont renvoi d'angle, HD-Box
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464135	4933464136	4933464138
Code EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839



### M12 FPD2 M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION



- Conception extrêmement compacte de 152 mm de long pour un accès dans les espaces restreints.
- 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
- Mandrin métallique robuste de 13 mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches.
- Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933479867	4933479868	4933479870
Code EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

### M12 FDDX M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE



- Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême
- Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence
- Emmanchement 1/4" hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin
- Design de poignée en ligne pour un accès et un contrôle inégalés
- Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Livré avec	Mandrin métal 10 mm	Mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et Hex 1/4"	Mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et Hex 1/4"
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464978	4933471332	4933464979
Code EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

### M12 BDDX M12™ PERCEUSE VISSEUSE 5 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES



- Perceuse - visseuse 5 en 1 polyvalente idéale pour diverses applications
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête mandrin auto-serrant 10 mm; Tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; Tête déportée tout métal orientable sur 360°; Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil

	M12 BDDXKIT-202C
Livré avec	Mandrins FIXTEC™ amovible, accessoire angle droit, clip ceinture
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933447836
Code EAN	4002395006601

### C12 RAD M12™ PERCEUSE D'ANGLE

M12



- Engrenage et pignonerie en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse
- Variateur de vitesse à la gâchette
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933416900	4933441215
Code EAN	4002395237678	4002395001248

### M12 CD M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12 FUEL



- Technologie FUEL™: moteur POWERSTATE™ sans charbon, puissance x2, durée de vie x3
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M12 CD-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933440450
Code EAN	4002395000968

### M12 FIWF12 M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 1/2"

M12 FUEL



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464615	4933464616
Code EAN	4058546225605	4058546225612

### M12 FIW14 M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/4"

M12 FUEL



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 136 Nm de couple de desserrage
- Carré 1/4" pour un changement rapide et facile des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

	M12 FIW14-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464611
Code EAN	405854622568

### M12 BD M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12



- Visseuse compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin hex 1/4"
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933441910	4933441900
Code EAN	4002395002566	4002395002559

### M12 BSD M12™ VISSEUSE 1/4" HEX

M12



- Visseuse mesurant 169 mm, idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple et rapide
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale

	M12 BSD-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447135
Code EAN	4002395006021

### M12 BIW12 M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2"

M12



- Boulonneuse, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933447134	4933447133
Code EAN	4002395006014	4002395006007

### M12 BIW38 M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8"

M12



- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Réception carré 3/8"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle

	M12 BIW38-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933441985
Code EAN	4002395002603

### M12 FID2 M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4"

M12 FUEL



- Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm.
- Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm.
- Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933479876	4933479877
Code EAN	4058546376703	4058546376710

### M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4"

M12 FUEL

SURGE  
HYDRAULIC DRIVER



- La Visseuse à Chocs Silencieuse Hex 1/4" M12 FUEL™ SURGE™ est la visseuse à chocs 12V MILWAUKEE® la plus silencieuse. Elle est également la meilleure de sa catégorie avec seulement 76db(A) pour les applications de perçage bois

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464972	4933464973
Code EAN	4058546229177	4058546229184

### M12 BPRT M12™ RIVETEUSE

M12



- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Rivets avec une course de 20,32 mm
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464404	4933464405
Code EAN	4058546223496	4058546223502

### M12 FRAIWF12 M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

M12 FUEL



- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de desserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints

	M12 FRAIWF12-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471699
Code EAN	4058546295981

### M12 BRAID M12™ VISSEUSE À CHOCS D'ANGLE

M12



- Visseuse à chocs d'angle de 287 mm de long pour travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm
- Design de la tête compact: Ø35,6 mm
- Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte

	M12 BRAID-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451247
Code EAN	4002395167715

### M12 FIW38 M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 3/8"

M12 FUEL



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 3/8" pour un changement des douilles facile et rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464612	4933464613
Code EAN	4058546225575	4058546225582

### M12 FRAIWF38 M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" AVEC FIXATION O'RING

M12 FUEL



- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de desserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints

	M12 FRAIWF38-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471700
Code EAN	4058546295998

### M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2"

M12 FUEL

ONE-KEY  
LINK CORPORS THE DIGITAL JOBSITE



- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933464969	4933464970
Code EAN	4058546229146	4058546229153

# TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET

## 1 OUTILS DE PRÉCISION

Offrant une productivité accrue, une précision de serrage, avec une fonctionnalité de rapport à la demande de l'utilisateur.

## 2 LONGUE PORTÉE

Tête longue et fine pour une portée étendue dans les espaces restreints

## 3 VITESSE

Vitesse plus rapide lors de l'installation et du retrait des fixations

## 4 COMPACT

Le mélange parfait entre taille et puissance pour les endroits exigus

	Système de batterie	ONE-KEY™	Réception	Couple max (Nm)	Plage de couple [Nm]Pression	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Poids avec batterie (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	203,4	16,9 - 203,4	CW ±2 %, CCW ±3% 0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	135,6	13,6 - 135,6	CW ±2 %, CCW ±3% 0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	14,4 mm Hex	81	-	0 - 350	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0	M12 FUEL™	-	1/4" carré	47	-	0 - 450	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	47	-	0 - 450	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	75	-	0 - 200	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0	M12 FUEL™	-	1/4" carré	47	-	0 - 450	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	47	-	0 - 450	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	1/2" carré	81	-	0 - 175	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	75	-	0 - 200	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	3/8" carré	47	-	0 - 250	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	1/4" carré	40	-	0 - 250	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0	M12 FUEL™	-	1/2" carré	270	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0	M12 FUEL™	-	3/8" carré	270	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	1,7 (M12 B4)



### M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE

- Jusqu'à 80 Nm de couple maximal et 350 tr/min, cet outil offre la meilleure combinaison de puissance et vitesse
- La conception de la tête permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- Le col allongé permet de protéger les mains des utilisateurs contre les objets pendant le travail dans les espaces restreints.

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Pack Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933480756	4933480754
Code EAN	4058546410414	4058546410391

### M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8"

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Fournit une plage de couple de 13.6 - 135.6 Nm et une précision de ±2%

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933464966	4933464967
Code EAN	4058546229115	4058546229122

### M12 FHIR38LR M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"

- Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr/min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints.

	M12 FHIR38LR-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480791
Code EAN	4058546410766

### M12 FHIR14 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4"

- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr/min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil

	M12 FHIR14-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478171
Code EAN	4058546341046

### SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR LA CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE M12 FUEL™ INSIDER™

### M12 FHIR14LR M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4"

- Avec un couple maximal de 47 Nm et 450 tr/min, cet outil fournit une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel.
- Design de profil de tête de 19 mm et la longueur supplémentaire de 82 mm permet un accès facile aux espaces restreints.

	M12 FHIR14LR-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480790
Code EAN	4058546410759

### M12 FIR38LR M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"

- Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr/min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel

	M12 FIR38LR-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471500
Code EAN	4058546293994

### M12 FHIR38 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 3/8"

- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr/min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil

	M12 FHIR38-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478172
Code EAN	4058546341053

### M12 FIR12 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"

**M12 FUEL**



- Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de 175 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité

	M12 FIR12-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459800
Code EAN	4058546029722

### M12 FIR38 M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"

**M12 FUEL**



- Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933459797	4933459798
Code EAN	4058546029692	4058546029708

### M12 BI M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

**M12**



- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée

	M12 BI-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464124
Code EAN	4058546220693

### M12 SI M12™ FER À SOUDER

**M12**



- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933459760	4933459761
Code EAN	4058546029326	4058546029333

### M12 IR M12™ CLÉ À CLIQUET

**M12**



- Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 tr / min
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Design renforcé pour une résistance comparable au clef à cliquet en acier
- Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Inclus dans le kit	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441725	4933441720
Code EAN	4002395002030	4002395002023

### M12 GG M12™ POMPE À GRAISSE

**M12**



- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: ±7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933440435	4933441675
Code EAN	4002395000951	4002395001903

### M12 FTB M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE

**M12 FUEL**



- La rectifieuse à pneus M12 FUEL™ dispose d'un sélecteur de mode à deux vitesses pour les applications de perçage et de polissage
- Des réglages de vitesse optimisés de 1200 tr / min sur le premier mode et de 2500 tr / min sur le second mode afin d'éviter de brûler le caoutchouc et d'endommager le pneu

	M12 FTB-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472215
Code EAN	4058546326111

### M12 BLROT M12™ MEULEUSE DROITE

**M12**

**BRUSHLESS**



- Conception compacte et équilibrée dans toutes les orientations permettant à l'utilisateur de tenir l'outil près de la pièce de travail.
- Vitesse variable de 5000 tr/min à 27500 tr / min avec 12 réglages de vitesse permettant à l'utilisateur de choisir la vitesse appropriée pour chaque application. Poignée soft-grip et faible vibration permettant à l'utilisateur de travailler confortablement et pendant de plus longues périodes.

	M12 BLROT-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493591
Code EAN	4058546484620

### M12 PCG/600 M12™ PISTOLET À COLLE 600ML

**M12**



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 600ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441786	4933441670
Code EAN	4002395002283	4002395001897

### M12 PCG/400 M12™ PISTOLET À COLLE 400ML

**M12**



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 400ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441780	4933441665
Code EAN	4002395002276	4002395001880

### C12 RT M12™ MINI MEULEUSE DROITE

**M12**



- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Pincés de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché

	C12 RT-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427183
Code EAN	4002395239030

### M12 FCOT M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

**M12 FUEL**



- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933464618	4933464619
Code EAN	4058546225636	4058546225643

### M12 PCG/310 M12™ PISTOLET À COLLE 310ML

**M12**



- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Porte cartouche 310ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933441783	4933441655
Code EAN	4002395002269	4002395001866

### M12 ATB M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION AUTO

**M12**



- Écran LCD FULL HD 4,3" fournit des images nettes et claires
- La tête de caméra de Ø 5,0 mm permet d'accéder à des endroits étroits tels que les trous de bougie, injecteurs et cylindres
- Caméras frontales et latérales pour identifier les fissures ainsi que d'autres problèmes sur le moteur
- Écran rotatif à 270° permet à l'utilisateur de contrôler l'image d'une manière fluide

	M12 ATB-0C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933493136
Code EAN	4058546480073

### M12 FBS64 M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64 MM

**M12 FUEL**



- Première scie à ruban 12V avec une capacité de coupe de 64 mm du marché
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933478440	4933478441
Code EAN	4058546346317	4058546346324

### M12 BS M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN

**M12**



- Design compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933431310	4933441805
Code EAN	4002395242092	4002395002344



### M12 FNB16 M12 FUEL™ GRIGNOTEUSE 1.6 MM

**M12 FUEL**



- Première grignoteuse 12V avec capacité de coupe maximale dans l'acier doux : 1.6 mm, dans l'acier inoxydable : 1.2 mm, dans l'aluminium : 2.1 mm
- Avec seulement 1,6 kg (batterie de 6,0 Ah incluse), c'est la grignoteuse sans fil la plus légère du marché, tout en restant plus performante que ses concurrentes en 18V

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933479618	4933479619
Code EAN	4058546374129	4058546374136

### M12 FDGS M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE

**M12 FUEL**



- La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité
- 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933471435	4933471436
Code EAN	4058546290634	4058546290641

### M12 FMT M12 FUEL™ MULTI-TOOL

**M12 FUEL**



- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une vitesse de coupe rapide dans les matériaux courants sans ralentir ni s'enliser dans les bois durs
- Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933472238	4933472239
Code EAN	4058546326340	4058546326357

### C12 MT M12™ MULTI-TOOL COMPACT

**M12**



- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933427180	4933441710	4933441705
Code EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

### M12 FDGA M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE

**M12 FUEL**



- La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet d'accéder aux espaces restreints
- 4 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933471438	4933471439
Code EAN	4058546290665	4058546290672

### M12 BPS M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE

**M12**



- 2 Vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Protection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilité
- Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage pour un travail rapide
- Grande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule charge

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933447791	4933447799
Code EAN	4002395006557	4002395006564

### M12 FCS442 M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 44 MM

**M12 FUEL**



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon avec +25% de puissance vs Gen 1 lorsqu'il est associé aux batteries MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 HB5 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933493488	4933493489
Code EAN	4058546483593	4058546483609

### M12 CHZ M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

**M12 FUEL**



- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933446960	4933446950	4933451511
Code EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

### M12 FBFL10 M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 10 MM

**M12 FUEL**



- Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.0kg avec batterie de 2Ah
- Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre.
- 2 modes de vitesse + gâchette à vitesse variable - permet un contrôle maximal de l'enlèvement des soudures au travail sur l'inox, l'aluminium et le bois

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
Réf	4933480958	4933480959
Code EAN	4058546412432	4058546412449

### M12 FBFL13 M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 13 MM

**M12 FUEL**



- Première ponceuse à bande 12V sans fil au monde avec une capacité de 13 mm de largeur de bande
- Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.1kg avec batterie de 2Ah
- Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre.

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480960	4933480961
Code EAN	4058546412456	4058546412463

### C12 HZ M12™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

**M12**



- Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933411925	4933441195
Code EAN	4002395236367	4002395001200

### M12 FJS M12 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON

**M12 FUEL**



- Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et jusqu'à 24 m d'autonomie dans l'OSB de 19 mm avec une batterie M12 B4
- Système FIXTEC™ : changement rapide et facile de la lame sans clé

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933493347	4933493348
Code EAN	4058546482183	4058546482190

### M12 FDSS M12 FUEL™ PONCEUSE DELTA

**M12 FUEL**



- Compacte avec une tête en forme pentagone pour travailler dans les endroits restreints
- 4 niveaux de vitesse permettent d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé
- Un niveau de vibration réduit de 4.3 m/s²
- Interface en éponge inclus pour une précision optimale et un meilleur enlèvement de matière
- Tampon auto-agrippant permet à l'utilisateur de changer rapidement et facilement le papier abrasif

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933479680	4933479681
Code EAN	4058546374747	4058546374754

### M12 BLP M12™ RABOT 56 MM

**M12**

**BRUSHLESS**



- Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Compact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933492850	4933492851
Code EAN	4058546477219	4058546477226

### M12 FCN18GS M12 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18

**M12 FUEL**



- Tire des clous droits (0") calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38mm
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil
- L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933493354	4933493355
Code EAN	4058546482251	4058546482268

### M12 BCST M12™ AGRAFEUSE COMPACTE ÉLECTRICIEN

**M12**



- La nouvelle agrafeuse de câble sur batterie est deux fois plus rapide qu'une agrafeuse manuelle
- Les guides de câble mobiles assurent un bon alignement du câble avant d'appliquer l'agrafage afin de ne pas endommager le câble
- Un poids léger, une ergonomie optimale et une conception compacte permettant aux utilisateurs d'avoir un accès facile aux endroits étroits

	M12 BCST-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480488
Code EAN	4058546407735

### M12 BST M12™ AGRAFEUSE

M12



- Élimine le mouvement répétitif d'une agrafeuse manuelle
- Technologie "Ready To Fire" pour une cadence d'agrafage plus rapide
- Tir d'agrafes en rafale ou au coup par coup
- 2 000 agrafes avec une batterie M12 2,0Ah
- Agrafes T50 standard avec une profondeur de 6 à 14 mm
- Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933459634	4933459635
Code EAN	4058546028060	4058546028077



### M12 FVCL M12 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

M12 FUEL



- Le puissant moteur M12 FUEL™ offre un débit d'air maximal de 1275 l / min et 105 mbar pour les performances d'un aspirateur eau et poussière 18 V
- Avec une batterie de 6,0 Ah, l'aspirateur offre 14 minutes d'autonomie sur le mode maximum et 26 minutes en réglage standard, cet aspirateur compact est idéal pour les besoins de nettoyage rapide

	M12 FVCL-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478186
Code EAN	4058546341190

### C12 PN M12™ CLOUEUR PAUME COMPACT

M12



- Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip anti-vibration
- Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller
- Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque

	C12 PN-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427182
Code EAN	4002395239238

### M12 AUN M12™ BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™

M12



- M12™ buse d'aspiration est un excellent accessoire conçu pour nettoyer les débris de chantier sur les surfaces recouvertes de moquette à poils courts et moyens
- Compatible avec tous les aspirateurs sans fil MILWAUKEE® M12™ et M18™, et s'adapte aux tuyaux flexibles avec un raccord de Ø 31,8 mm, 47,6 mm et 63,5 mm

	M12 AUN-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932479461
Code EAN	4058546372552



### M12 BBL M12™ SOUFFLEUR

M12



- Moteur puissant peut générer jusqu'à 4,81 m<sup>3</sup>/min de débit d'air avec une vitesse de 177 km/h pour un nettoyage rapide du chantier.
- Design compact, poids léger - élimine la saleté et les débris même dans les espaces les plus restreints.
- Contrôle parfait de la puissance avec la gâchette réglable à 2 vitesses.

	M12 BBL-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472214
Code EAN	4058546326104

### M12 HV M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER

M12



- Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min - Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main
- Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
- Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
- Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces

	M12 HV-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933448390
Code EAN	4002395262908

### M12 AF M12™ VENTILATEUR

M12



- Trois réglages de vitesse pour un débit d'air optimisé jusqu'à 12,4m<sup>3</sup> par minute
- Les pales de 150 mm de diamètre génèrent un débit d'air maximal de 600m<sup>3</sup>/min
- La rotation à 360° permet un flux d'air multidirectionnel
- Possibilités illimitées d'accrochage et de montage
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0

	M12 AF-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478228
Code EAN	4058546344054

### M12 JSSP M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

M12



- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Son clair et puissant à tous les niveaux de volume
- Haut-parleur premium

	M12 JSSP-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933448380
Code EAN	4002395262892

### M12 RCDAB+ M12™ RADIO CHARGEUR DAB+

M12



- Haut-parleur haut de gamme et tweeter haute fréquence offrant une qualité de son élevée
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette

	M12 RCDAB+-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472114
Code EAN	4058546325107

### M12-18 JSSP M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

M12 M18



- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 30 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité

	M12-18 JSSP-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459275
Code EAN	4058546002411

### M12 FPP2A2 M12™ POWERPACK LOT 2 OUTILS

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 FID2 - M12 FUEL 1/4" Visseuse à chocs

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933480587	4933480588
Code EAN	4058546408725	4058546408732

### M12 FPP2F2 M12 FUEL™ POWERPACK

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 CH - M12 FUEL Perforateur SDS-Plus

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933480590	4933480591
Code EAN	4058546408756	4058546408763

### M12 FPP2E2 M12 FUEL POWERPACK

M12 FUEL



- M12 FPD2 - M12 FUEL Perceuse à percussion
- M12 FQID - M12 FUEL 1/4" Visseuse à chocs SURGE

	M12 FPP2E2-402X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933480594
Code EAN	4058546408794

### M12 BPP2B M12™ POWERPACK

M12



- M12 BPD - Perceuse à percussion
- M12 BID - Visseuse à chocs

	M12 BPP2B-421C
Inclus dans le kit	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933443497
Code EAN	4002395004614

# VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SCANNEZ ICI  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS



## M12 HJ BL5 M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR

M12



- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Code EAN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

## M12 HJ GREY5 M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS

M12



- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Code EAN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

## M12 HJ CAMO6 M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE

M12



- Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements
- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Code EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

## M12 HPJBL2 VESTE À CAPUCHE RIPSTOP M12™

M12



- La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton
Réf	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Code EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

## M12 HPJLBL2 M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME - NOIR

M12



- Veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ Les éléments chauffants en fibre de carbone distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 11 heures de chauffe avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Le polyester ripstop léger et très résistant offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou intermédiaire (100% Polyester extérieur et intérieur).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Confort et résistance dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux
- Poche à batterie optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour plus de confort.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur sur les zones centrales du corps.
- Contrôle de la chaleur par simple pression d'une touche - 3 niveaux de chaleur : Haute, moyenne, basse

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Code EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

## M12 HPVBL2 VESTE SANS MANCHES RIPSTOP M12™

M12



- La veste chauffante M12™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton
Réf	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Code EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

## M12 HVGREY1 VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE

M12



- La veste sans manches M12™ Heated TOUGHSHHELL™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone créée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Matière TOUGHSHHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles.
- Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas.
- Lavable et séchable en machine
- Support de batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton
Réf	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Code EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

## M12 HHGREY4 M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS

M12



- Sweat à capuche chauffant robuste en coton durable (53 %) avec poches renforcées et doublure en polaire polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.

	M12 HHGREY4-0 (S)	M12 HHGREY4-0 (M)	M12 HHGREY4-0 (L)	M12 HHGREY4-0 (XL)	M12 HHGREY4-0 (XXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932480066	4932480067	4932480068	4932480069	4932480070
Code EAN	4058546403515	4058546403522	4058546403539	4058546403546	4058546403553

## M12 HHBL4 M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT

M12



- Le sweat à capuche chauffant M12™ alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Durée de fonctionnement supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Sweat à capuche chauffant robuste fabriqué en coton (53 %) avec des poches utilitaires renforcées et une doublure en polaire de polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.

	M12 HHBL4-0 (S)	M12 HHBL4-0 (M)	M12 HHBL4-0 (L)	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 HHBL4-0 (XXL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton
Réf	4932480061	4932480062	4932480063	4932480064	4932480065
Code EAN	4058546403461	4058546403478	4058546403485	4058546403492	4058546403508

## M12 HHLBL1 M12™ SWEAT À CAPUCHE FEMME - NOIR

M12



- Le sweat à capuche chauffant M12™ pour femmes alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos.
- Autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Sweat à capuche chauffant fabriqué en coton (53 %) avec des poches renforcées et une doublure polyester (47 %) pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- En automne et au printemps, le sweat à capuche peut être porté comme une couche extérieure robuste. En hiver, il est préférable de le porter comme une couche de base qui permet de se débarrasser des sous-vêtements encombrants tout en générant et en conservant la chaleur près du corps.
- Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton
Réf	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
Code EAN	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

## L4 HBLB REDLITHIUM™ USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™

REDLITHIUM™



- Construction légère, durable et résistante au boulochage, garde le corps au chaud et au sec
- Chauffe complètement en 2 min 30 s
- La chaleur est répartie sur la poitrine et le dos
- Alimenté par une batterie rechargeable L4 REDLITHIUM™ USB
- Un bouton LED permet à l'utilisateur de choisir parmi 2 réglages de chaleur, offrant une chaleur idéale pour n'importe quel environnement
- Matériau durable et résistant au boulochage avec manches et épaules sans couture pour une mobilité et un confort améliorés
- Autonomie supérieure - Jusqu'à 180 min sur le niveau de chaleur le plus bas
- Support de batterie L4 - poche de batterie dissimulée pour ne pas gêner l'utilisateur
- Lavable en machine

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Code EAN	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

# GAMME LASERS

SCANNEZ ICI  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS



## M18 RLOHV1200 M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- L'outil ultime pour les travaux de nivellement
- Ajustement automatique, rapide et précis de la pente jusqu'à 12,5 % sur les axes X et Y, avec possibilité d'ajuster la pente à distance grâce à la télécommande
- Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser
- IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1.5 m
- Une plage d'auto-nivellement de ±5°

M18 RLOHV1200-501C

Livré avec	1x Cellule de réception RD1200 avec support, 1x télécommande
Inclus dans le kit	1 x M18 B5 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933493204
Code EAN	4058546480752

## M18 RLOH600 M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- L'outil de nivellement ultime pour des résultats précis sur le chantier
- Configuration facile et intuitive à l'aide d'un seul bouton
- Masquage manuels (obturateur) pour empêcher toutes interférences et réflexion du laser
- IP66 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 1.5 m
- Une plage d'auto-nivellement de ±5°

M18 RLOH600-201C

Livré avec	1x Cellule de réception RD600 avec support
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933493191
Code EAN	4058546480622

## M18 RLOHVG300 M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT H/V 300 M

M18

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.




- Conçu pour les travaux d'intérieur et d'extérieur
- Détection automatique du centre de la cellule de réception pour des alignements à longue distance
- Une diode laser verte de haute intensité pour une visibilité sans compromis, jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser

M18 RLOHVG300-501C

Livré avec	1x Cellule de réception RD300G avec support
Inclus dans le kit	1 x M18 B5 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933493194
Code EAN	4058546480653

## M12 3PL M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°

M12



- Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile
- Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

M12 3PL-0C

M12 3PL-401C

M12 3PLKIT-401P

Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	HVIST, LLD50, LM360, TRP120, support track clip
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, box PACKOUT™
Réf	4933478103	4933478102	4933478960
Code EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423

## M12 CLL4P M12™ LASER VERT 2 LIGNES 4 POINTS

M12



- Le laser vert 2 lignes à 4 points M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un : mise à niveau horizontale, alignement vertical, un transfert horizontal de points et de référence sol / plafond pour plus de polyvalence.
- Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 38m (100m avec une cellule de réception)
- Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M12 B3

M12 CLL4P-0C

M12 CLL4P-301C

Livré avec	Track clip, HVIST	Track clip, HVIST
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B3 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479202	4933479203
Code EAN	4058546369965	4058546369972

## M12 CLLP M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

M12



- Le laser 2 lignes vert M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B3 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933478101	4933478100
Code EAN	4058546340346	4058546340339

## L4 CLLP REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

REDLITHIUM™  
USB



- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™ USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec une mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

### L4 CLLP-301C

Livré avec	Track clip
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Coffret
Réf	4933478099
Code EAN	4058546340322

## L4 CLL REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES

REDLITHIUM™  
USB



- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™ USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges

### L4 CLL-301C

Livré avec	Track clip
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Coffret
Réf	4933478098
Code EAN	4058546340315

## CLL LASER VERT 2 LIGNES À PILES ALCALINES

II 4



- Le laser vert 2 lignes à pile alcaline offre une fonctionnalité tout-en-1, un alignement vertical et une mise à niveau horizontale
- Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 30m (50m avec une cellule de réception)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec 4 x piles alcalines AA

### CLL-C

Livré avec	Track clip
Inclus dans le kit	4 x AA Batteries, Coffret
Réf	4933478753
Code EAN	4058546360351

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES LASER**

## RD1200 CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M POUR LASERS ROTATIFS

II 2



- Une portée de détection de 1200 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV1200
- Avec la fonctionnalité alignement automatique vertical, horizontal et double pente, le laser va chercher automatiquement le centre de la cellule de réception
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm

### RD1200

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932493207
Code EAN	4058546480783

## RD600 CELLULE DE RÉCEPTION 600 M POUR LASERS ROTATIFS

II 2



- Une portée de détection de 600 m en combinaison avec le laser M18 RLOH600
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité
- IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 2.0 m
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm
- Indicateur sonore et LED pour une meilleure lecture

### RD600

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932493197
Code EAN	4058546480684

## RD300G CELLULE DE RÉCEPTION 300 M POUR LASERS ROTATIFS

II 2



- Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHV300
- La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHV300
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/in pour une meilleure visibilité à l'intérieur qu'à l'extérieur
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm

### RD300G

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932493198
Code EAN	4058546480691

## LRD100 CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES ET ROTATIFS

- La cellule de réception laser LRD100 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 100 mètres. Elle peut être combinée avec toute la gamme de laser MILWAUKEE® et également être utilisée de façon universelle même avec les lasers rotatif jusqu'à 250m de rayon
- L'affichage millimétré à l'avant et à l'arrière permet de détecter facilement et précisément les faisceaux laser ce qui améliore l'installation

### LRD100

Inclus dans le kit	1 x AA Battery, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932479555
Code EAN	4058546373498

## LLD50 CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES

I 1



- La cellule de réception laser LLD 50 MILWAUKEE® étend la portée du laser jusqu'à 50 mètres
- Les LED à l'avant et à l'arrière permettent une détection facile et précise du faisceau laser pour améliorer le processus de mise en place
- Des aimants aux terres rares situés sur les deux côtés du détecteur lui permettent de se fixer facilement aux surfaces métalliques

### LLD50

Inclus dans le kit	1 x AA Battery, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932478104
Code EAN	4058546340377

## LWM SUPPORT MURAL POUR LASER



- Micro-ajustement vertical pour un alignement plus précis lors de l'installation
- Trous de suspension et pince de fixation pour une installation polyvalente sur les murs et les plafonds
- Molette de mise à niveau du support
- Règle graduée pour accélérer le processus d'installation et d'ajustement
- Compatible avec tous les laser rotatif M18™ et lignes M12™ de MILWAUKEE®

### LWM

Réf	4932493201
Code EAN	4058546480721

## LMP CANNE TÉLESCOPIQUE 3.6 M POUR LASER LIGNES



- La canne télescopique MILWAUKEE® avec une hauteur maximale de 3.6 m est la solution idéale permettant la fixation même sur de hauts plafonds
- La tête pivotante à ressort facilite l'installation, même sur des surfaces inégales
- Le support de fixation caoutchouté de la canne télescopique s'ouvre à 6,3 cm et peut être fixé sur des matériaux ronds et carrés

### LMP

Réf	4932479205
Code EAN	4058546369996

## TRP300 TRÉPIED 3.0 M POUR LASER



- Pieds extensible jusqu'à 2.95 m
- Pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité
- Barre à manivelle extensible jusqu'à 1.10 m pour un réglage précis de la hauteur
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport
- Filetage standard 5/8"
- Manivelle et poignée renforcées pour une meilleure durabilité

### TRP300

Réf	4932493200
Code EAN	4058546480714

## LM360 SUPPORT LASER 360°



- Le support pour laser 360° MILWAUKEE® LM360 est un accessoire qui offre une configuration du laser plus rapide
- Réglage de la rotation multi-plans, les utilisateurs peuvent facilement fixer tous les lasers MILWAUKEE® au support
- Un micro réglage vertical qui rend l'alignement des lignes horizontales beaucoup plus rapide

### LM360

Réf	4932478105
Code EAN	4058546340384

## HI-VIST CIBLE LASER HAUTE VISIBILITÉ



- La cible laser haute visibilité MILWAUKEE® fournit un alignement rapide et visible avec une large base magnétique pour les sols et les surfaces ferreuses
- Surface réfléchissante à contraste élevé pour une utilisation avec des lasers verts
- La conception en X fournit un retour de centrage réactif qui guide la ligne vers le centre, accélérant ainsi le processus d'alignement

### HI-VIST

Réf	4932478108
Code EAN	4058546340414

## WLB SUPPORT PIVOTANT MOTORISÉ POUR LASERS LIGNES



- Télécommande avec 2 options : alignement macro et micro pour plus de rapidité et de précision
- Jusqu'à 60 m de portée pour couvrir toute la plage de travail du laser
- Pivote sur un point pour une configuration plus rapide lors de l'alignement de deux points
- Installation facile et rapide grâce au système coulissant
- Couplage et contrôle intuitifs

### WLB-C

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Coffret
Réf	4932479198
Code EAN	4058546369927

## TRP180 TRÉPIED 1.8 M POUR LASER



- Le trépied laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire
- La hauteur peut être ajustée facilement de 72 cm à 180 cm
- Le laser peut être monté au bas du trépied avec le support à 360° (non inclus) pour les applications basses comme l'installation de la prise.

### TRP180

Réf	4932478106
Code EAN	4058546340391

### TRP160 TRÉPIED 1.6 M POUR LASER



- Extensible jusqu'à 1.60 m
- Cadre en aluminium et pieds en acier pour une meilleure durabilité
- Poignée renforcée pour une meilleure durabilité
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport
- Filetage standard 3/8"
- Niveau à bulle intégré pour une mise à niveau rapide et facile du trépied

TRP160

Réf	4932493199
Code EAN	4058546480707

### TRP120 TRÉPIED 1.2 M POUR LASER



- Le trépied compact pour laser MILWAUKEE® avec un filetage de montage 1/4", il est idéal pour régler la hauteur d'une ligne laser horizontale ou pour élever le laser si nécessaire
- La hauteur peut être ajustée facilement de 47 cm à 120 cm
- Plage d'élévation de 29 cm pour un réglage précis de la hauteur

TRP120

Réf	4932478959
Code EAN	4058546362416

### SR240 MIRE GRADUÉE 2.4 M



- Extensible jusqu'à 2.4 m avec glissière intégrée pour un positionnement rapide de la cellule de réception
- Mire en aluminium durable pour résister aux conditions du chantier
- Des embouts durables pour éviter d'endommager la mire
- Niveau à bulle intégré pour un réglage précis

SR240

Réf	4932493202
Code EAN	4058546480738

### ROD500 MIRE TÉLESCOPIQUE 5.0 M



- Extensible jusqu'à 5.0 m
- Embout plat pour un positionnement sûr de la cellule de réception
- Mire en aluminium durable pour résister aux conditions du chantier
- Des embouts durables pour éviter d'endommager la mire
- Niveau à bulle détachable pour un réglage plus précis

ROD500

Réf	4932493203
Code EAN	4058546480745

### LDM 100 LASERMÈTRE 100 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continue
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.

LDM 100

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459278
Code EAN	4058546002442

### LDM 50 LASERMÈTRE 50 M



- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
- Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Balayage et suivi continu
- Addition / Soustraction

LDM 50

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447700
Code EAN	4002395006540

### LDM 45 LASERMÈTRE 45 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume

LDM 45

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459277
Code EAN	4058546002435

### LDM 30 LASERMÈTRE 30 M



- Outil facile d'utilisation par une personne
- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
- 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier

LDM 30

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
Réf	4933459276
Code EAN	4058546002428

# GAMME ÉLECTRICITÉ

SCANNEZ ICI  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS



### M18 HSFC125R COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™ FORCE LOGIC™



- Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles armés
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil ce qui permet aux monteurs de lignes d'effectuer des coupes à distance en toute sécurité et sans fil

M18 HSFC125R-802C

Livré avec	Télécommande
Inclus dans le kit	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933492421
Code EAN	4058546417888

### M18 HCC125 COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™ FORCE LOGIC™



- Coupe câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en aluminium, en cuivre et les câbles blindés
- La poignée latérale réglable, la conception de l'outil en ligne et le crochet de suspension facilitent l'installation dans les tranchées.
- Le système de verrouillage Quick Lock permet aux utilisateurs d'ouvrir et de fermer facilement les lames sans avoir à l'aligner.

M18 HCC125-801C

Inclus dans le kit	1 x M18 HB8 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492419
Code EAN	4058546417864

### M18 HCC75R M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 10 secondes avec une force de 77,8 kN
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide

M18 HCC75R-502C

Livré avec	Télécommande
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933459271
Code EAN	4058546002374

### M18 HCC75 M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'à Ø 75mm

M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933459268	4933459269
Code EAN	4058546002343	4058546002350

### M18 HCC45 M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM



- Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T)
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933459265	4933459266
Code EAN	4058546002312	4058546002329

### M12 CC M12™ COUPE-CÂBLE COMPACT



- Coupe-câbles électrique jusqu'à Ø 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble
- REDLINK™: protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Grande autonomie : jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35 mm²) par charge
- Tête fine pour un accès facile au tableau électrique

M12 CC-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933431600
Code EAN	4002395242832

## M18 ONEHCC

### M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18



- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue
- Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 ONEHCC - M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 35MM FORCE LOGIC™**



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Livré avec	Mâchoire CU/AL	Mâchoire CU/AL	Mâchoire ACSR	Mâchoire ACSR	Mâchoire FSW	Mâchoire FSW	Mâchoires SWA
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Code EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

## M18 HKP

### M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18



- L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure
- Système d'alignement haute précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Livré avec	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur, poinçons et matrices : M16, M20, M25, M32, M40
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451202	4933451204
Code EAN	4002395138906	4002395138920

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HKP - M18™ EMPORTE PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™**



## M18 FPFT

### M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUES

M18 FUEL



- M18 FUEL™ Tire-fil est le premier tire-fil professionnel sur batterie du marché
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de file
- Système AUTO-RUN™
- Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471952	4933471953	4933471954
Code EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 FPFT - M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUE**



## M18 HUP700

### M18™ POMPE HYDRAULIQUE

M18



- La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes
- Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes
- La pompe est équipée d'une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4" adapté aux équipements les plus courants

	M18 HUP700-121
Inclus dans le kit	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471813
Code EAN	4058546297121

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HUP700 - M18™ POMPE HYDRAULIQUE**



## M18 HCCT109/42

### M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 109 KN

M18



- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique
- Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis
- Éléments électroniques stockés dans un boîtier scellé pour résister aux environnements hostiles des chantiers (poussières, saletés, humidité)

	M18 HCCT109/42-522C
Inclus dans le kit	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933459273
Code EAN	4058546002398

## M18 ONEHCCT60

### M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 60 KN

M18



- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des cosses électriques en cuivre et en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 60 kN
- L'alignement facile de la matrice et le mouvement linéaire garantissent des résultats de sertissage plus uniformes
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design ergonomique de la poignée permettant une utilisation à une main

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479683	4933479684
Code EAN	4058546374778	4058546374785

## M18 HCCT

### M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

M18



- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE™ délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue

	M18 HCCT-201C
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933451194
Code EAN	4002395138821

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS MATRICES DE SERTISSAGE**



## M18 HDCT

### M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT sertit de 10 à 300 mm<sup>2</sup> sans avoir à changer de matrice
- Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage
- Tête rotative à 180° et loquet facile d'accès pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933471949	4933471950
Code EAN	4058546298487	4058546298494

## M18 BLTRC

### M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

M18

BRUSHLESS



- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige fileté en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Livré avec	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
Réf	4933471150	4933471151
Code EAN	4058546287788	4058546287795

## M18 BSBT

### M18™ VISSEUSE POUR COSSES À VIS AUTO CASSANTE

M18



- Pour des cosses jusqu'à 78 mm de diamètre et des câbles jusqu'à 1000 mm<sup>2</sup> de section
- Rendement supérieur avec un couple puissant de 100 Nm
- Compatibilité universelle avec les principaux fabricants de cosses
- Certifié IEC, avec une haute connectivité câble-cosse grâce à un vissage en douceur des vis sans impact

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Livré avec	9x douilles à chocs 1/2" (10/17mm douille, 13/19 mm douilles longues, 5/6/8 mm douilles Hex, douilles longues Hex 6/8 mm, 2 fourches (33-52 mm, 58-69 mm))	9x douilles à chocs 1/2" (10/17mm douille, 13/19 mm douilles longues, 5/6/8 mm douilles Hex, douilles longues Hex 6/8 mm, 2 fourches (33-52 mm, 58-69 mm))
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933493288	4933493289
Code EAN	4058546481599	4058546481605



## M18 UBL M18™ ÉCLAIRAGE DE NACELLE

TRUEVIEW™



- Eclairage équipé de 2 têtes rotatives: rotation à 180° à la verticale et à l'horizontale indépendante pour chaque partie
- 3 modes d'éclairage: spot, projecteur et combiné. Fournit une lumière jusqu'à 2500 Lumens sur une distance de 457 m en mode Projecteur
- Crochet breveté pour une prise sécurisée et adaptée sur la majorité des nacelles utilisées

M18 UBL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459433
Code EAN	4058546010942

## 2212-20 TESTEUR DE TENSION



- Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
- Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
- Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
- Eclairage LED de la zone de travail
- Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
- Sondes amovibles et remplaçables

2212-20

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933447776
Code EAN	4002395006526

## 2217-40 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Toutes les fonctionnalités adaptées aux électriciens
- LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
- Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité
- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- Tous types de mesures : tension, courant, résistance, puissance et même température
- Lectures précises
- Mesure de la température

2217-40

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
Réf	4933416976
Code EAN	4002395238064

## 2267-40 THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER



- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants

2267-40

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451906
Code EAN	4002395282159

## 2205-40 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN



- Système TRMS pour une mesure précise
- Contraste élevé pour une facilité de lecture
- Détecteur de tension
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
- Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Utilisation à une seule main

2205-40

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
Réf	4933416972
Code EAN	4002395238026

## 2216-40 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour une sécurité accrue
- Durabilité et adhérence
- Utilisation à une main
- Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
- Gamme automatique
- Livré avec un test électrique

2216-40

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427309
Code EAN	4002395240128

## 2235-40 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour plus de sécurité
- Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
- Eclairage LED intégré
- Utilisation à une main
- Facilité de mesure
- Livrée avec test électrique et 2 batteries A4
- Grip poignée

2235-40

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933427315
Code EAN	4002395240135

## 2200-40 DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT



- Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 1000 V
- Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une tension un voyant rouge s'allume et bip est émis
- Bouton on / off avec voyant vert de contrôle
- Design ultra compact et léger pour se faufiler partout
- Indication de la tension
- Lumière rouge

2200-40

Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932352561
Code EAN	4002395372195

# GAMME PLOMBERIE

SCANNEZ ICI  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS



## M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE BRUSHLESS ONE-KEY™

FORCE LOGIC™

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC™ offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplémentaire
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité
- Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits
- L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY™ sur smartphone ou sur la version navigateur web
- ONE-KEY™ : outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
- FORCE LOGIC™ : pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans
- Permet de sertir des tuyaux en métal jusqu'à 108 mm et des tuyaux en composites jusqu'à 110 mm

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Livré avec	-	-	3 mâchoires profil TH - 16/20/32 mm	3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm	3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm	3 mâchoires Geberit Mapress - 15/22/28 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Code EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

## M18 BLHPT M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

FORCE LOGIC™

BRUSHLESS



- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.
- FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connexion réussie
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d'exécution
- Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
- Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien.
- Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre ou électro-zingué (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)
- Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marché

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Livré avec	-	-	3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil TH - 16/20/32 mm	3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm	3 mâchoires Geberit Mapress - 15/22/28 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Code EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

## M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS

FORCE LOGIC™

BRUSHLESS



- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les outils hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™ : donne la confirmation d'une connexion réussie
- Une gamme élargie : jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4" dans les tuyaux en acier
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- La longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE™ J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marché
- FORCE LOGIC™ fiabilité longue durée : pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans.
- L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pression

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, box PACKOUT™	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, box PACKOUT™
Réf	4933479440	4933479441
Code EAN	4058546372347	4058546372354



## M12 HPT M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M12

### FORCELOGIC™



- Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
- Nouveau système hydraulique à une main pour travailler dans les espaces restreints
- Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduits
- Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du Ø 12 mm au Ø 35 mm et sur le multi-couche et le PER du Ø 12 mm au Ø 40 mm
- Communication entre la batterie et l'outil, le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter tout sertissage incomplet
- Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGIC™
- Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
- L'électronique REDLINK™ protège contre les surcharges
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Jauge affiche la charge restante

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET	M12 HPT-202C Geberit Mapress Set
Livré avec	-	Aucun chargeur fourni	3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil V - 14/16/22 mm	3 mâchoires profil TH - 16/20/26 mm	3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm	3 mâchoires Geberit Mapress - 15/22/22 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110	4933480902
Code EAN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075	4058546411879

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE MÂCHOIRES M12™ ET M18™**

## M18 FPT2 M18 FUEL™ FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY™

M18 FUEL



- Première filière 18V 2" au monde sur le marché, compatible de façon universelle avec des têtes de filières concurrentes. Conçue pour les tuyaux de 1/2" à 2"
- Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Livré avec	1x support	1x support
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933478596	4933478597
Code EAN	4058546347895	4058546347901

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS PEIGNES DE FILIÈRE**

## MXF PTR2 MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

MX FUEL



- Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"
- Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalent aux outils filaires
- Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Livré avec	Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2"	Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", 1x bidon d'huile minérale
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498324	4933492100
Code EAN	4058546521936	4058546414672

## M18 FPT114 FILIÈRE M18 FUEL™ 1 1/4" ONE-KEY™

M18 FUEL



- Large capacité de filetage de 1/8" à 1 1/4"
- Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP™ évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur
- Sa légèreté et sa taille compacte permet de l'utiliser sur des tuyaux installés dans des espaces réduits

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Têtes incluses	-	-	4 têtes BSPT (1/2"/3/4"/1"/1 1/4")
Livré avec	1x étai de blocage	1x étai de blocage	1x étai de blocage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933480220	4933479420	4933479421
Code EAN	4058546405052	4058546372149	4058546372156

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS TÊTES DE FILIÈRE**

## MPS MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES



- Le premier support à tubes avec étai à chaîne pliable, ce qui permet un transport et un rangement plus facile
- Capable de pincer divers matériaux comme des tuyaux, de l'entretoise, des cornières et tout autre matériel jusqu'à 165mm ou 6"
- Le support à tubes avec étai à chaîne MILWAUKEE® peut être utilisé avec une meuleuse, une scie sabre, une scie à métaux, une scie circulaire et divers autres outils

	MPS
Réf	4933472022
Code EAN	4058546324186

## M12 PCSS M12™ RAPTOR™ COUPE TUBE ACIER INOXYDABLE

M12

### RAPTOR™



- Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvanisé
- Un moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondes
- Jusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2.0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933479241	4933479242
Code EAN	4058546370350	4058546370367

## C12 PPC M12™ COUPE-TUBE PEX

M12



- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'à Ø50mm)
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie

	C12 PPC-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933416550
Code EAN	4002395237203

## M18 BTP M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

M18



- Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes
- Avec un débit de 1817 l/h, elle peut fournir 908 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah

	M18 BTP-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471494
Code EAN	4058546293932

## SCANNEZ ICI POUR VOIR NOS ACCESSOIRES POUR SUPPORT À TUBE MPS



## C12 PC M12™ COUPE-TUBE CUIVRE

M12



- Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de Ø12 mm en - de 3 secondes
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm)

	C12 PC-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933411920
Code EAN	4002395236374

## M18 STSO M18™ FORCE LOGIC™ CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE

M18

### FORCELOGIC™



- Méthode la plus propre et sécuritaire pour couper des profilés
- Compatible avec les profilés 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Compatible avec les profilés des fabricants les plus courants dans les dimensions adéquates
- Compatible avec les profilés galvanisés à chaud et pré-galvanisés d'une épaisseur de 2,5 mm

	M18 STSO-0B
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport
Réf	4933492097
Code EAN	4058546414641

## M12 BSWP M12™ HYDROPASS™ POMPE À EAU

M12

### HYDROPASS™



- HYDROPASS™ est un système de filtre unique, qui empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés.
- Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™ 6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications.

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B6 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479639	4933479640
Code EAN	4058546374334	4058546374341

## 2267-40 THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

M18



- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants

Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933451906
Code EAN	4002395282159

## M18 ONEBLXPXL M18™ EXPANDEUR ONEKEY™ FORCE LOGIC™ POUR TUYAU UPONOR™

M18



- L'expandeur ONEKEY™ FORCE LOGIC™ est le premier expandeur au monde sans fil pour les tuyaux UPONOR™ Q & E PE-Xa jusqu'à DN75
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons offre une durée de vie inégalée et des applications rapides
- Dimensions DN40, DN50, DN63 et DN75 des tubes 6 et 10 bars
- Le design équilibré permet une utilisation facile pour les applications en hauteur

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933464299
Code EAN	4058546222444

## HD18 PXP M18™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E

M18



- Grandes gammes de têtes auto-rotative du Ø 12 au Ø 40mm en acier chromé et interchangeables sans outil
- Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide
- Carter en alliage et mécanique en acier : durée de vie accrue et résistance aux chocs
- Mécanisme à cames : force 600kg et action continue, jusqu'à 4 fois plus rapide
- Design compact et léger

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Têtes incluses	16/ 20 / 25 / 32 mm	16 / 20 / 25 / 32 mm
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
Réf	4933441771	4933441774
Code EAN	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP M12™ EXPANDEUR POUR TUYAU UPONOR™ Q&E

M12



- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Auto-rotation de la tête pour une soudure toujours plus homogène et rapide
- Grandes gammes de têtes du diam. 12 au diam.32mm en acier chromé et interchangeables sans outil

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Têtes incluses	16/20/25mm	16/20/25 mm	15/18/22 mm
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933441715	4933441730	4933441740
Code EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

## M18 FVP5 M18 FUEL™ POMPE À VIDE 5CFM

M18 FUEL



- Jusqu'à 90 minutes d'autonomie par charge en mode Collecteur et 60 en réglage par Défaut avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Offre des performances similaire au filaire
- L'alimentation instantanée permet de vider un système sans groupe électrogène ni alimentation temporaire.

	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Livré avec	Bouteille d'huile 500 ml, adaptateur 5/16"	Bouteille d'huile 500ml, adaptateur 5/16"
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB8 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492853	4933492854
Code EAN	4058546477240	4058546477257

## M18 FPXP M18 FUEL™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E

M18 FUEL



- Têtes auto-rotative du Ø 9.9 au Ø 50mm en acier chromé et interchangeables sans outil
- L'expandeur à batterie le plus compact du marché capable d'aller jusqu'à 50 mm de diamètre
- Compatible avec toutes les têtes d'extension M12™ et M18™ existantes jusqu'à 50 mm
- Solution adaptée aux installations Q&E de 50 mm

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Têtes incluses	-	Tête 32/40/50 mm (6 bar)	Tête 32/40/50 mm (10 bar)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M18 B5 Packs Batteries, 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret	M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933479436	4933479438	4933479437
Code EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

## M12 FPXP M12 FUEL™ SOUS COMPACT - EXPANDEUR Q&E UPONOR®

M12 FUEL



- Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main.
- Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne génération
- Temps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Têtes incluses	-	Têtes 10 Bar : 16 / 20 / 25 mm	Têtes 6 Bar : 16 / 20 / 25 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933472018	4933472020	4933472021
Code EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

## SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE TÊTES D'EXPANDEUR



## DÉBOUCHAGE ET INSPECTION



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



## MXF LSDP MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™

MX FUEL



- Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m

	MXF LSDP-301
Livré avec	1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471851
Code EAN	4058546297503

## M18 FFSDC10 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FFSDC10-0
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 1 x tambour, 1 câble de 10 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459707
Code EAN	4058546028794

## M18 FFSDC16 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459709	4933459710
Code EAN	4058546028817	4058546028824

## M18 FFSDC13 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FFSDC13-0
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 13 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459708
Code EAN	4058546028800

## M18 FDCPF10 M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM

M18 FUEL



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de flexible
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Livré avec	Câble 10 mm x 10,6 m (48532675), tête bulbe	1 câble de 10 mm x 10,6 m (48532675), jeu de 5 têtes (48532685), goupille de retrait
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Closed bucket	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Closed bucket
Réf	4933459684	4933459685
Code EAN	4058546028565	4058546028572

## SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE SYSTÈME D'ATTACHE AUTO FEED



### M18 FDCPF8 M18 FUEL M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons délivre un maximum de puissance pour les 15m de flexible
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

	<b>M18 FDCPF8-0C</b>
Livré avec	Câble 8 mm x 10,6 m (48532673)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Closed bucket
Réf	4933459683
Code EAN	4058546028558

### M12 BDC8 M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 8 MM



- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur

	<b>M12 BDC8-0C</b>	<b>M12 BDC8-202C</b>
Livré avec	Câble de 8 mm x 7,6 m avec tête bulbe	Câble de 8 mm x 7,6 m avec tête bulbe
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau
Réf	4933451632	4933451633
Code EAN	4002395140992	4002395141609

### M12 BDC6 M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 6 MM



- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'à Ø 50 mm sur une longueur de 7,6 m

	<b>M12 BDC6-0C</b>	<b>M12 BDC6-202C</b>
Livré avec	Câble de 6 mm x 7,6 m avec tête bulbe	Câble de 6 mm x 7,6 m avec tête bulbe
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau
Réf	4933451634	4933451635
Code EAN	4002395141616	4002395141623



### M18 FSSM M18 FUEL M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTIONS



- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18 V qui utilise des câbles sectionnels de 22 mm et 32 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants dans des tuyaux de 50 mm à 200 mm et jusqu'à 60 m de long éliminant tous risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires

	<b>M18 FSSM-0</b>	<b>M18 FSSM-121</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471411	4933471410
Code EAN	4058546290399	4058546290382



### M18 FCSSM M18 FUEL M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS



- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires

	<b>M18 FCSSM-0</b>	<b>M18 FCSSM-121</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478408	4933478407
Code EAN	4058546345990	4058546345983

### M18 HSFSM M18™ DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE



- Nettoie les bouchons dans les tuyau de 32 mm (1 1/4) à 110 mm (4), jusqu'à 23m de longueur
- Vitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau
- Embrayage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocage
- Flexible de 8 mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s'adapter et s'utiliser avec les têtes les plus courantes du marché

	<b>M18 HSFSM-0</b>	<b>M18 HSFSM-122</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480721	4933480722
Code EAN	4058546410063	4058546410070

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME DE SYSTÈME D'ATTACHE POUR M18 HSFSM - M18™ DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE**



### M12 PL M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS



- Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme
- Premier détecteur de canalisations sur une batterie 12V du marché avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2.0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent

	<b>M12 PL-0C</b>	<b>M12 PL-201C</b>
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933471995	4933478615
Code EAN	4058546298944	4058546348083



### M12 360IC12 M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 1.2 M



- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations

	<b>M12 360IC12-0C</b>	<b>M12 360IC12-201C</b>
Livré avec	-	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933480739	4933480740
Code EAN	4058546410247	4058546410254



### M12 360IC32 M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 3 M



- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation
- Câble de 3 mètres renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations

	<b>M12 360IC32-0C</b>
Livré avec	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret
Réf	4933480741
Code EAN	4058546410261

### AIC2 MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION À PILE ALCALINE



- Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail
- Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations
- 5 modes de luminosité offrent le meilleur éclairage de sa catégorie sans ombre ni éblouissement

	<b>AIC2</b>
Livré avec	-
Inclus dans le kit	4 x AA Batteries, Coffret
Réf	4933480738
Code EAN	4058546410230

# CAMÉRAS D'INSPECTION

**ÉTAPE 1** CHOISISSEZ VOTRE CAMÉRA



**ÉTAPE 2** PLATEFORME DE GESTION



**ÉTAPE 3** CHOISISSEZ VOTRE MODULE DE CONTRÔLE



**ÉTAPE 4** SAUVEGARDEZ VOS ENREGISTREMENTS



**M18 SIC60SC** M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATION 60M PETITE TÊTE



- Caméra HD 25mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
- Eclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des canalisations
- 60m de longueur, câble de poussée 11mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés

**M18 SIC60SC**

Réf	4933480585
Code EAN	4058546408701

**M18 SIC60** M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M



- Caméra HD 34 mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
- Eclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des canalisations
- 60m de longueur, câble de poussée de 12mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 75mm et de 90° degrés

**M18 SIC60**

Réf	4933471412
Code EAN	4058546290405

**M18 SIC36** M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M



- Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
- 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau
- 36m de longueur, câble de poussée de 10mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés

**M18 SIC36**

Réf	4933471413
Code EAN	4058546290412

**M18 SIC30** M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 30M



- Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
- 30m de longueur, câble de poussée de 9.5mm de diamètre pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
- 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau

**M18 SIC30**

Réf	4933480737
Code EAN	4058546410223

**M18 SISH** PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Changement de tambour facile (simple bouton)
- Wi-Fi intégré pour la connexion avec le moniteur MILWAUKEE® et la tablette ou le smartphone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE®.
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans

**M18 SISH-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471415
Code EAN	4058546290436

**M18 SIM** M18™ MODULE DE CONTRÔLE

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Ecran 8" haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale
- Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

**M18 SIM-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471414
Code EAN	4058546290429

# GAMME JARDIN

SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



**M18 F2LM53** M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE



- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes
- 3 modes de coupe: mulching, le sac de ramassage de 70 litres et le déflecteur latéral.

**M18 F2LM53-0**

**M18 F2LM53-122**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479584	4933479585
Code EAN	4058546373788	4058546373795

**M18 F2LM46** M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE



- La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie.
- Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites.
- 3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéral.

**M18 F2LM46-0**

**M18 F2LM46-802**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492010	4933492011
Code EAN	4058546413774	4058546413781

**M18 BLLT** M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS

BRUSHLESS



- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm

**M18 BLLT-0**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472218
Code EAN	4058546326142

**M18 FBCU** M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE



- Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
- Fournie avec un harnais double, une bobine auto + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre

**M18 FBCU-0**

**M18 FBCU-802**

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492297	4933492298
Code EAN	4058546416645	4058546416652



SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES DÉDIÉS AUX OUTILS POUR ESPACES VERTS



### M18 FHET60 M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM

**M18 FUEL**



- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Puissance pour couper des branches de 20 mm
- La lame de 60 cm coupe plus de matière en un seul passage, augmentant ainsi la portée et la productivité.
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Maintient la puissance sous charge sans caler

	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493290	4933493291
Code EAN	4058546481612	4058546481629



### M18 FHET45 M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM

**M18 FUEL**



- Double lamier pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
- Lame de 45 cm pour plus de flexibilité et la possibilité de couper des branches de 19 mm
- Maintient la puissance sous charge sans caler
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah

	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493293	4933493294
Code EAN	4058546481643	4058546481650

### M12 FHT20 M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM

**M12 FUEL**



- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art topiaire, des arbustes et des petits buissons.
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale.
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479675	4933479676
Code EAN	4058546374693	4058546374709

### M18 FCCHS M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

**M18 FUEL**



- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

	M18 FCCHS-0	M18 FCCHS-121
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464723	4933464223
Code EAN	4058546226688	4058546221683

### M18 FCCHS35 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

**M18 FUEL**



- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe

	M18 FCCHS35-0	M18 FCCHS35-122
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479678	4933479679
Code EAN	4058546374723	4058546374730

### M18 FCCHSC M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

**M18 FUEL**



- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

	M18 FCCHSC-0	M18 FCCHSC-121
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471441	4933471442
Code EAN	4058546290696	4058546290702



### M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM

**M18 FUEL**



- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479588	4933479589
Code EAN	4058546373825	4058546373832



### M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM

**M18 FUEL**



- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479586	4933479587
Code EAN	4058546373801	4058546373818

### M18 FHS20 M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM

**M18 FUEL**



- L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480117	4933480118
Code EAN	4058546404024	4058546404031

### M12 FHS M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM

**M12 FUEL**



- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2.3 Kg) pour un contrôle accru et une manœuvrabilité parfaite dans les endroits restreints

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933472211	4933472212
Code EAN	4058546326074	4058546326081

### M12 BLPRS M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS

**M12**



- Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre
- Technologie de suivi de la gâchette permettant à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application
- Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour les applications prolongées

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480114	4933480115
Code EAN	4058546403997	4058546404000

### M18 F2BPB M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE

**M18 FUEL**



- Force de nettoyage constante élevée avec une force de soufflage de 20,5 N sur toute la durée de décharge de la batterie
- Souffleur dorsal à double batterie 18 V, avec dos rembourré et sangles réglables rembourrées pour un confort extrême
- Jusqu'à quatre emplacements de batterie pour un confort extrême et une autonomie prolongée

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	4 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 PC6 Chargeurs, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493212	4933493213
Code EAN	4058546480837	4058546480844



### M18 F2BL M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE

- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479987	4933479988
Code EAN	4058546377816	4058546377823

### M18 FBL M18 FUEL™ SOUFFLEUR

- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette variable et verrouillage de la vitesse pour un contrôle total de la puissance
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints

	M18 FBL-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459825
Code EAN	4058546029975

### M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE-BORDURES

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbon sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue.
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leurs performances.
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- Capable d'enlever des broussailles épaisses.
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB8

	M18 FOPHLTKIT-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464956
Code EAN	4058546229016

### M18 FOPH M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.

	M18 FOPH-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464954
Code EAN	4058546228996

### M18 FTSP30 M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLÉSCOPIQUE 30 CM

- Performance de coupe exceptionnelle grâce à une vitesse de chaîne de 25,4 m/s, un couple élevé et une longueur de coupe de 30 cm pour des résultats rapides.
- Surpasse les perches d'élagage thermiques dans les applications exigeantes.
- Manche télescopique à profil carré et collier de réglage rapide de la longueur, permettant un réglage optimal de la longueur jusqu'à 400 cm.

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480868	4933480869
Code EAN	4058546411534	4058546411541



### M12 BHCS3L M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L

- Pression réglable pour un contrôle optimal
- 3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance
- Moins fatigant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels
- Pression maximale de 5.5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5.2 m

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480781	4933480782
Code EAN	4058546410667	4058546410674

### M18 BPPFH M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B4 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464961	4933464962
Code EAN	4058546229061	4058546229078

### M18 BPPF-CST M18™ RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES M18™ SWITCH TANK™

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile

	M18 BPPF-CST
Réf	4933464964
Code EAN	4058546229092

### M18 BPPF-WST M18™ RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir

	M18 BPPF-WST
Réf	4933464965
Code EAN	4058546229108

### ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE BLOC-MOTEUR M18 FOPH




		Designation	Réf	Code EAN
1.	M18 FOPH-LTA	Accessoire Coupe-bordures QUIK-LOK™	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	Accessoire Taille-haies QUIK-LOK™	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	Accessoire Élagieuse QUIK-LOK™	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	Accessoire Dresse-bordures QUIK-LOK™	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	Tube d'extension QUIK-LOK™	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	Accessoire Débroussaillieuse QUIK-LOK™	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	Accessoire Balai-racler QUIK-LOK™	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	Accessoire Balai-brosse QUIK-LOK™	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Accessoire Taille-haies sur perche fixe QUIK-LOK™	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	Accessoire Sarcleuse QUIK-LOK™	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	Accessoire Souffleur QUIK-LOK™	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	Accessoire Réciprocateur QUIK-LOK™	4932492669	4058546475406

# TRUEVIEW™

## 1 COULEUR RÉELLE DE HAUTE PRÉCISION



- Représentation réelle des couleurs et des détails
- Lumière blanche neutre pour une clarté et un confort accrus
- Conçu pour représenter la lumière du soleil à 10 heures ou à 14 heures



## 2 MEILLEUR FAISCEAU LUMINEUX DE SA CATÉGORIE

- Faisceau homogène et constant d'un bord à l'autre
- Environnement de travail précis, efficace et sûr
- Réflecteurs et diffuseurs optimisés pour chaque lumière

## 3 TECHNOLOGIE BATTERIE RED LITHIUM™

- Solutions portatives
- Fiabilité durable
- Compatibilité des systèmes d'alimentations



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



### MXF TL MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier

MXF TL-601

Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471844
Code EAN	4058546297435

### M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DU SITE LED HYBRIDE



- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer et de contrôler les outils

M18 ONESLDP-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459160
Code EAN	4002395287154

### M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT



- Éclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage et de contrôler l'éclairage à distance
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

M18 ONESLSP-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459155
Code EAN	4002395287109

### M18 TAL M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT



- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec un mode d'éclairage de zone de 2 200 lumens et un éclairage de plus faible intensité de 1 000 lumens.
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée

M18 TAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464134
Code EAN	4058546220792

### M18 HOSALC M18™ PROJECTEUR TRÉPIED AC/DC HIGH OUTPUT



- 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie M18 HB8
- 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes pouvant être pivotées verticalement de 180° et pivotées de 240° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail

M18 HOSALC-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478116
Code EAN	4058546340490

### M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR TRÉPIED LED



- Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer l'intensité de l'éclairage et de le commander à distance

M18 ONERSAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459431
Code EAN	4058546010928

### M12 SAL M12™ PROJECTEUR TRÉPIED



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chutes jusqu'à 3 m

M12 SAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464823
Code EAN	4058546227685

### M12 POAL M12™ ÉCLAIRAGE DE ZONE PACKOUT™



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 Lumens
- IP 54; Résiste à l'eau et aux poussières
- 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie
- Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 300° et verticalement à 180° pour un éclairage parfait de la zone de travail
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide

M12 POAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480473
Code EAN	4058546407582



### M18 SAL2 M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C, Sac de transport
Réf	4933492486	4933492903
Code EAN	4058546418533	4058546477745

### M18 POALC M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™



- Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- IP54: Résiste à l'eau et aux poussières

M18 POALC-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478120
Code EAN	4058546340537

### M18 HOAL M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT



- 4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale
- Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier

M18 HOAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478118
Code EAN	4058546340513

**M18 AL**  
M18™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED haute performance fournissent une puissance lumineuse de 1 500 lumens - jusqu'à 30% plus lumineuse que les lampes halogènes de 250 W

M18 AL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430392
Code EAN	4002395380534

**M12 AL**  
M12™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED

M12

TRUEVIEW™



- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM™-ION M12™ 6.0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur

M12 AL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933451394
Code EAN	4002395158621

**M18 PAL**  
M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE LED À TÊTE PIVOTANTE

M18

TRUEVIEW™



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un halogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
- Lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m

M18 PAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464105
Code EAN	4058546220501

**M12 PAL**  
M12™ ÉCLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE

M12

TRUEVIEW™



- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec jusqu'à 700 lumens
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
- Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m

M12 PAL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933478226
Code EAN	4058546344030

**M18 SLED**  
M18™ ÉCLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail

M18 SLED-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459159
Code EAN	4002395287147

**M12 SLED**  
M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence - faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 750 lumens

M12 SLED-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933451261
Code EAN	4002395170159

**M18 IL**  
M18™ BALADEUSE LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement

M18 IL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430564
Code EAN	4002395382255

**M12 SL**  
M12™ BALADEUSE LED

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fournit 220 lumens
- Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de multiples zones
- Design plus compact pour accéder aux endroits les plus étroits

M12 SL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430178
Code EAN	4002395378395

**M12 UCL**  
M12™ ÉCLAIRAGE D'INSPECTION DE CHÂSSIS

M12

TRUEVIEW™



- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition avec 1200 Lumens.
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Conçu pour les professionnels de la maintenance et des services automobiles
- Bras à double articulation permettant de pivoter à 300° horizontalement et à 180° verticalement pour assurer une couverture d'éclairage complète du châssis.

M12 UCL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478868
Code EAN	4058546361501

**M12 CML**  
M12™ LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING

M12

TRUEVIEW™



- Éclairage haute définition avec 1000 lumens
- 98+ IRC (Indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs
- Éclairage CCT de 5 températures, permettant aux utilisateurs de reproduire les exigences réelles de la lumière du soleil
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah

M12 CML-401

Inclus dans le kit	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479366
Code EAN	4058546371609

**M18 LL**  
M18™ LANTERNE DE CHANTIER LED

M18

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Ils sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE® TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails

M18 LL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430563
Code EAN	4002395382248



**M12 UHL**  
M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin

M12 UHL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459432
Code EAN	4058546010935

**M12 LL**  
M12™ LANTERNE DE CHANTIER LED

M12

TRUEVIEW™



- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations

M12 LL-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430562
Code EAN	4002395382231

**M18 TLED**  
M18™ LAMPE TORCHE LED

M18

TRUEVIEW™



- Éclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
- Les composants électroniques de cet éclairage M18™ LED offrent une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge et avec moins de chaleur que les ampoules amovibles classiques
- Tête en aluminium pour une meilleure résistance aux conditions climatiques et aux impacts

M18 TLED-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430361
Code EAN	4002395380220

**M12 TLED**  
M12™ LAMPE TORCHE LED

M12

TRUEVIEW™



- L'éclairage LED de 120 lumens est 2x plus lumineuse et plus blanche que les ampoules à incandescence classiques
- M12™ LED offre une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge avec moins de chaleur
- Design compact et résistant (tête en aluminium)

M12 TLED-0

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430360
Code EAN	4002395380213



## ÉCLAIRAGE PERSONNEL

### REDLITHIUM™ USB



		Puissance d'éclairage (Lu)	Autonomie (h)	Protection IP	Montage	Inclus dans le kit	Réf	Code EAN
	L4 FL-301	445/-/100/-	2.5/-/11/-	IP54	Aimant, crochet	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/-/100/500	3.5/-/11.75/3.5	IP54	Aimant, crochet	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/250/100/-	2.5/6/13.25/-	IP54	Aimant, mousqueton	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/400/200/25/400	2.5/4.5/8.5/22/4.5	IP53	Clips de fixation sur casque	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/350/125/25	3/7.5/13/28	IP54	Clips de fixation sur casque	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479767	4058546375614
	L4 TMLD-301	1100/600/100/-	1.5/4/12/-	IP67	Crochet	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479769	4058546375638
	L4 FMLD-301	800/-/100/-	2.5/-/10/-	IP67	Crochet	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/250;250/100	2/4.5/2/5	IP52	Aimant, crochet	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/250	2.5/8	IP50	-	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/400/150/25	4/8/14/32	IP54	-	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/100/400/100/400	5/20/9/14/9	IP54	Clips de fixation sur casque	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/1300/800/100	4/8/24	IP66	Crochet	1 x batterie L4 B3, câble USB, Blister	4933479637	4058546374310

### RECHARGEABLE



		Puissance d'éclairage (Lu)	Autonomie (h)	Protection IP	Montage	Inclus dans le kit	Réf	Code EAN
	IR HL450	450/100/250/50/250	2.5/8/4/14/4	IP54	Aimant, clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas	Batterie intégrée, câble USB, Blister	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500/100/10/-	3.5/16/40/-	IP67	Crochet	Batterie intégrée, câble USB, Blister	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/-/50/-	1.5/-/8/-	IP67	Crochet	Batterie intégrée, câble USB, Blister	4933478705	4058546348984

### ALCALINE



		Puissance d'éclairage (Lu)	Autonomie (h)	Protection IP	Montage	Inclus dans le kit	Réf	Code EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Crochet	2 x piles AAA, Blister	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/-/25/-	5/-/18/-	IP67	Crochet	3 x piles AAA, Blister	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/-/100/-	5/-/16/-	IP54	Aimant, crochet	2 x piles AA, Blister	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/350/150/25/350	2/4/10/26/4	IP52	Clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas	3 x piles AAA, Blister	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/235/155/25/155	4/6/10/40/8	IP64	Clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas	3 x piles AAA	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/150/25/-	4/8.5/28/-	IP52	Clips de fixation sur casque, support Bolt pour lampe frontale à profil bas	3 x piles AAA, Blister	4933471286	4058546289140

## BATTERIES



		Designation	Charge time M18 DBSC charger	Temps de chargement chargeur M12-18 FC	Temps de chargement chargeur M12-18 C	Temps de chargement chargeur M12-18 AC	Temps de chargement chargeur M1418C6	Temps de chargement chargeur M18 DFC	Temps de chargement chargeur C12 C	Temps de chargement chargeur M12 TC	Temps de chargement chargeur M12 C4	Temps de chargement chargeur L4 C	Réf	Code EAN
	M18 HB12	M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ Batterie HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	M18™ BATTERIE FORGE™ 6.0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	M18™ Batterie 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Batterie M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ Batterie 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ Batterie 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ Batterie HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ Batterie HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ Batterie 6.0 Ah	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ Batterie 4.0 Ah	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ Batterie 3.0 Ah	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ Batterie 2.0 Ah	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

**CHARGEURS**
**RED LITHIUM USB** **M12** **M14** **M18**

		Designation	Port de charge	Type de chargement	Type d'alimentation	Poignée de transport	Fixation murale	Réf	Code EAN
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ Chargeur rapide 6 ports	6 x M18™; 1 x USB	Simultané	Filaire, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	M18™ CHARGEUR RAPIDE DOUBLE	2 x M18™	Simultané	Filaire	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ Chargeur rapide	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	Filaire	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ Chargeur	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	Filaire	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ Chargeur allume-cigare	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	Non filaire	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ Chargeur Rapide Double	2 x M18™	Simultané	Filaire	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ Chargeur 6 batteries	6 x M14™ ou 6 x M18™	Séquentiel	Filaire	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ Chargeur	1 x M12™	Unitaire	Filaire	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	M12™ Chargeur compact USB	1 x M12™	Unitaire	Filaire, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	M12™ Chargeur 4 batteries	4 x M12™	Séquentiel	Filaire	-	✓	4932430554	4002395382156

**PACK NRJ M18™ + 1 BATTERIE M12™ OFFERTE**
**M12** **M18**


		Tension (V)	Type de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie(s)	Chargeur fourni	Réf	Code EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

**PACKS NRJ**
**RED LITHIUM USB** **M12** **M18**


		Tension (V)	Type de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie(s)	Chargeur fourni	Réf	Code EAN
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 FC	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	USB rechargeable power source and charger + USB cable	4932493335	4058546482060

# CONSTRUCTION


**SCANNEZ ICI  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS**



## BURINEURS

	Réception	Puissance absorbée (W)	Force de frappe (J) (EPTA)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	Perçage dur max. (mm)	Turbo trépan max. (mm)	Trépan max. (mm)	Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Aucun sac ni box fourni	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Coffret en plastique	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Coffret en plastique	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Coffret en plastique	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	Coffret	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Coffret	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Coffret	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	10.14	Coffret	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	Coffret	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	Coffret	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	6.3	Coffret	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Coffret	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Coffret	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Coffret	4933384300	4002395232215

## MARTEAUX PERFORATEURS



	Réception	Puissance absorbée (W)	Force de frappe (J) (EPTA)	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	Vitesse en pleine charge (tr/min)	Capacité béton (mm)	Capacité acier (mm)	Capacité bois (mm)	Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	FIXTEC™	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	3.6	Coffret	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.4	Coffret	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	3.6	Coffret	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	2.9	Coffret	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.7	Coffret	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	2.9	Coffret	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Coffret	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.6	Coffret	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	2.4	Coffret	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	2.4	Coffret	4933428230	4002395239832

# PERCEUSES ET VISSEUSES ROTATIVES



		Capacité mandrin (mm)	Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité béton (mm)	Capacité pierre (mm)	Capacité acier (mm)	Capacité bois (mm)	Couple blocage statique (Nm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Aucun sac ni box fourni	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Coffret	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Coffret	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Aucun sac ni box fourni	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Coffret	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Coffret	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Aucun sac ni box fourni	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Coffret	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Coffret	4933409194	4002395235346

**BRT**  
TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

**BRT**

Réf	4933459794
Code EAN	4058546029661

**IPWE 400 R**  
BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

**IPWE 400 R**

Réf	4933451524
Code EAN	4002395143511

**IPWE 520 R**  
BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"

**IPWE 520 R**

Réf	4933451525
Code EAN	4002395143528

**AGV 15 DEC**  
MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE

**AGV 15-125 XC DEC-SET**

Réf	4933448025
Code EAN	4002395006816

**AGV 15 DEG**  
MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE

**AGV 15-125 XC DEG-SET**   **AGV 15-125 XE DEG-SET**

Réf	4933448035	4933448830
Code EAN	4002395006830	4002395263424

**AGV 12 DEG**  
MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE

**AGV 12-125 X DEG-SET**

Réf	4933448030
Code EAN	4002395006823

**DD 2-160 XE**  
CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

**DD 2-160 XE**

Réf	4933368690
Code EAN	4002395232505

**DD 3-152**  
CAROTTEUSE 3 VITESSES

**DD 3-152**

Réf	4933428000
Code EAN	4002395239801

**SCANNEZ ICI POUR VOIR NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES DE CAROTTAGE DIAMANT**

**AGV 12 DEC**  
MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE

**AGV 12-125 X DEC-SET**

Réf	4933448020
Code EAN	4002395006809

**WCS 45**  
RAINUREUSE 1900 W, 150 MM

**WCS 45**

Réf	4933383350
Code EAN	4002395229086

**WCE 30**  
RAINUREUSE 1500 W, 125 MM

**WCE 30**

Réf	4933383855
Code EAN	4002395228980

# TRAVAIL DU MÉTAL

**SCANNEZ ICI  
POUR PLUS  
D'INFORMATIONS**



## MEULEUSES D'ANGLE

		Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (osc/min)	Ø disque (mm)	Poids (kg)	Type de bouton	Frein	Protection anti-kickback	FIXTEC™	Système anti-vibrations AVS	Poignée AVS	Poignée principale rotatif	Système Autobalancer	Antidémarrage intempêtif	Emballage	Réf	Code EAN
①		2600	6600	230	5.8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933402365	4002395234271
		2600	6600	230	5.8	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Non	Aucun sac ni box fourni	4933402495	4002395234394
		2600	6600	230	5.5	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933402360	4002395234257
		2600	6600	230	5.5	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Oui	-	Oui	Oui	Non	Aucun sac ni box fourni	4933402490	4002395234356
		2400	6600	230	5.8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933402340	4002395234240
		2400	6600	230	5.8	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Non	Aucun sac ni box fourni	4933402475	4002395234370
		2400	6500	230	5.9	Interrupteur Coulissant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933471464	4058546293635
		2400	6600	230	5.4	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451413	4002395161683
		2400	6600	230	5.4	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451414	4002395161690
		2400	6600	230	5.5	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933402330	4002395234226
		2400	6600	230	5.3	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933402325	4002395234219
		2400	6600	230	5.3	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Non	-	Non	Non	Non	Aucun sac ni box fourni	4933402450	4002395234325
		2200	8500	180	5.3	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431820	4002395243839
		2200	6600	230	5.4	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933431850	4002395243860
		2200	6600	230	5.4	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Aucun sac ni box fourni	4933431860	4002395243877
		2200	8500	180	5.1	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Aucun sac ni box fourni	4933431830	4002395243846
		2200	6600	230	5.2	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Aucun sac ni box fourni	4933433630	4002395244423
		1750	2600 - 11,000	125	2.8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933432230	4002395243983
		1750	11,000	125	2.8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933449850	4002395247295
		1750	11,000	125	2.8	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933455140	4002395247905
		1750	9500	150	3.0	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933432250	4002395243990
		1750	7600	180	3.1	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933432270	4002395244003
		1750	2000 - 7600	125	2.8	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	-	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933449870	4002395247912
		1550	11,000	125	2.6	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	-	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933428120	4002395239641
		1550	2800 - 11,000	125	2.6	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	-	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933428127	4002395239658
		1550	9000	150	2.6	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	Non	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933433250	4002395244164
		1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451218	4002395260850
		1250	12,000	125	2.5	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933464998	4058546229436
		1250	12,000	125	2.5	Interrupteur Homme Mort	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	-	-	Oui	Coffret	4933471194	4058546288228
		1250	12,000	125	2.5	Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451578	4002395140794
		1250	12,000	125	2.3	Interrupteur Homme Mort	Non	Non	Oui	Non	-	-	-	Non	Aucun sac ni box fourni	4933451577	4002395140787
		1200	11,000	125	2.4	Interrupteur Coulissant	Non	Oui	Oui	Non	Oui	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933428085	4002395239597
		1000	11,000	125	2.2	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451222	4002395260898
		1000	11,000	115	2.1	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451219	4002395260867
		1000	11,000	125	2.1	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451220	4002395260874
		800	11,500	125	2.0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451213	4002395260805
		800	11,500	115	2.0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451210	4002395260171
		800	11,500	125	2.0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Aucun sac ni box fourni	4933451211	4002395260188
		800	11,500	115	2.0	Interrupteur Coulissant	Non	Non	Non	Non	-	-	-	Oui	Coffret	4933451281	4002395170777

**AGS 15-125 C**  
**PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W**

**AGS 15-125 C**

 Réf 4933407480  
 Code EAN 4002395236015

**AS 12 E**  
**PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W**

**AS 12 E**

 Réf 4933383940  
 Code EAN 4002395229390

**AP 14-2 200 E**  
**POLISSEUSE ROTATIVE 1450 W**

**AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT**

 Livré avec Câble 6 m <math>\langle \text{attrib a}="275" \text{ l}="11" \text{ o}="842888" \text{ p}="221826" \text{ s}="342" \text{ status}="2" \text{ type}="2"/></math>  
 Réf 4933432800 4933493427  
 Code EAN 4002395001156 4058546482985

**AP 12 E**  
**POLISSEUSE ROTATIVE 1200 W**

**AP 12 E**

 Réf 4933383925  
 Code EAN 4002395229406

**DGL 34**  
**MEULEUSE DROITE**

**DGL 34**

 Réf 4933385110  
 Code EAN 4002395230020

**DGL 30 E**  
**MEULEUSE À RECTIFIER**

**DGL 30 E**

 Réf 4933385120  
 Code EAN 4002395230037

**DG 30 E**  
**MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE**

**DG 30 E**

 Réf 4933385100  
 Code EAN 4002395230013

**DG 7 E**  
**MEULEUSE DROITE**

**DG 7 E**

 Réf 4933391200  
 Code EAN 4002395231928

**MCS 66**  
**SCIE MÉTAL 66 MM**

**MCS 66**

 Réf 4933440615  
 Code EAN 4002395000432

**BS 125**  
**SCIE À RUBAN**

**BS 125**

 Réf 4933448245  
 Code EAN 4002395262830

**CHS 355**  
**TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM**

**CHS 355**

 Réf 4933411760  
 Code EAN 4002395236220

**DE 10 RX**  
**PERCEUSE 630 W**

**DE 10 RX**

 Réf 4933409211  
 Code EAN 4002395235353

**MDE 41**  
**PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT**

**MDE 41**

 Réf 4933451015  
 Code EAN 4002395136681

**MDP 41**  
**PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT**

**MDP 41**

 Réf 4933451014  
 Code EAN 4002395136674


**SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS**



# TRAVAIL DU BOIS

**SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS**


## SCIE SABRE SAWZALL™



		Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (cpm)	Course (mm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Coffret	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Coffret	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Coffret	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Coffret	4933416710	4002395237623

## SCIES SAUTEUSES



		Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (cpm)	Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	Couple ongles (°)	Course (mm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/10/30	45	26	2.5	Coffret	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/10/30	45	26	2.5	Coffret	4933381230	4002395232529
3.	JS 120 X	710	500 - 2800	120/10/30	45	26	2.3	Coffret	4933381680	4002395234677

## SCIES CIRCULAIRES



		Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø mm	Coupe biaisée (°)	Profondeur de coupe max à 45° (mm)	Profondeur de coupe max à 90° (mm)	Alésage Ø mm	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Aucun sac ni box fourni	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Coffret	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Coffret	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Aucun sac ni box fourni	4933419225	4002395238361

## PONCEUSES



		Puissance absorbée (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Oscillation (osc/min)	Diamètre d'oscillation (mm)	Dimension du plateau de ponçage (mm)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Aucun sac ni box fourni	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Sac de transport	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Aucun sac ni box fourni	4933447015	4002395005826

## EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE



		Puissance absorbée (W)	Débit d'air (l/min)	Type de filtre	Aspiration max (mbar)	Capacité (l)	Ø tuyau (mm)	Tuyau (m)	Poids (kg)	Emballage	Réf	Code EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Aucun sac ni box fourni	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Aucun sac ni box fourni	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Aucun sac ni box fourni	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Aucun sac ni box fourni	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Aucun sac ni box fourni	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Aucun sac ni box fourni	4933493595	4058546484668

### RCS KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE



RCS

Réf 4932478965  
Code EAN 4058546362478



### RCO TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



RCO

Réf 4932479620  
Code EAN 4058546374143

# MILWAUKEE® VOUS OFFRE UNE SOLUTION GLOBALE

## ACCESSOIRES

## OUTILS À MAIN



PLUS DE  
**3000**  
SOLUTIONS



PLUS DE  
**1200**  
SOLUTIONS

## RANGEMENT

## EPI



PLUS DE  
**100**  
SOLUTIONS



PLUS DE  
**850**  
SOLUTIONS

GAMME MX FUEL™		4 - 7
BATTERIES MX FUEL™		7
MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR		7
CHARGEUR MX FUEL™		7
INTRODUCTION MX FUEL™		4
MXF COS350G2	DÉCOUPEUSE 350MM MX FUEL™	5
MXF COSCG2	MX FUEL™ CHARIOT DÉCOUPEUSE	5
MXF CVBC	MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE	4
MXF CVBP	MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS	4
MXF DCD150	MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM	5
MXF DCD350	CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™	5
MXF DH2528H	MX FUEL™ DÉMOLISSEUR 25 KG EMMANAGEMENT HEX 28 MM	6
MXF DHT	MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR	6
MXF DR255TV	MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE	5
MXF LSDP	MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™	6, 67
MXF PS	MX FUEL™ GÉNÉRATEUR	6
MXF PSC	MX FUEL™ RÉGLE VIBRANTE	4
MXF PTR2	MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™	6, 64
MXF TL	MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE	6, 76

GAMME M18™		8 - 39
C18 HZ	M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™	33
C18 PCG/310	M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML	23
C18 PCG/400	C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML	23
C18 PCG/600	C18™ PISTOLET À COLLE 600ML	23
C18 RAD	M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE	17
TROUVEZ LA BONNE MEULEUSE D'ANGLE		24
TROUVEZ LE BON PERFORATEUR		10
TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOCS		16
TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE		18 - 19
TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLETS RADIALE		29
TROUVEZ LE BON CLOUEUR / AGRAFEUSE		36
TROUVEZ LA BONNE PERCEUSE À PERCUSSION		14
UNE SCIE ADAPTÉE À VOS BESOINS		31
HD18 CS	M18™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM	32
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	38, 51
M18 AF	M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER	38
M18 ARFHP	M18™ VENTILATEUR D'AIR HAUTE PERFORMANCE	38
M18 BBL	M18™ SOUFFLEUR	38
M18 BH	M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES	13
M18 BHG	M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE	28
M18 BI	M18™ COMPRESSEUR	38
M18 BIW12	M18™ BOULONNEUSE 1/2"	22
M18 BIW38	M18™ BOULONNEUSE 3/8"	23
M18 BJS	M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER	34
M18 BLCPP2A	M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT	39
M18 BLCPP2B	M18™ POWERPACK BRUSHLESS COMPACT	39
M18 BLCS66	M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM	32
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE	15
M18 BLDDRC	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE	15
M18 BLH	M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES	13
M18 BLHACD26	M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS À POIGNÉE D 26 MM	13
M18 BLHIWF12	M18™ BRUSHLESS BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	22
M18 BLHX	M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™	13
M18 BLIDR	M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	17
M18 BLIDRC	M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX COMPACTE	17
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION	15
M18 BLPDRC	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE	15
M18 BLSAG115XPD	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 115 MM AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"	27
M18 BLSAG125X	M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT 125 MM	26
M18 BLSAG125XPD	M18 BRUSHLESS MEULEUSE D'ANGLE INTERRUPTEUR HOMME MORT 125 MM	27

M18 BMS12	M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM	28
M18 BMS20	M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM	28
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL	34
M18 BOS125	M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM	35
M18 BP	M18™ RABOT 82 MM	34
M18 BQSS	M18™ PONCEUSE VIBRANTE 1/4" FEUILLE	34
M18 BRAID	M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS	20
M18 BRAIW	M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8"	23
M18 BRDC	M18™ AFFLEUREUSE PLAQUE DE PLÂTRE	34
M18 BSX	M18™ SCIE SABRE SAWZALL™	33
M18 CBS125	M18 FUEL™ SCIE À RUBAN	27
M18 CCS55	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 55 MM	32
M18 CDEX	M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION SDS PLUS	13
M18 CHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	11
M18 CRAD2	M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE	17
M18 CV	M18™ ASPIRATEUR	38
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ ASPIRATEUR 23L CLASSE L	37
M18 FAC	M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER	35
M18 FAP	M18 FUEL™ POLISSEUSE ROTATIVE JUSQU'AU Ø 180 MM	27
M18 FBJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON	37
M18 FBPV	M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS	33
M18 FBS85	M18 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE	28
M18 FBTS75	M18 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 75 MM	35
M18 FCDDEXL	M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEURS SDS-PLUS 26 MM	12
M18 FCOS230	M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM	13
M18 FCS66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM	32
M18 FCSG66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE	32
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM AVEC POIGNÉE ARRIÈRE	32
M18 FCVN	M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE	13
M18 FDD3	M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™	15
M18 FDDXL32	M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS-PLUS POIGNÉE EN D 32 MM AVEC AUTOPULSE™	11
M18 FDDEXL	M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™	12
M18 FDGRB	M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT	28
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE À FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR COULISSANT	28
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE AVEC FREIN ONE-KEY™, VARIATEUR ET INTERRUPTEUR "HOMME MORT"	28
M18 FFN	M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 34°	35
M18 FFN21	M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°	35
M18 FFNS	M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE	35
M18 FFUS	M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE	37
M18 FH	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES	12
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ PERFORATEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS À POIGNÉE D 32 MM	11
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	21
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	21
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" BOULONNEUSE POUR RAIL AVEC FIXATION O'RING	20
M18 FHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™	11
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™	25
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™	25
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™	25
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™	25
M18 FHX	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™	12
M18 FHZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™	33
M18 FID3	M18 FUEL™ HEX 3/8 VISSEUSE À CHOCS	17
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	22
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	22
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	22
M18 FJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER	33

GAMME M18™		8 - 39
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™	25
M18 FMCS	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 57 MM	27
M18 FMCS66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE	27
M18 FMDP	M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT	28
M18 FMS190	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190 MM	30
M18 FMS254	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM	30
M18 FMS305	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEY™ Ø305 MM	30
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI-TOOL	34
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	21
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	22
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	21
M18 FN15GA	M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 34° CALIBRE 15	35
M18 FN16GA	M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION 20° CALIBRE 16	35
M18 FN16GS	M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 16	37
M18 FN18GS	M18 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18	37
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION	37
M18 FPD3	PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™	15
M18 FPDEXL	M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™	11
M18 FPM	M18 FUEL™ MALAXEUR	13
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PACKOUT™	37
M18 FPP2A3	M18 FUEL™ POWERPACK PERCEUSE / VISSEUSE À CHOCS	39
M18 FPP6E3	M18 FUEL™ POWER PACK 6 OUTILS	39
M18 FPP6F3	M18 FUEL™ POWER PACK	39
M18 FPS55	M18 FUEL™ SCIE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE	32
M18 FQID	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX	17
M18 FR12	M18 FUEL™ DÉFONCEUSE 8 & 12 MM	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPERHAWG® PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES	17
M18 FR0P15	POLISSEUSE ORBITALE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 15 MM.	27
M18 FR0P21	POLISSEUSE ORBITALE ALÉATOIRE M18 FUEL™ AVEC UNE COURSE DE 21 MM.	27
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT	26
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	26
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	26
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN	26
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ MEULEUSE SÉCURITAIRE 125 MM AVEC VITESSE VARIABLE ET ONE KEY™	25
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	26
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN	26
M18 FSG	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO	20
M18 FSGC	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE	20
M18 FSX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™	33
M18 FSZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™	33
M18 FTR8	M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM	34
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SCIE SUR TABLE Ø210 MM	30
INTRODUCTION M18 FUEL™		8
M18 GG	M18™ POMPE À GRAISSE	23
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™	15
M18 ONEFH	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™	12
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING	20
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING	21
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1/2" À NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING ET RÉGULATION ÉLECTRONIQUE	21
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING	20
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O'RING	20
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING	20
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE HEXAGONALE 7/16"	21

M18 ONEHIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE	21
M18 ONEHFP	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM	11
M18 ONEHPX	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™	11
M18 ONEHPXDEL	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE	11
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™	12
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 26MM 4 MODES AVEC FIXTEC™, ONE-KEY™ ET SYSTÈME D'ASPIRATION	12
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSES D'ANGLE ONE-KEY™ 230 MM GÂCHETTE "HOMME MORT" AVEC FREIN	25
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ RIVETEUSE ONE-KEY™	23
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE	23
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM	26
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM	25
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™	33
M18 ONEID3	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX	17
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O'RING	22
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION À BILLE	22
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™	15
M18 ONEPP2A3	M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™	39
M18 PRCDAB+	M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™	38
M18 RADDAB+G2	M18™ RADIO DE CHANTIER DAB+	38
M18 RC	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®	38
M18 VC2	M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	37
PIÈTEMENTS EXTENSIBLES POUR SCIES RADIALES		29
MSL 1000	PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.0 M	30
MSL 2000	PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.5 M	30
MSL 3000	PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 3.0 M	30
MSUV 280	PIÈTEMENT EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M	30
INTRODUCTION ONE-KEY™		9
TSS 1000	PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210	32

GAMME M12™		40 - 51
C12 HZ	M12™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™	49
C12 MT	M12™ MULTI-TOOL COMPACT	49
C12 PN	M12™ CLOUEUR PAUME COMPACT	50
C12 RAD	M12™ PERCEUSE D'ANGLE	42
C12 RT	M12™ MINI MEULEUSE DROITE	47
TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET		44
M12 AF	M12™ VENTILATEUR	51
M12 ATB	M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION AUTO	46
M12 AUN	M12™ BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™	50
M12 BBL	M12™ SOUFFLEUR	50
M12 BCST	M12™ AGRAFEUSE COMPACTE ÉLECTRICIEN	49
M12 BD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	42
M12 BDDX	M12™ PERCEUSE VISSEUSE 5 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	41
M12 BI	M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR	47
M12 BIW12	M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2"	43
M12 BIW38	M12™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8"	43
M12 BLP	M12™ RABOT 56 MM	48
M12 BLROT	M12™ MEULEUSE DROITE	47
M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	51
M12 BPRT	M12™ RIVETEUSE	43
M12 BPS	M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE	42
M12 BRAID	M12™ VISSEUSE À CHOCS D'ANGLE	48
M12 BS	M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN	47
M12 BSD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	42
M12 BST	M12™ AGRAFEUSE	50
M12 CD	M12 FUEL™ VISSEUSE 3/4" HEX	42
M12 CH	M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	41
M12 CHZ	M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™	49
M12 FBFL10	M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 10 MM	48



GAMME M12™		40 - 51
M12 FBFL13	M12 FUEL™ PONCEUSE À BANDE 13 MM	48
M12 FBS64	M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64 MM	47
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18	49
M12 FCOT	M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE	47
M12 FCS442	M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 44 MM	49
M12 FDD2	M12 FUEL™PERCEUSE-VISSEUSE	41
M12 FDDX	M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE	41
M12 FDGA	M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE	48
M12 FDGS	M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE	48
M12 FDSS	M12 FUEL™ PONCEUSE DELTA	48
M12 FHIR14	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4"	45
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4	45
M12 FHIR38	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 3/8"	45
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"	45
M12 FID2	M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4"	42
M12 FIR12	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"	46
M12 FIR38	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"	46
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"	45
M12 FIW14	M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/4"	43
M12 FIW38	M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 3/8"	42
M12 FIWF12	M12 FUEL™ BOULONNEUSE ULTRA COMPACTE 1/2"	43
M12 FJS	M12 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON	49
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTI-TOOL	49
M12 FNB16	M12 FUEL™ GRIGNOTEUSE 1.6 MM	48
M12 FPD2	M12 FUEL™PERCEUSE À PERCUSSION	41
M12 FPDX	M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	41
M12 FPP2A2	M12™ POWERPACK LOT 2 OUTILS	51
M12 FPP2E2	M12 FUEL POWERPACK	51
M12 FPP2F2	M12 FUEL™ POWERPACK	51
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE	45
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4"	42
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	43
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	43
M12 FTB	M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE	47
INTRODUCTION M12 FUEL™		
M12 FVCL	M12 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	50
M12 GG	M12™ POMPE À GRAISSE	46
M12 HV	M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER	50
M12 IR	M12™ CLÉ À CLIQUET	46
M12 JSSP	M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®	51
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2"	43
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8"	45
M12 PCG/310	M12™ PISTOLET À COLLE 310ML	46
M12 PCG/400	M12™ PISTOLET À COLLE 400ML	46
M12 PCG/600	M12™ PISTOLET À COLLE 600ML	46
M12 RCDAB+	M12™ RADIO CHARGEUR DAB+	51
M12 SI	M12™ FER À SOUDER	47
M12 UDEL	M12™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR - CLASSE L	41
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	38, 51

VÊTEMENTS DE TRAVAIL		52 - 54
L4 HBLB	REDLITHIUM™USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™	54
M12 HHBL4	M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT	54
M12 HHGREY4	M12™ SWEAT À CAPUCHE CHAUFFANT - GRIS	54
M12 HHLBL1	M12™ SWEAT À CAPUCHE FEMME - NOIR	54
M12 HJ BL5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR	52
M12 HJ CAM06	M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE	52
M12 HJ GREY5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS	52
M12 HPJBL2	VESTE À CAPUCHE RIPSTOP M12™	53
M12 HPJLBL2	M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME - NOIR	53
M12 HPVBL2	VESTE SANS MANCHES RIPSTOP M12™	53

M12 HVGREY1	VESTES SOFTSHELL SANS MANCHE M12™ GRISE	53
-------------	---	----

GAMME LASERS		55 - 58
CLL	LASER VERT 2 LIGNES À PILES ALCALINES	56
HI-VIST	CIBLE LASER HAUTE VISIBILITÉ	57
L4 CLL	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES	56
L4 CLLP	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB	56
LDM 100	LASERMÈTRE 100 M	58
LDM 30	LASERMÈTRE 30 M	58
LDM 45	LASERMÈTRE 45 M	58
LDM 50	LASERMÈTRE 50 M	58
LLD50	CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES	57
LM360	SUPPORT LASER 360°	57
LMP	CANNE TÉLESCOPIQUE 3.6 M POUR LASER LIGNES	57
LRO100	CELLULE DE RÉCEPTION POUR LASERS LIGNES ET ROTATIFS	56
LWM	SUPPORT MURAL POUR LASER	57
M12 3PL	M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°	55
M12 CLL4P	M12™ LASER VERT 2 LIGNES 4 POINTS	55
M12 CLLP	M12™LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB	55
M18 RLOH600	M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M	55
M18 RLOHV1200	M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M	55
M18 RLOHVG300	M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT H/V 300 M	55
RD1200	CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M POUR LASERS ROTATIFS	56
RD300G	CELLULE DE RÉCEPTION 300 M POUR LASERS ROTATIFS	56
RD600	CELLULE DE RÉCEPTION 600 M POUR LASERS ROTATIFS	56
ROD500	MIRE TÉLESCOPIQUE 5.0 M	58
SR240	MIRE GRADUÉE 2.4 M	58
TRP120	TRÉPIED 1.2 M POUR LASER	58
TRP160	TRÉPIED 1.6 M POUR LASER	58
TRP180	TRÉPIED 1.8 M POUR LASER	57
TRP300	TRÉPIED 3.0 M POUR LASER	57
WLB	SUPPORT PIVOTANT MOTORISÉ POUR LASERS LIGNES	57

GAMME ÉLECTRICITÉ		59 - 62
2200-40	DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT	62
2205-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN	62
2212-20	TESTEUR DE TENSION	62
2216-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	62
2217-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	62
2235-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	62
2267-40	THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER	62, 66
M12 CC	M12™ COUPE-CÂBLE COMPACT	59
M18 BLTRC	M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS	61
M18 BSBT	M18™ VISSEUSE POUR COSSES À VIS AUTO CASSANTE	61
M18 FPFT	M18 FUEL™ TIRE FILS ÉLECTRIQUES	60
M18 HCC125	COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™FORCE LOGIC™	59
M18 HCC45	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM	59
M18 HCC75	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	59
M18 HCC75R	M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ	59
M18 HCCT	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN	61
M18 HCCT109/42	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 109 KN	61
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE	61
M18 HKP	M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	60
M18 HSFC125R	COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE 125MM M18™FORCE LOGIC™	59
M18 HUP700	M18™ POMPE HYDRAULIQUE	60
M18 ONEHCC	M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	60
M18 ONEHCCT60	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 60 KN	61
M18 UBL	M18™ ÉCLAIRAGE DE NACELLE	62

GAMME PLOMBERIE		63 - 66
2267-40	THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER	62, 66
C12 PC	M12™ COUPE-TUBE CUIVRE	65
C12 PPC	M12™ COUPE-TUBE PEX	65

GAMME PLOMBERIE		63 - 66
C12 PXP	M12™ EXPANDEUR POUR TUYAU UPONOR™ Q&E	66
HD18 PXP	M18™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E	66
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ POMPE À EAU	65
M12 FPXP	M12 FUEL™ SOUS COMPACT - EXPANDEUR Q&E UPONOR®	66
M12 HPT	M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	64
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ COUPE TUBE ACIER INOXYDABLE	65
M18 BLHPT	M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™	63
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS	63
M18 BTP	M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE	65
M18 FPT114	FILIÈRE M18 FUEL™ 1 1/4" ONE-KEY™	64
M18 FPT2	M18 FUEL™ FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY™	64
M18 FPXP	M18 FUEL™ EXPANDEUR UPONOR™ Q&E	66
M18 FVP5	M18 FUEL™ POMPE À VIDE 5CFM	66
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™SERTISSEUSE BRUSHLESS ONE-KEY™	63
M18 ONEBLPXL	M18™ EXPANDEUR ONEKEY™ FORCE LOGIC™ POUR TUYAU UPONOR™	66
M18 STSO	M18™ FORCE LOGIC™ CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE	65
MPS	MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES	65
MXF PTR2	MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™	6, 64

DÉBOUCHAGE ET INSPECTION		67 - 70
AIC2	MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION À PILE ALCALINE	69
CAMÉRAS D'INSPECTION		
M12 360IC12	M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 1.2 M	69
M12 360IC32	M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION 360° 3 M	69
M12 BDC6	M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 6 MM	68
M12 BDC8	M12™ DÉBOUCHEUR À SPIRALE Ø 8 MM	68
M12 PL	M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS	69
M18 FCSSM	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS	68
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM	67
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM	68
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM	67
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM	67
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM	67
M18 FSSM	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTIONS	68
M18 HSFSM	M18™DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE	69
M18 SIC30	M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 30M	70
M18 SIC36	M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M	70
M18 SIC60	M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M	70
M18 SIC60SC	M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATION 60M PETITE TÊTE	70
M18 SIM	M18™ MODULE DE CONTRÔLE	70
M18 SISH	PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION	70
MXF LSDP	MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™	6, 67

GAMME JARDIN		71 - 75
M12 BHCS3L	M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L	74
M12 BLPRS	M12™ SÉCATEUR BRUSHLESS	73
M12 FHS	M12 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 15 CM	73
M12 FHT20	M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM	72
M18 BLLT	M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS	71
M18 BPPF-CST	RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES M18™ SWITCH TANK™	74
M18 BPPF-WST	RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™	74
M18 BPPFH	M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™	74
M18 F2BL	M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE	74
M18 F2BPB	M18 FUEL™ SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE	73
M18 F2LM46	M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE	71
M18 F2LM53	M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE	71
M18 FBCU	M18 FUEL™ DÉBROUSSILLEUSE	71
M18 FBL	M18 FUEL™ SOUFFLEUR	74

M18 FCHS	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM	72
M18 FCHS35	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM	72
M18 FCHSC	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM	72
M18 FHET45	M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM	72
M18 FHET60	M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM	72
M18 FHS20	M18 FUEL™ ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM	73
M18 FOPH	M18 FUEL™ BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™	75
ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LE BLOC-MOTEUR M18 FOPH		
M18 FOPHLKIT	M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE-BORDURES	75
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM	73
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM	73
M18 FTFS30	M18 FUEL™ PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLÉSCOPIQUE 30 CM	74

ECLAIRAGES TRUEVIEW™		76 - 80
M12 AL	M12™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED	78
M12 CML	M12™ LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING	79
M12 LL	M12™ LANTERNE DE CHANTIER LED	79
M12 PAL	M12™ ÉCLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE	78
M12 POAL	M12™ ÉCLAIRAGE DE ZONE PACKOUT™	77
M12 SAL	M12™ PROJECTEUR TRÉPIED	77
M12 SL	M12™ BALADEUSE LED	78
M12 SLED	M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE	78
M12 TLED	M12™ LAMPE TORCHE LED	79
M12 UCL	M12™ ÉCLAIRAGE D'INSPECTION DE CHÂSSIS	79
M12 UHL	M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT	79
M18 AL	M18™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED	78
M18 HOAL	M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT	77
M18 HOSALC	M18™ PROJECTEUR TRÉPIED AC/DC HIGH OUTPUT	77
M18 IL	M18™ BALADEUSE LED	78
M18 LL	M18™ LANTERNE DE CHANTIER LED	79
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR TRÉPIED LED	77
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DU SITE LED HYBRIDE	76
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT	76
M18 PAL	M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE LED À TÊTE PIVOTANTE	78
M18 POALC	M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™	77
M18 SAL2	M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED	77
M18 SLED	M18™ ÉCLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED	78
M18 TAL	M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT	76
M18 TLED	M18™ LAMPE TORCHE LED	79
MXF TL	MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE	6, 76
ÉCLAIRAGE PERSONNEL		
		80

CONSTRUCTION		84 - 87
AGV 12 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE	87
AGV 12 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE	87
AGV 15 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE	87
AGV 15 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE	87
BURINEURS		84 - 85
BRT	TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR	86
MARTEAUX PERFORATEURS		
		84 - 85
DD 2-160 XE	CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES	86
DD 3-152	CAROTTEUSE 3 VITESSES	86
IPWE 400 R	BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	86
IPWE 520 R	BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"	86
PERCEUSES ET VISSEUSES ROTATIVES		
		86 - 87
WCE 30	RAINUREUSE 1500 W, 125 MM	87
WCS 45	RAINUREUSE 1900 W, 150 MM	87

TRAVAIL DU MÉTAL		88 - 90
AGS 15-125 C	PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W	90
MEULEUSES D'ANGLE		
		88 - 90
AP 12 E	POLISSEUSE ROTATIVE 1200 W	90
AP 14-2 200 E	POLISSEUSE ROTATIVE 1450 W	90
AS 12 E	PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	90

**TRAVAIL DU MÉTAL 88 - 90**

BS 125	SCIE À RUBAN	90
CHS 355	TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM	90
DE 10 RX	PERCEUSE 630 W	90
DG 30 E	MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE	90
DG 7 E	MEULEUSE DROITE	90
DGL 30 E	MEULEUSE À RECTIFIER	90
DGL 34	MEULEUSE DROITE	90
MCS 66	SCIE MÉTAL 66 MM	90
MDE 41	PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT	90
MDP 41	PERÇEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT	90

**TRAVAIL DU BOIS 91 - 92**

SCIES CIRCULAIRES		91
SCIES SAUTEUSES		91
RCD	TÉLÉCOMMANDE SANS FIL	92
RCS	KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE	92
PONCEUSES		92
SCIE SABRE SAWZALL™		91
EXTRACTEURS DE POUSSIÈRE		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

Distribués par:

**Techtronic Industries France**

ZA du Gué - BP05  
77990 LE Mesnil Amelot  
Tél: 01 60 94 69 75 - Fax: 01 60 94 61 01  
[scpro.fr@TTI-EMEA.com](mailto:scpro.fr@TTI-EMEA.com)  
[www.milwaukeetool.fr](http://www.milwaukeetool.fr)