



COMPAC®

FABRICANT DEPUIS 1946

2026

OFFRES D'AUTOMNE

GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 3 ANS




VÉRINS DE FOSSE

Voir page 3

COMMENT NOUS CRÉONS DE LA VALEUR

**Lifting is serious business
– We know!**



GARANTIE CONSTRUCTEUR

Compac a établi une référence dès 2007 en étant le premier fabricant à proposer une garantie de 3 ans.

FABRICANT DEPUIS 1946

Compac fabrique des produits hydrauliques de qualité depuis 1946. L'objectif de l'équipe industrielle expérimentée de Compac est de garantir une fabrication parfaite avec pour objectif la satisfaction des clients.

LE SAVOIR-FAIRE FAIT LA DIFFÉRENCE

Notre vision est restée inchangée depuis plus de 80 ans et nous sommes fiers de pouvoir poursuivre nos efforts quotidiens pour renforcer la solide réputation d'excellence que nous avons bâtie au fil des ans.

DISPONIBILITÉ À LONG TERME DES PIÈCES DE RECHANGE


Les pièces de rechange et les pièces d'usure des produits Compac sont faciles à identifier et parfaitement accessibles. Des informations sur les pièces de rechange destinées à tous les produits Compac sont aisément disponibles sur www.compac.dk

EXCELLENTE MATIÈRE PREMIÈRE

Les composants hydrauliques de Compac sont fabriqués "maison" à l'aide de matières premières de qualité. Les matières premières essentielles, telles que les tubes hydrauliques spéciaux, les joints, les distributeurs, etc. sont livrées exclusivement par des fournisseurs travaillant des matières premières de haute qualité. Aucun compromis n'est accepté lorsqu'il s'agit de la qualité des matières premières utilisées pour les systèmes hydrauliques de Compac.



VÉRINS DE FOSSE





53012/53015

939014



Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses avec selle et coussin de caoutchouc.

L'adaptateur de boîtes de vitesses rotatif améliore l'accessibilité quand il est utilisé pour d'autres tâches.



Piston chromé dur.

Système de descente à ressort équipé d'un dispositif d'homme mort.

L'empattement large assure une bonne stabilité lors du levage et de la manutention de lourdes charges.

De larges roues pivotantes assurent la facilité de manoeuvre.

TJ 525

€ 399,-

TJ 1000

€ 649,-

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	36
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

ACCESSOIRES



€ 79,-

Model	Nr.
TJ 525	053012
TJ 1000	053015

Béquille avec jambe de force McPherson.



€ 279,-

Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

L'adaptateur pivotant. Réglable sous 2 angles. Capacité 300 kg.



€ 48,-

Model	Nr.
TJ 525	053005
TJ 1000	053006

Cuvette de purge d'huile.



CRICS ROULEURS

1,6 - 3 TONNES

PADS TAMPON SPÉCIAUX POUR LES POINTS DE LEVAGE SUR VOITURES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

Porsche
001015



Renault
(÷ E-Tech)
001011



Tesla
001014



BMW/Mini
001012



Ford Mustang
Mach-E
001016



Tesla 3
RWD 2024-now
001017



Universal
001018



Mercedes
001010



Audi
001013



Polestar 4
001020



PAR PIÈCE

€ 8,90

Important : Veuillez noter que 2 adaptateurs sont proposés pour Tesla. Vérifiez toujours quel type de Tesla à soulever et utiliser le bon type d'adaptateur.



2T-C

€ 389,-

Pédale d'approche rapide.



- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente accidentelle.
- Pédale d'approche rapide.
- Hauteur maximale 500 mm.

3T-C

€ 529,-



YouTube:
Compac 2T-77



- Pédale d'approche rapide.
- Châssis extra bas.
- Hauteur mini 77 mm.

2T-77

€ 499,-

PNEUMATIQUE



YouTube:
A1,6T-77



- Pompe rapide et silencieuse. Moins de 70 dB.
- Hauteur mini 77 mm.

A1,6T-77

€ 1199,-



CRICS À HAUTE LEVÉE

1,4 - 3 TONNES



1,4T-HC 77

€ 599,-

Hauteur max. 715 mm.

Pédale d'approche rapide.

Chassis très bas sur une longueur de 380 mm.

- Hauteur max. 735 mm.
- Pédale d'approche rapide pour atteindre le point de levage.

2T-HC

€ 689,-

- Pédale d'approche rapide.
- La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous des véhicules.
- Hauteur maximale 860 mm.

3T-HC

€ 999,-

ACCESSOIRES

Coussin en caoutchouc.

2T-C, 3T-C, 2T-HC: 1002LF
A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 001077



€ 9,90

CSL
LED lampe.
Nr. 060260.




€ 39,-

Roue caoutchoutees.
Nr. 060200 à 3T-HC.



€ 89,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE COMPAC.DK



COMPRESSEURS DE RESSORTS

DÉMONTAGE ET MONTAGE EFFICACES, PROFESSIONNELS ET SANS DANGER DES RESSORTS MCPHERSON

Protection de sécurité qui assure également une position de travail ergonomique.

Bras mobiles qui assurent une pression idéal.

Vérin Ø125 mm.

Commande au pied pour un meilleur confort et rapidité.



CSC

Recommandé pour véhicule de tourisme.

CSC

€ 1.699,-



Bras extra forts équipé de Téflon.



Solide et chrome dur.



Vérin Ø160 mm pour une meilleure puissance.



CSC+

60%
DE FORCE DE
PRESSION EN PLUS*

CSC+ par rapport au CSC

Recommandé pour les petites, moyennes et grandes voitures, ainsi que pour les **véhicules électriques**, les **SUV** et les **utilitaires**.

CSC+

€ 2.199,-

Model						
CSC	✓	✓	✓			
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



YouTube:
Compac CSC+

ACCESSOIRE



929050
Étau.

€ 149,-



929062
Coupelle à angle réglable. Idéal pour les ressorts avec un angle «opposé».
Exemple: Ressorts gauche montées sur véhicules Renault et Nissan.

€ 169,-



929063
Support réglable pour compresseur de ressorts

€ 99,-

EN-SÉRIE



2 Coupelles.

(Ø78 - 125 mm et
Ø125 - 200 mm)

Protection de sécurité.



Mobilité. Déplacement facile entre les postes de travail. Prêt pour utilisation en quelques secondes.

SE COMPAC.DK FOR SPECIALVÆRKTØJER

LE SAVOIR-FAIRE FAIT LA DIFFÉRENCE



GRUE D'ATELIER / KIT DE RÉPARATION HYDRAULIQUE

GRUE FLEXIBLE POUR L'ATELIER

Simplifiez les travaux lourds et optimisez vos processus avec notre grue d'atelier flexible. Conçue pour le quotidien des ateliers exigeants, où fiabilité et sécurité sont prioritaires – idéale pour la dépose de moteurs et de composants lourds.

- Longueur du bras de levage: 1435 mm.
- Capacité maximale 1000 kg.
- Vérin rotatif.
- Pliable.

CC 10

€ 999,-

PIEDS SURBAISSÉS
88 MM



KIT DE RÉPARATION HYDRAULIQUE




Capacité maximale 10 tonnes.

CRK 10

€ 649,-

Kit de réparation puissant de 10 tonnes conçu pour la carrosserie professionnelle. Avec une course longue de 150 mm et une gamme d'accessoires, te voilà équipé de la force et de la précision nécessaires pour les travaux. Livré dans une mallette robuste à roulettes pour faciliter le stockage et le transport.

Longue
course.





PRESSES D'ATELIER

25 - 30 TONNES


Piston chromé dur. Course très longue de 240 mm.
(FP 25/FP 30)

COURSE LONGUE
240 MM




Vérin mobile.

STANDARD SUR FP 30




FP 30 : Treuil pour un réglage de la hauteur de la table sans effort.
Uniquement monté en usine, indisponible après livraison.

FP 16 / FP 25 sont sans treuil.



Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston.
(FP 25/FP 30)



FP 25

Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en retour.
(FP 25/FP 30)

Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en charge.

FP 16 SANS TREUIL

€ 1.399,-

FP 25 SANS TREUIL

€ 1.899,-

FP 30 AVEC TREUIL

€ 2.399,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	121
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157

ACCESSOIRES



Plaque d'extraction.
Nr. 061100

€ 64,-



Etagères de stackage.
Nr. 061240

€ 52,-



Model	Nr.
FP 25	061216
FP 30	061216

Jeu de poinçons.
7 unités, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 109,-



Model	Nr.
FP 25	061218
FP 30	061218

Kit roulements.
4 unités, Ø 64, 67, 72, 75

€ 139,-



Écrans de protection.
Nr. 061242

€ 339,-



Support pour remplacement des roulements.
Nr. 061248

€ 399,-



PRESSES D'ATELIER

50 - 100 TONNES



Treuil pour un réglage rapide et facile de la table.



Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en change. FP 50.


ACCESSOIRES



Plaque d'extraction.
Nr. 061100 € 64,-



Etagères de stockage.
Nr. 061240 € 52,-



YouTube:
Compac FP 50



Piston chromé dur.

**COURSE LONGUE
300 MM**

Dispositif
pneumatique
de retour.

Vérin
mobile.

La largeur intérieure du
châssis.
Commande à pédale pour une
approche pneumatique rapide
du piston.

HP 50

FP 50 (PIED)

€ 4.299,-

HP 50 (MANUELLE)

€ 4.299,-

HP 70 (MANUELLE)

€ 5.799,-

HP 100 (MANUELLE)

€ 8.999,-

Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE COMPAC.DK

ACCESSOIRES



Model	Nr.
FP 50	061216
HP 50	061216
HP 70	061228
HP 100	061233

Jeu de poinçons.

7 unités, Ø12, 16, 18, 20,
22, 25, 30

€ 109,-



Model	Nr.
FP 50	061218
HP 50	061218
HP 70	061229
HP 100	061234

Kit roulements.

4 unités, Ø 64, 67, 72, 75

€ 139,-



Model	Nr.
FP 50	061243
HP 50	061243
HP 70	061245
HP 100	061247

Écrans de protection.

€ 669,-



Model	Nr.
FP 50	061248
HP 50	061248
HP 70	-
HP 100	-


**Support pour remplace-
ment des roulements.**

€ 399,-



CRICS TÉLESCOPIQUES OLÉOPNEUMATIQUES

CAMIONS ET BUS



A5816-C

CRIC TÉLESCOPIQUE AVEC FAIBLE HAUTEUR



A4020-C

€ 1.999,-

A4422-C

€ 2.299,-

A5816-C

€ 2.999,-

ACCESSOIRES

CSL
LED lampe
Nr. 060260



€ 39,-

Rallonges.
Nr. 0Y1600



€ 109,-

"Selle "V".
Nr. 0Y2618



€ 82,-

Selle Ø 140.
Nr. 0Y1407



€ 119,-

EN-SÉRIE


Extension totale de 200 mm.



10 mm.

70 mm.

120 mm.




Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57




CRICS OLÉOPNEUMATIQUES

CAMIONS ET MACHINES AGRICOLES

Cric portable avec une portée exceptionnellement longue de 1800 mm.



Débranchez l'air



Retirer la goupille à ressort



Unité compacte


- Conception peu encombrante pour un rangement rapide dans des véhicules atelier
- Conception idéale pour une utilisation dans un véhicule atelier
- Hauteur minimale 169 mm

- Hauteur maximale 433 mm avec les rallonges
- Pompe silencieuse

EN-SÉRIE



Extension totale de 115 mm.



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3818-C	38/18	169	243	318	-	433	540	168	300	1260	39

NOUVEAU

Peut être aussi bien utilisé en cric d'atelier qu'en cric pour véhicules d'intervention.

A3818-C

€ 1.699,-



CRICS OLÉOPNEUMATIQUES


HYBRID COMPAC®
430 MM
COURSE LONGUE



YouTube:
Compac A10T-HC

A10T-HC

€ 2.399,-



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	133

* Sans rallonge standard. / ** Avec rallonge standard.



EN-SÉRIE

Rallonge
+ 200 mm.





CHARIOT PORTE-ROUES

CAMIONS ET BUS

Idéal pour la manutention des grosses roues lourdes de camions, bus et camionnettes.



La poignée ergonomique permet la manoeuvrabilité facile du chariot de montage.

Capacité 250 kg.

Roues jusqu'à 445/65-22,5.



Roues jusqu'à 445/65-22,5.

WD MOBILE

€ 239,-




Capacité 500 kg.

Manutention de roues de diamètres compris entre Ø 260 mm et 1380 mm.

WD 500

€ 1.999,-



Commande à pédale.



Facile à manoeuvrer même avec de lourdes charges




YouTube:
Compac WD 500

CHANDELLES

3 - 12 TON

Très forte structure d'acier.




CAX 3
CAX 5

CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

CAX

DE € 59,-



YouTube:
Compac CAX



Prix unitaire.

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	€
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	89,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	59,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	99,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	139,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	179,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	259,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	289,-



Vallet Distribution

18 à 20 Chemin des Pillots 18100 Vierzon
Téléphone : 02.48.52.90.25
Fax : 02.48.52.06.08
Email: vallet.distribution@orange.fr
www.vallet-distribution.com

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Tel: +45 75 69 37 22 // danmark@compac.dk
www.compac.dk