



ÉDITION 26

VALIDITÉ : 31/12/2026

ÉDITO

Trois sélections. Une seule exigence : la performance.

Chers clients, chères clientes, chers partenaires,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle
Sélection Édition 26.

Cette année, ce n'est pas une, ni deux, mais bien trois
sélections que nous avons préparées pour vous afin de
répondre au mieux aux attentes de vos clients :

- La Sélection Édition 26
- La Sélection Professionnelle Welzh
- La Sélection Compac

Sans oublier les incontournables sélections Milwaukee
Heavy Duty, toujours disponibles pour accompagner les
professionnels les plus exigeants.

Retrouvez également notre
Catalogue Vallet Distribution –
12^e Édition, regroupant
l'ensemble de nos gammes :
Compac, OMCN, AC, Val'tech,
Boxo, Alcoa Wheels, Milwaukee et bien d'autres
marques reconnues pour leur qualité et leur fiabilité.

Depuis toujours, notre engagement reste le même :
vous proposer des solutions performantes, durables
et adaptées aux besoins du terrain. Nous vous remercions
sincèrement de votre confiance et vous souhaitons une
excellente découverte de nos nouveautés.

Bonnes ventes !

L'équipe Vallet Distribution



DURA-BRIGHT® EVO

LVL ONE®

BRUSHED

DEMANDEZ NOTRE TARIF NET ACHAT ROUES ET ACCESSOIRES DE LA GAMME ALCOA WHEELS.

LIAISON AU SOL

ÉQUILIBREUSE DIGITALE

	8002	8008
Largeur jante (mm)	mini 1,5" - maxi 20"	mini 1,5" - maxi 20"
Diamètre jante (mm)	mini 10" - maxi 30"	mini 10" - maxi 30"
Diamètre maxi roue (mm)	1 050	1 150
Vitesse de rotation (tr/mn)	98	98
Poids maxi de la roue (kg)	75	75
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 570 x 1 150 x 1 000	1 100 x 810 x 1 250
Poids (kg)	115	135
Prix	3 890 € ^{HT}	5 690 € ^{HT}



CE-VD552

CANON À AIR 18L

118 €^{HT}



EURODAINU

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU

- VL
- Gradué de 0,7 à 12 bars

89 €^{HT}



EURODAINU

CE-VM

COFFRET DE MASSES

- 100 x masses adhésives
- Masses jante acier :
 - 20 x 5gr
 - 20 x 10gr
 - 20 x 15gr
 - 20 x 20gr
 - 20 x 25gr
 - 10 x 30gr
 - 10 x 35gr
 - 10 x 40gr
- Masses jante alu :
 - 20 x 5gr
 - 20 x 10gr
 - 20 x 20gr
 - 20 x 25gr
 - 10 x 30gr
 - 10 x 35gr
 - 10 x 40gr

149 €^{HT}



CE-IT200

COFFRET DE 200 VALVES

- 20 x TR412
- 50 x TR413
- 50 x TR414
- 50 x TR414L
- 20 x TR418
- 10 x TR415

89 €^{HT}



CE-IT200



GRAISSE À PNEUS

CE-GRAISSE5K

Couleur	Blanc
Poids	5 kg
Prix	14 € ^{HT}

FS901

ÉLÉVATEUR POUR ÉQUILIBREUSE

- Utilisation indépendante possible
- Chargement simplifié grâce à sa rampe intégrée
- Largeur de roue : 12 à 26"
- Masse max. de la roue : 130 kg
- Hauteur de levage à 60 kg : 480 mm
- Pression de service : 8-10 bars
- Dimensions : 800 x 370 x 890 mm
- Poids : 48 kg

349 €^{HT}



CE-IT009B

PINCEAU BOIS COURBÉ POUR GRAISSE

19 €^{HT}

FS850

ÉLÉVATEUR POUR DÉMONTE-PNEUS

349 €^{HT}



MASSES ADHÉSIVES EN ROULEAU

	CE-IT2RN
Couleur	Argent - St Gobain
Poids	6 kg
Prix	49 € ^{HT}



CE-IT2RN

LIAISON AU SOL

CE-812

DÉMONTE-PNEUS VL
SEMI-AUTOMATIQUE

1 399 €^{HT}



CE-966

ÉQUILIBREUSE
SEMI-AUTOMATIQUE
VL JUSQU'À 24"

1 190 €^{HT}

capot de protection

4 cônes
de centrage

patte de
fixation



OPTION
MONO 199€^{HT}

Le lot CE-812 + CE-966 : 2 589 € HT

CE-812-3

CE-812 + HELPER812

- Machine livrée montée
- Poids : 236 kg

1 999 €^{HT}

MONTÉ ET TESTÉ
AVANT EXPÉDITION



CE-966

ÉQUILIBREUSE SEMI
AUTOMATIQUE VL
JUSQU'À 24"

1 190 €^{HT}

capot de protection

4 cônes
de centrage

patte de
fixation



OPTION
MONO 199€^{HT}

Le lot CE-812-3 + CE-966 : 3 189 € HT

CE-850

DÉMONTE-PNEUS
VL AUTOMATIQUE

1 999 €^{HT}

MONTÉ
EN FRANCE



CE-966

ÉQUILIBREUSE SEMI
AUTOMATIQUE VL
JUSQU'À 24"

1 190 €^{HT}

capot de protection

4 cônes
de centrage

patte de
fixation



OPTION
MONO 199€^{HT}

Le lot CE-850 + CE-966 : 3 599 € HT

CE-850-2

CE-850 + HELPER850

- Machine livrée montée
- Poids : 308 kg

2 999 €^{HT}



finition
carbone

pige auto

ÉTOILE EVO

ÉQUILIBREUSE
DIGITALE
AVEC PIGE AUTO

1 490 €^{HT}

pédale
de frein



OPTION
MONO 199€^{HT}

Le lot CE-850-2 + ETOILE EVO : 4 489 € HT

ACCESSOIRES LIAISON AU SOL

TOP VENTE

CE-T01UNI

TÊTE PLASTIQUE
UNIVERSELLE
+ SUPPORT

129 €^{HT}



CE-T8171

TÊTE PLASTIQUE
UNIVERSELLE


49 €^{HT}



KIT MOTO

KIT MORS MOTO
6" À 23"

399 €^{HT}




CE-3030070P

SYSTÈME DE MONTAGE
POUR PNEUS TAILLE BASSE

50 €^{HT}



CE-3030070P



CE-T14

TAMPON APPUIE-ROUE
440 MM

29 €^{HT}

CE-A013

KIT DE PROTECTION

- Pour outils montage-démontage pour machines VAL'TECH
- Lot de 10

149 €^{HT}



CE-IT043

LEVIER DÉMONTE PNEUS 500 MM

16 €^{HT}



CE-IT043

CE-IT45A

PROTECTION PLASTIQUE
POUR JANTE ALU

8 €^{HT}



CE-009.1

CE-009.1

PLATEAU UNIVERSEL POUR CE-966

- Diamètre 36 mm pour CE-966

399 €^{HT}



UH20/2

UH20/2

PLATEAU UNIVERSEL POUR ÉTOILE
EVO ET MACHINE OMCN Ø 40 MM

- Pour jante sans trou central

499 €^{HT}



PU MOTO

PU MOTO

PLATEAU MOTO

- Pour CE-966 et ÉTOILE

499 €^{HT}

CE-012

CÔNE POUR VUL
Ø 36MM :


249 €^{HT}

VERSION POUR
Ø 40 MM VL/2 :

499 €^{HT}



CE-012



Ø175mm

Ø148mm

Ø118mm

Ø150mm

CE-012

CE-VD355

PINCE À MASSES
D'ÉQUILIBRAGE

16 €^{HT}




ACCESSOIRES LIAISON AU SOL

CE-VD650

TIRE VALVE
PLASTIQUE

9,99 €^{HT}

CE-VD650



CE-VD653

DÉMONTE OBUS

2,50 €^{HT}


CE-VD653



CE-VD17881

BLOC PÉDALE

35 €^{HT}



CE-H42025

KIT EXTRACTION ÉCROUS
ANTIVOL UNIVERSEL

- Solution d'extraction universelle simple et rapide
- Spécialement conçu pour enlever les écrous antivol les plus tenaces (voir abîmés) en toute sécurité, sans endommager les jantes
- Doté de 8 guides de perçage de Ø différents, idéal pour tous types de puit de jante

299 €^{HT}



CE-VDB111

EXPANDEUR PNEUMATIQUE
DE SOUFFLETS V3.0

- Application : soufflets de 15 - 115 mm
- Pression d'alim : 8 bar (110 PSI)
- Connexion : 1/4" - 18 NPT
- Poids : 2.2 kg

149 €^{HT}



BOOTGUN

KIT CÔNES POUR ÉQUILIBREUSES :

CE-C36

KIT 4 CÔNES

• Ø 36 mm

229 €^{HT}

CE-C38

KIT 4 CÔNES

• Ø 38 mm

229 €^{HT}

CE-C40

KIT 4 CÔNES


• Ø 40 mm

229 €^{HT}



BRIDE UNIVERSELLE

	Dimension	Machine	Prix
CE-BU363	Ø 36 x 3 mm	CE-966	149 € ^{HT}
CE-BU383	Ø 38 x 3 mm	-	149 € ^{HT}
CE-BU403	Ø 40 x 3 mm	-	149 € ^{HT}
CE-BU404	Ø 40 x 4 mm	Gamme OMCN + ETOILE EVO	149 € ^{HT}



CE-VD115990

KIT DE RÉPARATION DE PNEUS
PROFESSIONNEL POUR VOITURES
PARTICULIÈRES

- 1 râpe, 1 aiguille, 1 lubrifiant/nettoyant, 1 couteau, 0.78kg

49,90 €^{HT}



MATÉRIEL D'ATELIER

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

- Enrouleur électrique mural 25 m
- Guide-câble à l'intérieur de la boîte d'engrenage
- Câble en caoutchouc HN07RN-F gauche-droite
- Protection thermique



CE-SH-1525 **CE-SH-2525**

Câbles	3 X 1,5mm ²	3 X 2,5mm ²
Longueur	25 m	25 m
Prix	199 €HT	269 €HT

ENROULEUR AIR PU TRESSE

CE-SH-C4

ENROULEUR
15M AIR
• Ø int 10 mm,
• 17 bars

149 €HT



CE-SH-C4

CE-BG900

SOUFFLETTE DE POCHE

Légère et facile à transporter.

Permet de dépoussiérer et de sécher sans effort. Très agréable à utiliser grâce à son bouton-poussoir, elle permet de traiter des zones de travail difficiles d'accès.

39 €HT



CE-1/75

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 3.8 A 6/12V

- Tension de charge : 6/12 V
- Courant de sortie : 0.8/3.8 A
- Capacité de charge : 75 Ah
- Capacité de maintien de charge : 120 Ah
- Indice de protection : IP65
- Convient pour : batteries Li, humides, MF, Ca/Ca, AGM et GEL
- Comprend un jeu de câbles pour connexion rapide avec fusible

74,90 €HT



CE-25/450

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 25 A 12/24V

- Tension de charge : 12/24 V
- Courant de sortie : 25/12.5 A
- Capacité de charge : 450 Ah (230 Ah pour lithium et 24V)
- Capacité de maintien de charge : 450 Ah
- Indice de protection : X4
- Convient pour : batteries Li, humides, MF, Ca/Ca, AGM et GEL
- Comprend un jeu de câbles pour connexion rapide avec fusible

329 €HT



CE-25/450

CE-14/225

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 7 A 12/24V

- Tension de charge : 12/24 V
- Courant de sortie : 7/3.5 A
- Capacité de charge : 150 Ah
- Capacité de maintien de charge : 225 Ah
- Indice de protection : IP65
- Convient pour : batteries Li, humides, MF, Ca/Ca, AGM et GEL
- Comprend un jeu de câbles pour connexion rapide avec fusible

99,90 €HT



CE-14/225

CE-VDB2571

CLÉ À CHOCS

- 1/2"
- 1600 NM

139 €HT



CE-VDB2571

CE-VDB3571

CLÉ À CHOCS

- 1/2" extra courte
- 1100 NM

189 €HT



CE-VDB3571

CE-SHP520

RIVETEUSE PNEUMATIQUE

- Diamètre de 2,4 à 4,8 mm

189 €HT



CE-SHP520

K2090

SOUFFLETTE ERGONOMIQUE 100 MM

- Longueur totale : 230 mm
- Longueur bec : 100 mm

9 €HT



K2090

K2093

SOUFFLETTE ERGONOMIQUE 250 MM

- Longueur totale : 390 mm
- Longueur bec : 250 mm

9 €HT



K2093

K9265

PONCEUSE ORBITALE 150 MM

- Disque : 6" (150 mm)
- Vitesse : 12 000 tr/min
- Diamètre orbital : 2,5 mm
- Poids : 1,2kg

89 €HT



K9265

CE-D540205

T3

- Testeur de batterie 12 V
- Alternateur
- Démarreur
- Écran tactile
- Compatible toutes batteries

129 €HT



12V Wet MF AGM EFB Li



CE LASER

RÉGLOPHARE

- Double visée laser : alignement + centrage optique
- Horizontalité par niveau à bulle
- LuxOmètre digital permettant de contrôler l'intensité lumineuse des feux de croisement et des feux de route
- Pointage laser permettant le centrage en hauteur du phare
- Poids : 37,2 kg

CE LASER

799 €HT

VL/PL HALOGÈNE, XÉNON, LEDS

DOUBLE VISÉE LASER

CE-F0645/SS

CHARIOT DE VISITE 2 EN 1

- Dimensions plié : 910 x 410 x 120 mm
- Charge 120 kg plié / 150 kg déplié
- Poids : 9 kg

59 €HT



CE-F0645/SS

CE-61248

SUPPORT POUR REMPLACEMENT DE ROULEMENT

499 €HT



CE-61248



CE-61248

CE-200HDP

TOURET MEULE BROSSE 200 MM

- Corps en fonte
- Large écran de protection
- Arrêt coup de poing
- 230 V/900 W, 2 950 tr/mn
- Flasque de protection
- Livré avec meule/brosse
- Poids : 27,4 kg

299 €HT



CE-200HDP

FP50

PRESSES D'ATELIER COMMANDE AU PIED

- FP = commande au pied
- Construction robuste entièrement soudée

4 299 €HT

Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en charge



FP50

Course très longue

CE-303

PIED DE TOURET

- Dimensions plateau : 360 x 230 mm
- Dimensions de la base : 420 x 320 mm
- Dimensions colonne : 300 x 200 mm
- Hauteur : 800 mm

189 €HT



CE-303

5000

ASPIRATEURS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT MOBILE



	5000	5010	5025	5500
			2 entrées spécifiques d'1m60	PL
Niveau sonore (dB(A))	73		73	85
Câble électrique (m)	5,70		5,70	5,70
Alimentation	220 V mono 0,75 CV		220V mono 0,75 CV	220 V mono 1,55 CV
Débit (m³/h)	928		420 chaque embout	1 980
Gaine expulsion (Ø mm/longueur m)	125/6		125/6	180/6
Dimensions (cm)	54x55x100		54x55x100	56x58x130
Poids (kg)	46,8		50	49,8
Prix	1199 €HT	1599 €HT	1699 €HT	1750 €HT

CE-PH0002

SUPPORT MOTEUR 900KG PLIANT

249 €HT



MATÉRIEL D'ATELIER

CE-PT780

DÉTECTEUR DE TENSION, AVEC POINTES DE TOUCHE IP2X VAT 1000V

- Cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple (sans effet mémoire)
- Affichage jusqu'à 1 000 V
- Rétractation du fourreau par une gâchette au dos de l'appareil
- Diode d'éclairage du point de contrôle
- IP65
- CAT IV, 1000 V
- Alimenté par 2 piles alcalines AAA incluse (1,5 V)
- Poids : 290 g
- Livré avec pochette de transport



199 €^{HT}

CE-6PJN

LOT DE 6 POTEAUX + 12.5M DE CHAÎNE

- Poteau PVC Ø 50 x H. 900 mm
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg
- Poids avec lest : 4 kg
- Chaîne Ø 6 mm



129 €^{HT}

CE-TOUCH-E10

GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL

EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 / EN 61482-1-2:2008 / EN 388:2016+A1:2018 / EPI CATÉGORIE III (2016/425)



79 €^{HT}



CE-GVH10

GANTS DE PROTECTION LATEX ÉLECTRICITÉ CLASSE 0

- Gants latex naturel beige, isolants, bords tranchés
- Mettre des gants CE-DP2535294 / CE-DP2535295 si risque mécanique



CE-GVH10

49 €^{HT}

CE-CVH

CASQUE DE PROTECTION SPÉCIAL VÉHICULE ÉLECTRIQUE

- Testé contre l'arc électrique de court-circuit
- Large visière de protection, forme sphérique, en polycarbonate incolore
- Dimensions: 400 x 205 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Norme EN166/2001 et EN170/2002, 89/686/CEE



CE-CVH

29,90 €^{HT}



EN 60903

Normes :

EN 60903 / CEI 60903 : Isolation des mains selon la classe et fonction de la tension nominale du réseau, à utiliser avec des sur-gants en cuir pour la protection mécanique

CE-SDF25N

TRANSPALETTE MANUEL

- Capacité : 2,5 tonnes
- Hauteur min. : 85 mm
- Hauteur max. : 200 mm
- Longueur des fourches : 1 150 mm
- Largeur des fourches : 540 mm
- Roues en polyuréthane Ø 200 mm
- Galets boggies
- Angle du timon 2 x 100°
- Poids : 67 kg

449 €^{HT}



CE-SDF25N

G6520

CHARIOT DE MANUTENTION GOJAK

- Chariot de manutention de véhicules
- Charge nominale : 816 kg (3264kg 4 pièces)
- Mécanisme : crémaillère à cliquet
- Largeur de pneu : J/A mm 500 bidirectionnelle
- Roulettes : à toute épreuve 4 x 100mm
- Rouleaux : galets doubles en acier plaqué résistant à la rouille
- Poids : 23 kg

649 €^{HT} UNITAIRE



G6520

CE-26PHL


TRAVERSE DE LEVAGE POUR PONTS 2,6T 4 COLONNES OU FOSSES

2 990 €^{HT}



AC Hydraulic^{AS}
NO COMPROMISE

CE-26PHL



CE-SC10

GRUE 1 TONNE PLIANTE

- Poids : 65 kg

299 €^{HT}



CE-SC10

CE-F0147

ÉQUILIBREUR DE CHARGES 500KG

- 460x200x55mm
- Poids 5.1 kg

69 €^{HT}



G9516

CHARIOT DE MANUTENTION

- Charge nominale : 1077kg (4310 kg 4 pièces)
- Largeur de pneu : J/A mm 508 bidirectionnelle
- Roulette : 72,6 mm
- Poids : 23 kg

749 €^{HT} UNITAIRE



SPÉCIAL VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Capacité	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
1 000 kg	1 610	1 410	775 min 1 940 max	1 700 min 1 940 max	185	790	880	900

MATÉRIEL D'ATELIER

ARMOIRES DE RANGEMENT



SHM305

Réf.	Dim. (mm)	Prix
CE-SHM305	2000x450x1000	579 € ^{HT}
CE-SHM310	1020x450x1000	369 € ^{HT}



SHM310

VESTIAIRE

Réf.	Dimensions (mm)	Nbre de porte	Prix
CE-SHM315	360 x 500 x 1800	1	330€ ^{HT}
CE-SHM320	690 x 500 x 1800	2	449€ ^{HT}
CE-SHM325	1010 x 500 X 1800	3	599€ ^{HT}

SHM315



CE-VDDIAG

CE-VDDIAG

BOXO SERVANTE UNIVERSELLE POUR DIAGNOSTIC AVEC 4 ROUES DIRECTIONNELLES EN CAOUTCHOUC DONT 2 AVEC FREIN

- Livrée avec :
 - 2 tiroirs (468x368x58mm) pour le rangement d'équipement diagnostic comme câbles, multimètre
 - 1 compartiment large (480x285x330) verrouillable à clé pour le rangement de portable/Pad/PC/flasher/...
 - Cotés perfôrés pour faciliter l'accrochage des accessoires pour ranger les câbles / OBD /...

649 €^{HT}

CE-VD8047

ASPIRATEUR 3 MOTEURS 80 LITRES

- Puissance : 3000 W
- Dépression : 22 Kpa
- 80 db
- Débit d'air : 160 L/s
- Ø 38 mm

449 €^{HT}



CE-VD8047

CE-DA140

FONTAINE BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE COMPACTE

- Dimension fontaine : L 795 x l 600 x H 975 (mm)
- Dimension table de nettoyage : L 690 x l 430 x H 190 (mm)
- Poids à vide : 22 kg
- Volume réservoir : 60 à 80 litres
- Capacité de trempage : 11 litres
- Taille utile du bac : L 260 x l 270 x H 140 (mm)
- Conso. électrique : 160 W/h (en mode éco 12h/jour : 25 % de réduction)
- Charge utile : 80 kg
- Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant)
- Matière : PEMD
- Porte-outil, brosse interchangeable
- Filtration : 700 µ (filtre panier inox) + 20 µ (filtre chaussette)
- Alimentation : 230 V

2 499 €^{HT}



CE-DA121

RECYCLEUR D'ABSORBANT

- Dimension (mm) : 1111 x 796 x 651 (capot fermé)
- Dimension grille tamisage : 350 x 225 mm (Pourcentage d'ouverture : 58% | Taille des perforations : 4 mm)
- Poids sans option (kg) : 24
- 2 roulettes pivotantes bandage polyuréthane + 2 roues fixes bandage caoutchouc recyclé
- Déplacement : sur 4 roues ou sur 2 roues par basculement
- Volume du bac de stockage : 45 litres
- Volume du bac de récupération : 18 litres
- Rangement consommables : 2 logements bidon/spray + 1 logement bombe aérosol
- Compartiment extérieur bas : 395 x 196 x 520 mm | Capacité : 1 recharge d'absorbant ou 200 feuilles absorbantes
- Pièces incluses : pelle à main, balai, bac de récupération des déchets

699 €^{HT}

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-DA123

Bio liquide pour fontaine biologique

- Ininflammable
- Conforme à la norme ISO14001
- Bidon de 20L

110 €^{HT}



CE-DA124

Pastilles pour fontaine biologique

- Pastilles de micro-organismes qui s'utilisent en complément du bio liquide

CE-DA123

- Boîte de 4 pastilles

99 €^{HT}



CE-DA125

Sac d'absorbant végétal 25L

90 €^{HT}



MATÉRIEL D'ATELIER

CE-RUN37 - CE-RUN48

PAIRE DE CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ S3 HAUTE

79,90 €^{HT}



CE-BLAZEK39 - CE-BLAZEK47

PAIRE DE CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ S1P

59,90 €^{HT}



PW73

CASQUE ANTI-BRUIT

- gris / jaune
- taille unique

15 €^{HT}



CE-AB129

GANT PAUME EN PU DU S AU XXL 12 PIÈCES

- Le gant paume en PU lisse
- Sans silicone
- Polyester, élastique, Mono PU
- Prix à l'unité vendu par lot de 12

0,80 €^{HT}



CE-YT78436

ARMOIRE À CLÉS

- 450 x 380 x 80 mm
- 80 clés

79 €^{HT}



4932493235

GANTS JETABLES NITRILE

- 9/L – 50 pièces



	TAILLE	PRIX
4932493234	M	12.90 € ^{HT}
4932493235	L	12.90 € ^{HT}
4932493236	XL	12.90 € ^{HT}
4932493237	XXL	12.90 € ^{HT}

4932492693

SPÉCIAL VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PADS TAMPON DE LEVAGE SPÉCIAUX
ADAPTÉS AUX POINTS DE LEVAGE
D'ORIGINE

CE-001010

- Mercedes

8,90€^{HT}



CE-001011

- Renault

8,90€^{HT}



CE-001012

- BMW / Mini

8,90€^{HT}



CE-001013

- Audi

8,90€^{HT}



CE-001014

- Tesla

8,90€^{HT}



CE-001015

- Porsche

8,90€^{HT}



CE-001016

- Tampon
FORD MUSTANG MACH-E

8,90€^{HT}



CE-001017

- Tampon
TESLA Y RWD

8,90€^{HT}



CE-001018

- Tampon
universel

8,90€^{HT}




CE-001020

- Tampon universel
POSKTAR 4

8,90€^{HT}



TAMPONS - SÉRIE B



	B020	B030	B035	B040	B060	B070	B080	B0100	B0120
Longueur (mm)	160	160	120	160	160	160	160	160	160
Largeur (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Hauteur (mm)	20	30	35	40	60	70	80	100	120
Prix	17 €^{HT}	18 €^{HT}	19 €^{HT}	20 €^{HT}	22 €^{HT}	30 €^{HT}	35 €^{HT}	37 €^{HT}	40 €^{HT}

CE-VD2010

LAMPE FRONTALE COB USB RECHARGEABLE 150 LUMENS

- LED : 2W COB, batterie Li-Ion : 3,7 V, 2200 mAh
- Deux modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope, autonomie 75 Lm : 16 heures (150 Lm /4h), IP54 et IK07, temps de chargement : 5 heures
- Température de couleur : 6000 K, poids : 60 gr

35 €HT



CE-VD1070

BALADEUSE PRO AVEC VARIATEUR

- Base magnétique pivotante, peut être tournée à 360° et inclinée de 42°
- Crochet pivotant à 210° intégré
- Indicateur de niveau de charge de la batterie
- Large faisceau lumineux 120°
- Batterie 3.7 V 2.2 Ah Li-Ion
- Intensité : 60 ~ 600 lumens (spot 120 Lm)
- Temps de chargement : 4 heures
- Température de couleur : 6500 K
- Dimensions : 384 x 40 x 44.5 mm
- Autonomie : 2 ~ 16 heures (spot 10 heures)
- Corps ABS
- IP54 et IK07

384 mm




69 €HT

CE-SH150

BALADEUSE RECHARGEABLE SLIM, FLEXIBLE ET AIMANTÉE

- Lumière principale - 5W LED COB600lumens
- Batterie : 3.7V, 2600mAh Li-ion
- Adaptateur : 100-240V AC/DC 5V 1A USB
- Autonomie : 3H/7H
- Temps de charge : 4H

340 mm



CE-SH150

49 €HT

CE-LUB200

ENSEMBLE MOBILE POUR FÛT

- 1 pompe 3/1
- 1 roule-fût
- Flexible 4 m
- Poignée compteur
- Poids : 38 kg
- Pour fût 180/220 kg

999 €HT



CE-1839.80

RÉCUPÉRATEUR À DOUBLE FONCTION PAR ASPIRATION ET GRAVITÉ

- Bac télescopique avec vasque de 18 litres
- Réservoir sur roues, capacité 80 litres
- Bol de quantification transparent, gradué de 10 litres
- Vidange pneumatique du réservoir
- Soupape de sécurité
- Livré avec jeu de 6 sondes + raccord rapide Mercedes, VW, BMW
- Dim. (mm) : 540 x 620 x 1020
- Poids : 40kg

699 €HT



CE-1839.80



CE-1803.80

RÉCUPÉRATEUR PAR GRAVITÉ

- Capacité : 80 litres
- Vasque de 18 litres
- Vidange réservoir : pneumatique
- Poids : 37 kg
- Dim. (mm) : 540 x 620 x 1250


399 €HT

CE-750

RÉCUPÉRATEUR DE FLUIDES

- Capacité : 82 litres
- Dimensions : 1 250 x 1 250 mm
- Frein de blocage pour stockage vertical
- Capacité du bac en utilisation verticale : 17 litres
- Hauteur maxi : 100 mm pour passage sous tous types de véhicules avec roulettes pour manutention verticale et horizontale
- Vanne de vidange 3/4

499 €HT



PALETTES DE RÉTENTION POUR FÛTS

- Bac de rétention 100 % polyéthylène
- Recyclable à 100 %, résistant aux UV

	Volume (l)	Nbr de fûts	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Caillebotis	Charge maxi (kg)	Prix
CE-1FP	230	1	1 000 x 600 x 680	19	Oui	400	249 €HT
CE-2FP	250	2	1300 x 750 x 440	22	Oui	650	249 €HT
CE-4FP	249	4	1380 x 1290 x 290	34	Oui	1 250	449 €HT

BACS DE RÉTENTION GRILLES GALVANISÉES

- ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 1994, ARTICLE 18 :

Le volume d'un bac de rétention doit être au moins égal au volume du plus gros bidon ou à 50 % du volume total des réservoirs associés.
Exemple : 1 fût de 210 l, rétention 100 % 2 fûts de 210 l, rétention 50 % des 2 fûts.



CE-1FP



CE-4FP

MATÉRIEL D'ATELIER

SIN600.0215

TOURNEVIS ÉLECTRIQUE

- Couple électrique : 5 Nm
- Couple manuel : 15 Nm
- Vitesse : 320/200 tr/min.
- Dimensions : 47 x 146 mm
- Lampe LED
- Temps de charge : 100 min.
- Autonomie : 80 min.
- Charge : USB-C
- Embouts fournis : PH0, PH1, PH2, SL3, SL4, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, Embout double tête 110 mm, Porte-embout 65 mm, Porte-embout 1/4"
- Capacité de stockage : 18 000 images
- Pointeur laser
- 7 palettes de couleurs

79 € HT



HM-ECO-V

CAMÉRA THERMIQUE 3 EN 1

- 3 modes d'image. Thermique, Visuel et Fusion.
- Écran : résolution 240x320, écran LCD 2,4"
- Plage de température : -20°C à 550°C
- Précision thermographique : 2°C
- Autonomie : 8 heures
- Niveau de protection : IP54
- Type de batterie : batterie Li-ion rechargeable
- Dimensions : 196x117x59 mm



CE-Y730893

MULTIMETRE NUMERIQUE TRUE RMS

1000V

69 € HT

- Poids : 290 g
- Résolution thermographique : 96x96 (9 216 pixels)
- Super IR : 240x240 (57 600 pixels)
- Capacité de stockage : 18 000 images
- Pointeur laser
- 7 palettes de couleurs

399 € HT

AIDE AU DÉMARRAGE PROJECTA

Les 3 produits comprennent la technologie de recharge rapide : une fois le moteur démarré, laissez branché 40sec et l'unité cèdera complètement toute l'énergie pour le prochain démarrage LIFEP04.

Dure 4 fois plus longtemps - test de batterie - avec lampe de travail LED.



IS1220



IS1400



IS2000



IS 3000



IS 5000

	IS1220	IS1400	IS2000	IS3000	IS5000
	12V 1200 AMP	12V 1400 AMP	12V/24V 2000AMP	12V/24V 3000AMP	12V/24V 4500AMP
Capacités aux pinces	400A	500A	700A/12V - 500A/24V	1000A/12V - 850A/24V	1500A/12V - 1000A/24V
Poids	800 gr	1700 gr	1700 gr	10 Kg	13,5 Kg
Prix	189 € HT	349 € HT	580 € HT	1499 € HT	2290 € HT

CE-VD233

BOXO SERVANTE AVEC 7 TIROIRS ET SYSTÈME MIS + BXE049 233 PIÈCES NOIR/GRIS
678 X 459 X 1000 MM

1490 € HT




BXE049

Jeu d'outils, 233 pièces



CEVD233





CE-VD166

SERVANTE VD TOOLS AVEC 7 TIROIRS 166 OUTILS

DIM : 770 X 470 X 970 MM - POIDS / 70KG

599 € HT



Milwaukee®

M12™



4933459761

4933459761

FER À SOUDER

- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- Température constante tout au long de l'application
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- Température : 400 °C
- Puissance : 90 W
- Livré avec 1 batterie + 1 chargeur

199 €HT

4933459760
SANS BATTERIE
139 €HT

4933493455

M12 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" O'RING

- 746 NM

509 €HT

4933493454
SANS BATTERIE
319 €HT



4933493455

4933479869

M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION

309 €HT

4933479867
SANS BATTERIE
199 €HT



4933479869

4933479877

M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4

329 €HT

4933479876
SANS BATTERIE
199 €HT



4933479877

4933441665

PISTOLET À SILICONE

- Force de poussée de 1 780 Nm pour application des silicones, mastics
- Technologie Red-Lithium Ion 12 V, + 40 % d'autonomie et + 20 % de vitesse
- Dispositif anti-goutte
- Variateur + molette de présélection, nouveau piston interne
- Compatible avec la batterie M12B4
- Livré avec 1 batterie de 2,0 Ah et 1 chargeur

299 €HT

48080900 - Option pour récepteur pour cartouche 310 ML : 65 €HT

4933441780
SANS BATTERIE
239 €HT



4933441665

4933447799

POLISSEUSE M12™

- 2 vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Système de batterie flexible : avec tout le Milwaukee® M12 batteries™
- Polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage rapide
- Design compact avec seulement 130 mm, permet d'accéder à des zones difficiles
- Livrée avec 1 batterie de 4,0 Ah, 1 batterie de 2,0 Ah et 1 chargeur

349 €HT

4933447791
SANS BATTERIE
245 €HT



4933447799

4933464619

M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

379 €HT

4933464618
SANS BATTERIE
259 €HT



4933464619

4933451900

M12 NRG-201

89 €HT



4933451900



4933464405

4933464405

M12™ RIVETEUSE

469 €HT

4933464404
SANS BATTERIE
399 €HT

Choisissez vos machines en version sans batterie et réalisez vos powerpacks aux meilleurs prix



4933478450

**CLÉ À CHOCS
1/2 881 NM**

- 4 modes de réglage
- Éclairage LEDS
- Extra courte
- Livrée avec 2 batteries 5.0 Ah + chargeur

4933478450



4933464029



4933464029

**M18™ ASPIRATEUR
EAU ET POUSSIÈRE**

259 €HT livré sans batterie



4933478706

4933478430

**M18 FUEL™ MEULEUSE
D'ANGLE 125 MM AVEC
INTERRUPTEUR COULISSANT
ET FREIN**

625 €HT

4933478430



**4933478429
SANS BATTERIE
349 €HT**

4933492783

**M18 FUEL™ BOULONNEUSE
1/2 AVEC FIXATION O'RING
2034 NM**

789€HT

**4933492782
SANS BATTERIE
495 €HT**



4933492783

4933506562

**M18 FUEL™ SCIE SABRE
1 MAIN HACKZALL™**

515 €HT

**4933550354
SANS BATTERIE
299 €HT**



4933459885

4933499254

**CLÉ À CHOCS
1" 2400 NM**

- 4 Modes de réglage
- Livrée avec 2 batteries 8.0 Ah + chargeur



4933459733

**4933459732
SANS BATTERIE
699 €HT**

1 129 €HT

4933492824



4933492826

**M18™ BRUSHLESS PERCEUSE
À PERCUSSION COMPACTE
60 NM**

449€HT

**4933492821
SANS BATTERIE
245 €HT**

49333499251

**M18 FUEL™ ONE-KEY™
BOULONNEUSE 1
À POIGNÉE D ET NEZ LONG
AVEC FIXATION O'RING
2711 NM**

1579 €HT

**4933471755
SANS BATTERIE
1129 €HT**



4933499251

4933440490

**M18™ POMPE
À GRAISSE**

495 €HT

**4933440493
SANS BATTERIE
379 €HT**



4933459217

M18 NRG-502

305 €HT



4933459217

4932478998

DISQUES À TRONÇONNER
POUR MÉTAUX PRO + - MINCES

19,90 €^{HT}



4932478998

4932492003

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™
SETS 56 PIÈCES

Kit inclus :

- Embout de vissage SHOCKWAVE™ :
24 x 25 mm de longueur 1 x PH1 / 3 x PH2 /
1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 /
2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40.
7 x 50 mm de longueur 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 /
1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40.
- 3 x tourne écrous magnétiques SHOCKWAVE™ :
48 mm de longueur 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm
- 1 x porte embouts magnétiques SHOCKWAVE™
longueur 60 mm



4932492003

39,90 €^{HT}

4932492445



4932492445

DOUILLES MAGNÉTIQUES
SHOCKWAVE™ GEN II
4 PIÈCES

29,90 €^{HT}

4932478621

SET CLÉS HEXAGONALES
EN L 9 PIÈCES

24,90 €^{HT}




4932478621

4932492693

SET CLÉS TORX
EN L 9 PIÈCES

25,90 €^{HT}




4932492693



4932493370

DOUILLES À CHOCS
AUTOMOBILES 1/2

39,90 €^{HT}



4932493620

STARTER KIT SHOP
STORAGE PACKOUT™

119 €^{HT}



4932464078

TROLLEY PACKOUT™

199 €^{HT}



4932479095

TOURNEVIS TRILOBE VDE

74,90 €^{HT}



4932498381

SET DE DOUILLES ET
CLÉS À CLIQUET 1/4"
AVEC EMBOUTS

79 €^{HT}



TPMS Valve Selector

**DÉTERMINEZ VOTRE VALVE ALCOA WHEELS TPMS
AVEC NOTRE CONFIGURATEUR SUR LE SITE**

www.alcoawheels.com/europe/fr/selecteur-de-valves-tpms/



DURA-BRIGHT® EVO

LVL ONE®

BRUSHED



K3232

SERINGUE À HUILE 1500CC

- Convient pour une utilisation avec de l'huile de transmission
- Peut être utilisé avec du liquide de frein, de l'antigel anisi que de l'AdBlue
- Capacité: 1,5L

39 €HT



K3233

SERINGUE À HUILE 200CC

- Peut être utilisé avec du liquide de frein
- Capacité: 200 ml

6,90 €HT



K6097

JEU 8 DOUILLES 1/2" À CHOC 6 PANS 5-19MM

- Mesures: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm

36,90 €HT



K2046

JEU DOUILLES 1/4"

46 PIÈCES

34,90 €HT



K6098

JEU 9 DOUILLES 1/2" À CHOC TORX T20-T70

- Mesures: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

44,90 €HT

CE-58690

COFFRET 122 PIÈCES

109 €HT



K5516

JEU 9 CLÉS MÂLE 6 PANS COUDÉE LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE

- Mesures : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

9,90 €HT



K5517

JEU 9 CLÉS MÂLES POUR VIS TORX COUDÉE LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE

- Mesures : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9,90 €HT

Tous nos produits et services dans
notre catalogue ou sur le site
www.valletdistribution.com

VOTRE DISTRIBUTEUR



22 Rue Albert et Paul Thouvenin - 18100 Vierzon

Tél. : 02 48 52 90 25 - mail : vallet.distribution@orange.fr - www.valletdistribution.com